

. Jahrgang

COMPUTER-MUSIK

 MIDI-Schnittstelle zu digitalen Klängen

SUPER-LISTINGS

- Shapes für ST
- Prüfsummer
- Knuffel ST
- 80 Zeichen für 8 Bit

SCANNER

 Bauanleitung: Drucker digitalisiert Bilder

Policial de la companya de la compan

TATA

ATARI ST

ASSEMBLER-PRAXIS

ASSEMBLER-PRAXIS AUF ATARI ST

Roland Löhr

ein Altmeister der Assembleranwendung, Herausgeber des Mikrocomputer

Begriffe und Werkzeuge der Assemblerprogrammierung "erforderliche

Hantieren mit Assemblern: Aufruf von Assemblern: Steuern ihrer Arbeiten in der ATARI-ST-Programmierumgebung: Text-

programme zur Programmentwicklung: ein Editor, ein Parser, das Betriebssystem: BIOS-Funktionen: BIOS-Tooibox: GEMDOS Toolkit; das erweiterte XBIOS.

Anwenden des Befehlssatzes in Musterprogrammen für E/A Roumann, Rekursenson of the Research of the Re

Entwickelt Hilfsprogramme:

BIOS-Toolbox; GEMDOS-Toolkits; ein Editor; ein Parser; Arbeiten mit Toolkits.

Ein Fachtext in klarer Sprache mit leserfreundlichem Druckbild, guter Bilddokumentation und umfangreichen Listings von Musterprogrammen (auf Diskette beim Autor erhältlich). ca. 300 Seiten, Softcover, DM 59 .-

AUF ATARI ST ATARI 2605E, ATARI 5205E, ATARI 10405T Roland Löhr

tewi Verlag GmbH Theo Prosel Weg 1 8000 München 40

Weitere te-wi-Bücher



DAS , C'BUCH

Jeder kann programmieren

Buch des Jahres in den USA. Best-rezensiert von Pädagogen und deutschen Kultusministerien. Ein



M68000 FAMILIE, 2 Bd.

Einzige Motorola-authentische Darstellung von CPU-68000-Architektur, Programmie ten, DM 79.-Bd 2, Anwendung und Bausteine, 400 Seiten, DM 69.-



384 Seiten, A4, DM 59.-UMWELTDYNAMIK

beides: Ein Programmsustem zur Softcover, DM 59.



Mein ATARI Computer



6502 - Programmieren in Assembles Dieses Buch behandelt ausführlich die den weitverbreiteten Mikroprozessor 6502

Lance Leventhal, 704 Seiten, Softcover,

 Gauntiet
 65.–

 Hollywood Poker
 49.–

 International Karate
 84.–

 Jet
 137.–

 Karate Kid II
 57.–

 K-Communications
 119.–

 K-Beka
 (68000 Assembler)
 119.–

K-Seisa (68000 Assembler) 119.–
(68000 Assembler) 172.–
(K-RAM 72.–
(Karate Master 37.–
Leader Board Golf 69.–
Lands of Havoc 49.–
(Merchary Second City 64.–
(Merchary Second City 64.–
(Merchary Second City 64.–

Phantasie (deutsch) 68-Pinball Factory 56 -68.-Shanghai Super Cycle 62.-Star Treck 58 -- Juper Tennis 57 nuffleboard / Poll errestriat Encounter 39.-34,50

Tai Pan 34.50
Thai Boxing 38.Top Secret 52.Trailblazer 48.Ultima III 67.90
World Games 64.-

Public Domain, je Disk. 7.-

Zubehör
Realtime Clock Modul 95.–
Atari-ST-Druckerkabel 29.–
Atari-Druckerpuffer 64 K mit Copy + Reset 299.–

64 K mit Copy + Reset 299.– 256 K mit Copy + Reset 549.– NEC-Laufwerk Einzellaufwerk 470.–

> taphon ab 229.-Farbbänder

699.-

Doppellaufwerk

500 5-80/FX800/MX80 12.50 Epson FX100/MX100 15.50

Atari 8 Bit

Arkanoid 28.- 35.Colossus Chess 33.90 44.Internat. Karate 33.90 37.Gauntlet 30.90 42.50
Leader Board Golf 32.- 40.90

Winter Olympics 29.90 38.80
Fordern Sie unsere kostenlose
Gesamtiliste an.
Bestellungen Scheck DM 3.--,
Nachnahme DM 5.-Andere Computer auf Anfracel

Hard- & Software Werner Wohlfahrtstätter

4000 Düsseldorf Tel.: 24 Std. 0211/429876

Editorial

Liebe Leser.

"Atari - Where the Action is" war nicht nur das Motto der Londoner Atari Show im Frühiahr. In "Action" versetzt Atari sicherlich auch immer wieder seine Konkurrenten denn inzwischen ist Jack Tramiel an allen Fronten des Mikrocomputermarktes präsent. Mit neuen Preissenkungen für den 1040 ST und den fernsehtauglichen 520 STM, mit dem neuen Mega-ST und dem kompatiblen PC und nicht zuletzt auch mit dem gelifteten 800er ist Atari auch bei uns für einen heißen Herbst gerüstet.

Eingeläutet wird die neue Saison mit der Atari-Messe, die vom 18.-20. September in der Düsseldorfer Messehalle 1 stattfindet. Dort wird sich Atari mit seinen Produkten präsentieren, und die Anwender haben die Möglichkeit, hautnah modernste Mikrocomputertechnik mitzuerleben. Neben vielen anderen Anbietern für Soft- und Hardware rund um die Atari-Computer wird dort such das ATARImagazin vertreten sein. Wenn Sie die Leute kennen lernen wollen, die dahinter stecken, sind Sie herzlich einge-

In dieser Ausgabe finden Sie übrigens eine Zusammenfassung der Ergebnisse unserer Umfrage aus Heft 3/87 und die Namen der 63 Gewinner. Daß sich das Ausfüllen der Fragebogen nicht nur



für sie gelohnt hat, können Sie bereits in dieser neuen Ausgabe des ATARImagazins sehen. Für die 8-Bit-User sind gleich zwei Abtipphillen abgedruckt, die den Gebrauchwert des ATARImagazins entscheidend steigern das Abtippen von Listings auch für den Ungeübten seine Schrekken. Diese beliebetste und am meisten verbreitete Methode, die eigene Programmbbliothek zu erweitern, steht damit im ATARImagazin jetzt wirklich jedem of

Selbstverständlich sind die vielen Wünsche und Anregungen nicht alle sofort zu verwirklichen. Aber wir arbeiten daran und mit her Hilfe wird das ATARImagazin weiterhin das bieten, was Sie von Ihrer Computerzeitschrift erwarten.

Bis zum nächsten Heft



INHALT



Editor 80 (Topprogramm)

Prüfsummenindikator



Bei Atari ist echt was ios! Dieses Schild haben wir auf der Londoner Atari Show gosehen. Vom 18.-20. September ist es dann bei uns sowelt. Losen Sie dazu unseers Berichte auf den Seiten 9 und 32.



Der Atari ST ist inzwischen ein Computer, der alle Interessen al deckt. So z.B. als Mega-ST für professionelle Anwendungen, abs auch Spielen läßt es sich auf dem ST mit großem Komfort. "Ninj Mission" und andere Spiele finden Sie auf den Seiten 30-97.





54

Dank seiner MIDI-Schnittstelle ist der ST der Musikcomputer schlechthin. Was MIDI ist und was z.B. Jean-Michel Jarré damit macht, lesen Sie auf den Seiten 14-24.



Floppy 1050

Wie kommt die Katze in den Computer? Ganz einfach: digitalisieren. Wie ihr Drucker schnell und preiswert zum Scanner umgebaut wird. lesen Sie auf Seite 78.





"Alptraum" und "Der leise Tod"

Wer glaubt, gute Adventureele, die mehr als GEH UM verstehen, gabe es nur für den C64 und kämen zudem nicht aus Deutschland, hat sich ecirrt. Mit "Alptraum" und "Der leise Tod" legt R + ESoftware jetzt zwei Programme für die Atari-XI/XE-Serie vor. die bezüglich Antwortgeschwindigkeit, Wortschatz, Komplexität der verstandenen Eingabe und

Detailreichtum der Grafik den Vergleich mit der Konkurrenz aus dem angelsächsischen Raum nicht zu scheuen brauchen. Gute deutsche Sätze wie KLETTERE AUS DEM FEN-STER werden verstanden: auch auf Eingaben, die nicht weiterführen, erhält man in den meisten Fällen eine Antwort. Bewegungen sind durch Eingabe Himmelsrichtungen in m eines Buchstabens (N, S,

O W) leicht möelich.

Hier die Stories in Kürze: Bei "Alotraum" schlüpfen Sie in die Rolle des Besitzers einer kleinen Fluglinie. Dessen nächtlicher Alptraum, in dem sich nach und nach die Gefahren herauskristallisieren, die ihn wirklich bedrohen, ist Ihr Spiel. Verlieren Sie es, wacht er auf. Je mehr Informationen er während seines Traumes sammeln

konnte, desto besser. In "Der leise Tod" sind Sie ein Privatdetektiv mit einem kleinen Büro in London, der eines Tages einen heiklen und gefährlichen Auftrag im fernen Amerika zu übernehmen hat.

Die mehrfarbige Grafik ist sehr gut gelungen; für jeden neuen Ort steht auch ein neues Rild zur Verfügung. Diese werden von Diskette nachgeladen, was erfreulich schnell vor sich geht. Bei der großen Anzahl und der hohen Auflösung der Rilder hätte mit Sicherheit keine Chance bestanden, die Programme vollständig im Arbeitsspeicher des Computers unterzubringen. Das macht verständlich, daß keine Cassettenversion erhältlich ist. Diese beiden

neuen deutschen Adventures stellen also ein weiteres überzeugendes Argument für das Umsteigen auf eine Disketten-DETEKTEU URKUNDE

station dar. Der Preis für ein Spiel liegt bei 39,90 DM. Bezugsquelle: R+E Software

Dizzy Wizard

Auf der CeBIT '87 vorgestellt, ist das Spiel "Dizzy Wizard" nach langer Entwicklungszeit jetzt für den ST lieferbar. Es kann von bis zu drei Spielern gespielt werden und verfügt über 100 Spielstufen. Das Spiel erfordert 1 MByte RAM und soll 98 .- DM kosten. Tommy Software

6000 Frankfurt 70 Computer-Floh-

markt Bruchsal Am 22. August 1987 veranstaltet die VGB (Veranstaltergemeinschaft Bruchsaler Computerclubs) ihren ersten Flohmarkt für Computer, Periphe riegeräte, elektr. Zubehör und Fachliteratur. Vorgesehen sind sowohl Angebote privater Verkäufer als auch solche von Fachhändlern.

Der Flohmarkt findet in einer Halle von 42 × 14 m statt. Wer Hardware anzubieten hat oder sucht, sollte sich dieses interessante Treffen nicht entgehen

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen erhalten Sie unter nachstehender Adresse und folgenden Telefonnummern:

Computerclub Bruchsal e.V. Tel. 07251/4132 oder 07257/3447



DES MONATS

Der Autor unseres diesmalieen Topprogramms ist Dirk Wahlen aus Rheinbach. Mit 21 Jahren gehört er bereits zu den "ältesten" 8-Bit-Usern. Er ist quasi von Anfang an dabeigewesen. Schon im September 1982 begann er auf einem Atari 400 zu programmieren, den er auf 48K aufgerüstet hatte. Damals verwendete er für die Speicherung noch einen Datenrecorder, heute ist seine Ausrüstung mit 2 Diskettenstationen und einem Drucker weitaus professioneller. Seit August 1986 arbeitet Dirk Wahlen außerdem auf einem Atari 1040 STF. Seit 1986 studiert der Rheinländer Informatik. Sein Wunsch ist es, später im Bereich der Wirtschaft tätig zu sein. Außer der Arbeit mit seinen Ataris schlitzt Dirk





True-Basic-Produkte nun auch für den Atari ST

Die Entwickler des True-Basic-Programmiersprachensystems haben dessen Freigabe für den Atari ST gemeldet. Die True-Basic-Version 2.0. die zunächst für den IBM und kompatible Systeme verfügbar war. bietet ungeahnte Möglichkeiten der Grafikprogrammierung. Das macht sie zu einer idealen Sprache für den Atari ST und dessen Grafikeigenschaften. Da True Basic ein interpretierender Compiler ist, sind die damit erstellten Programme erheblich schneller als die mit dem mitgelieferten ST-Basic entwickelten.

Bei der Version 2.0 lassen sich außerdem Module verwenden. Diese können dazu benutzt werden, Daten zwischen utzt werden, Daten zwischen verschiedenen Programmsegmenten oder Routinen auszutauschen, ohne sie für das gesamte Programm bekanntmachen zu müssen. Weiterhin lassen sich slotche Module (ebensow wie Funktionen und Unterroutinen in True Basic) separat kompliferen und in eigenen Libraries speichen.

Basic für den Atari ST verfügbur ist", sagte Sig Hartmann, Pfäsident von Atari-Software. "Es ist eine Programmiersprache, die es dem Software-Entwickler erlaubt, die Geschwindigkeit und die grafischen Möglichkeiten auszunetzen, die den ST auf dem PC-Markt einzigartig machen."

"Wir sind erfreut, daß True

Ein weiterer Vorteil ist, daß True-Basic-Programme nun auf vollständig unterschiedlichen Systemen, wie z.B. dem IBM-PC, dem Apple Macintosh, dem Commodore Amiga und dem Atari, arbeiten. True Basic wird in Kürze

auch die zusätzlichen Produkte und Libraries für den Atari freigeben. Dazu zählen z.B. die 3-D-Grafik, Suchen und Sortieren sowie die erweiterte Zeichenkettenverarbeitung und der "Mathematische Werkzeugkasten".

Jürgen Pfotenhauer Microcomputer-Anwendungen Neulandstraße 16 7990 Achtern Tel. 07841/5056

Rheinischer Computermarkt

Im November soll in Bonn der 1. Rheinische Computermarkt stattfinden. Hier kann jeder preisginstige neue und gebrauchte Soft- und Hardware
ergattern bzw. an den Mann
oder die Frau bringen. Gerade
Besitzern exotischer Computer
soll die Möglichkeit gegeben
werden, Zubehör zu finden, das
im Handel kaum noch erhältlich ist.

Für die Aussteller bietet dieser Markt die Möglichkeit, gebrauchte und nicht mehr benötigte Geräte anzubieten und für eigene Produkte und Leistungen zu werben. Weitere Informationen von:

Rausch & Haub Berliner Freiheit In 5300 Bonn 1 Tel 0728/638113

141,58 Mio. DM Umsatz

Als überaus positiv bewertet die deutsche Gesellichaft der Atari Corp. ihr Jahresresultat für 1986. Das Computerantenheme in Raunheim bei Frankfurt erreichte im Geschäftsjahr 1986 ein Betriebstregbnis von 14,6 Mio. DM bet einem Umsatz von 14,5 Mio. DM den 42 Mittrebeiter beschäftigt, was einem Pro-Kopf-Umsatz. von 3,37 Mio. DM entspricht.

Gegenüber dem Vorjahr verzeichnet Atari Deutschland ein Umsatzplas von 131 %; das Gesamtunternehmen steigerte sich weltweit um anschnliche 82%. Da der Umsatzanteil der deutschen Gesellschaft im Geschäftsjahr 1986 bei 28,3% liegt, gehört somit der deutsche liegt, gehört somit der deutsche Markt weltweit zu den wichtigsien Absatzgebeiten der Firma.

MIDI-Library Mit der MIDI-Library zum

Omikron-Basic sind nun nicht nur alle MIDI-Kommandos als leicht verständliche Basic-Befehle für Software-Entwickles verfügbar, auch Musiker, die selbst über wenig Basic-Kenntnisse verfügen, können sich mit dieser Library nützliche MIDI-Anwendungen schreiben. Mitgeliefert werden als Demo-Programme eine Terz-Automatik. ein Arpeggiator, das Keyboard-Splitting sowie Print-Sounds (letzteres Casio-Sound-Exklusive). Dazu gibt's natürlich eine Anleitung. Zur Erstellung eigener Programme wird der Omikron-Basic-Interpreter benötigt.

Omikron Software Erlachstr. 15 7534 Birkenfeld 2



In "Jupiter Probe" entpuppt sich der ferne Planet doch noch als bewöhnt. Und zwar von einer feindlichen Rasse, die dazu bestimmt ist, die Erde zu erobern. Das Schicksal der Menschheit liegt in Ihren Händen. Dennäichst mehr im ATARImagazin. Weitere infos bei Microdeal, Box 68 ST. Austell, Cornwall PL25 47b.



FLEET STREET PUBLISHER

Desktop Publishing Software für den Atari ST

Erstellen Sie ihre Werbung, Kataloge, Speisekarten und vieles mehr auf ihrem ATARI ST

Händleranfragen erwünscht

NEW's SOFTWARE - Inh. Karl-Heinz Klug - Wülfrather Str. 6 - 4000 Düsseldorf 1 - Tel. 0211-6790925

LQ Font hilft Ihrem Drucker auf die Nadeln 20 tols Schrittuns wie OUTLNE, GUADRO, SCRIPT, SHADOW, Druckerhebe für BYRFYE, SSLIPS, SMANG, PE, Gemin und Bill kinne, Unterstützt sile Testprogramme wie 1st Word, Testomat, Periodicitz zur Breiten eigener Zichen und NLO-Schriften. Brücke NLO-Druck auch auf Druckern ohne NLO-Schrift. Brücker NLO-Druck auch auf Druckern ohne NLO-Schrift 1999.**	KeyClick Tastatur Macro Treiber Freis Belgung von 50 Tastan mit jeweist 50 Zeichen (Star. Phrason, Worte, Zeichen, Befehle) Für jeden Programm eine eigenne Belegung istüber, spasend zu 1st Wart, Basic, C. Pastan, Übarthank 100 \$*2 Ersetzt neberbeid Originat-Druckeranpassung und R8232-Arpassung, deher nur 1 Accessory statt 31 - "Unverbindlicher Perleampfehlen
Bei Ihrem ATARI System-Fachhändler oder bei ATC Software, Jörg M. Zabell, Ritzstr. 13 · D-5540 Prüm · ☎ 0 6551 / 30 39	



NET 2554 ab 160

KEC Laufwerke 1030A-11 ab 22

KEC Laufwerke 1030A-12 ab 22

KEC Laufwerke 1030A-13 ab 22

NET 2554 between 1555 ab 2555

KEC Laufwerke 1555 ab 2555

KEC Laufwerke 1555 ab 2555

KEC Laufwerke 1555

KEC Laufwerk

Deutsche Ware Englische War 450. – Centronics GLP II 420 430. – Seikosha SP 1200. – Al 596 680. – STAR NL oder NG 10 750 990. – Seikosha SL 80-Al 896 1230. – Seikosha SL 80-Al 896 1230. – NEC P6./PP 1707/1550 Liste, auch für Händler, anforder



Software
ANGEBOT

Martins Textstar V.2.0

Das zeichnet ihn aus:

- Mausbedenung

- Binfache, überschtliche Menüs

- Binfache Handhabung

Aviation of the Programm
 Viet Fast gleichneidig im Speicher
 Adreb verwaltung, der Trachener und
 Adreb verwaltung, der Trachener und
 Program
 Merinschausdruck eines Textes
 Adrepserausdruck eines Textes
 Adrepserausdruck such auf
 Eliketten
 kein Kopierachutz

Die preiswerte Textverarbeitung nur:

Bild Standarungsver DM 80.—

Martins und Juttas

Textadventure
Superpreis: nur DM 19.—
Rufen Sie an: Tel. 06421/82471 oder
bestellen Sie bei unserer Adresse:

Antje Schneider Kleiststraße 4, D-3553 Cölbe ATARImagazin

Nr. 6 erhalten Sie

ab dem 21.10.'87 am Kiosk MADE IN SECULD BY FANALOS PROPRIOR DE SECULDO BY FANALOS PROPR



erwartet Sie auf Seite 93

Unser Public-Domain-Tip

Auf vielfachen Wunsch unserer Leser werden wir von nun ab in loser Folge ausgewählte Public-Domain-Programme unter die Lupe nehmen und vorstellen. Public Domain bedeutet ja bekanntermaßen, daß diese Programme frei weitergegeben werden dürfen. Sie sind also kostenios erhältlich, abgesehen von einem Beitrag, den man freiwillig an den Autor entrichten sollte und für den man meistens zusätzliche Informationen, Anleitung, Sourcelisting oder neue Updates erhält, d.h., bis auf die Datenträgerund Konierkosten ist nichts zu bezahlen.

Wir wollen diese Idee unterstützen und rufen daher alle auf, die gute Public-Domain-Software bekommen haben oder selbst schreiben: Schicken Sie uns Ihre Public-Domain-Software zu! Interessante Proeramme stellen wir dann unter dieser Rubrik vor und verbreiten dazu besonders gelungene Werke mit Adressenangabe und einem von uns gestalteten Zusatztext in loser Folge als Zugaben auf unseren Programm-

Den Anfang macht ein besonders attraktives Public-Domain-Produkt aus Österreich: "Mauspaint Plus" von Ernst Murnleitner ist ein Grafikproeramm, das unter GFA-Basic

service-Disketten

KByte mit Monochrommonitor. Besonders hervorstechend sind die Mannigfaltigkeit der verfügbaren Funktionen, die dazu überaus schnell verarbeitet werden, und die erstaunliche Professionalität der Ausführung



"Mauspaint Plus" braucht den Vergleich mit teuren Grafikprogrammen nicht zu scheuen. Die eingebauten Textfunktionen sind so komfortabel, daß man es zur Not auch einmal als seitenorientiertes Textverarbeitungsprogramm benutzen kann. So stehen z.B. über 20 verschiedene Texterößen zur Verfügung; Schreiben ist in vier verschiedenen Richtungen möglich.

wohl nicht übertrieben, wenn wir sagen, daß sich künftig alle Grafikeditoren unter GFA-Basic an "Mauspaint Plus" messen lassen müssen und es dabei nicht leicht haben werden. Das Programm befindet sich übrigens als Public-Domain-Zuga-

be auf unserer Programmservice-Diskette LF16-4/87.

Unser zweiter und für beute letzter Public-Domain-Tin betrifft "Disk Checker" von Jörg Trojan, Es handelt sich dabei um ein Dienstprogramm für alle Atari ST, das prüft, ob verwendete Disketten (gegebenenfalls preisgünstige NoName-Ware) für die Abspeicherung von Programmen und Daten geeignet sind. Außerdem läßt sich damit herausfinden, ob eine als einseitig (1D-) dekla-

rierte Diskette gefahrlos beid-

seitig benutzt werden kann Das spart Geld!

Das Programm ist sehr anwenderfreundlich gestaltet und eignet sich besonders für ST-User, die bezüglich der Speicherung ihrer wertvollen Daten auf "Nummer Sicher" gehen wollen, "Disk Checker" befindet sich als Public-Domain-Zugabe auf unserer Programmser-

vice-Diskette LF16-5/87. "Mauspaint Plus": Ernst Murnleitner Pater-Hofmann-Weg 2 A-6250 Kundl

"Disk Checker": Jörg Trojan Amselweg 9 5216 Niederkassel 3 Peter Schmitz

U.S. Gold

Zwei neue Arcadespiele für den Atari ST sind von U.S. Gold zu erwarten: "Road Runner", eine Comic-Adaption auf den ST, in der der Spieler als Fahrer des Autos nur mit guten Nerven einer reaktionsschnellen Wildkatze und dem schnellsten Vogel entkommen kann. Das zweite Spiel, "Metrocross", verlangt schnellstes Reaktionsvermögen, um den tödlichen Hindernissen, die sich in einem schachbrettartigen Beden auftun, ausweichen zu kön-

Holford Way Holford, Birmingham B6 7AX



Public Domain Software aus USA und Deutschland Ober 1700 Disketten für IBM, Atari, Amica. McIntosh, C 64, C 128, CP/M. 85 Disks McIntosh-Software auf Atari-Format, DM NEU: 10.- je Diskette. Atari-Software DM 8.- je Diskette. Preisgünstige 316", 1D. Markenware. 10 Strik 29 .-Leerdisketten - 3½", 20, no name. 10 Stok 29 .gute Qualităt 51/4", no name. 10 Strik 10 .- 200 Strik 170 .-514". HD, Markenware, 10 Stck 49.-Afte Priese zusüglich DM 5.- Versandkostonpa so, DM 10.- bei MH-tersand burebrikreis von Kopierservice Public Domain Software Dipl.-Betriebswirt Christian Bellingrath

Hans-Böckler-Straße 55, 5860 Iserli

Telefon 0 23 71 / 2 41 92, Telex 8 27 937

Atari-Messe

Für drei Tage im September wird es dieses Jahr für Atari-Interessierte in Abwandlung eines geflügelten Wortes heißen: "Alle Wege führen nach Düsseldorf!" Grund ist die erstmals in Deutschland veranstaltete Atari-Messe, die vom 18. bis 20. Sentember auf dem Düsseldorfer Messegelände, Halle 1. stattfinder

Vorbild sind die bereits eingeführten englischen Atari-Shows, deren Charakter zwar ebenfalls international, jedoch mehrheitlich auf den englischen larkt ausgerichtet ist. Ziel der speziell an deutsche Verhältnisse angepaßten Informationsund Verkaufsmesse ist es dabei. einem breiten Publikum möglichst umfassend und aktuell ei-



en Überblick zu verschaffen. was alles auf dem Atari-Markt angeboten wird und mit den einzelnen Computertypen sowie der vorhandenen Software und Peripherie machbar ist.

Speziell der professionelle Bereich hat noch einigen Nachholbedarf an Informationen, zumal bis zu diesem Ereignis bereits die ersten kompatiblen Atari-PCs lieferbar sein dürf-



Insgesamt werden nach von läufigem Stand der Dinge zwischen 60 und 100 Aussteller erwartet, die sicherlich einiges Neue und Interessante anbieten können und somit für manche Überraschung gut sein dürften. Natürlich wird auch Atari sein gesamtes Programm - unter anderem die komplette ST-Serie zeigen. Auch die 8-Bit-Rechner sind umfassend vertreten, darunter Neuheiten wie der 800 XE. Für MIDI-Freunde ist ein eigenes Ausstellungssegment

eingeplant. Praktische Vorführungen Einzelrepräsentationen und Diskussionen zu Fachthemen sind laufend vorgesehen. Als zusätzliches Angebot locken Seminare zu diversen Fachthe-

men der Atari-Welt, die während der gesamten Veranstaltungsdauer angeboten werden. Fin aktueller Software-Katalog

Die Software-Firma GFA gegenüber manchen anderen Programmen Vorteile. Es verfügt zum Beispiel über eine einblendbare Info-Zeile, die u.a. Linien-Winkel anzeigt. Um Sonderfunktionen oder zusätzliche Eineabemedien zu ermöelichen, wird zudem der komplette Quelltext mitgeliefert.

Omikron Software

Unter dem Motto "Time is Money" stellt die Augsburger C.A.S.H. GmbH in Düsseldorf eine Programmserie vor, die speziell für die gewerbliche Anwendung gedacht ist. Diese baut auf der bereits eingeführten T.I.M.-Buchführungsversion auf (siehe auch S. 26).

Das Dortmunder Software-Vertriebsunternehmen Gerhard Knupe GmbH & Co KG zeigt diverse Programme von Metacomco. Darunter wird such die neue Version von Lati-

und ein ausführlicher Messeführer werden zudem erhältlich

Alles in allem ist eine derartige Veranstaltung für Anbieter wie für Interessenten eine willkommene Alternative zu den bereits bekannten Computerfachmessen mit dem Vorteil, alles in einer Halle vorzufinden.

gen Areal zusammensucher muß. Neben den fachlichen Informationen ist dabei auch der aktuelle Gesamteindruck dieser Messe sicher nicht zu verachten. Ein Ereignis, das sicher besuchenswert sein dürfte!

MARKT

 eramstafter:
 Attari Corp. Deutschland
 Postfach 1213 Telefon 061 42/4 10 81-80

Neues auf der Atari-Messe

Systemtechnik wird auf der Atari-Messe ihr gesamtes Proeramm zeigen. Dazu gehören unter anderem die GFA-Basic-Interpreter und -Compiler. GFA-Draft, ein GEM-gesteuertes CAD-Programm sowie GFA-Starter zum Starten von GEM-Programmen aus dem Auto-Ordner. Neu vorgestellt wird außerdem GFA-Publisher, ein Desktop-Publishing Programm für den Atari ST das für 398. - DM zu haben sein soll. Dieses Programm ist übrigens eine deutsche Entwicklung, die speziell für den ST konziniert wurde

GFA Systemtechnik

Omikron Software stellt neben einer MIDI-Library und ihrem Zeichenprogramm D.R.A.W. den bereits bekannten Basic-Interpreter vor. Außerdem wird das IDEAL-Assemblernaket sowie der RFADY-CP/M-Simulator zu sehen sein. Besonders das Programm D.R.A.W. verspricht durch Anwenderfreundlichkeit

Als Exklusiv-Distributor für Michtron-Software ist dieses Unternehmen außerdem zuständig für den gesamten deutschsprachieen Raum. Gerhard Knupe GmbH + Co KC

Die Compy-Shop oHG ist mit ihrem gesamten Produkt-Angebot vertreten. Besitzer von Atari-800-XL/XE-Geräten oder des Typs 130 XE finden hier alles, was das Herz begehrt. Hierzu gehören unter an derem ein 16-KByte-Bibomon für den XL/XE, Speedy 1050 in vier verschiedenen Ausführungen. BIBO-DOS und BIBO-Assembler, ein neues DOS sowie eine eigene Programmiersprache.

Compy-Shop oHG

Thre neue Campus-CAD-Version (Release 1.3) stellt die Firma Digital Workshop aus Bochum vor. Dieses erweiterte CAD-Programm soll speziell den professionellen CAD-An

Noch mehr für

8_{Bit}

Die neue Computer Kontakt für Atari-User mit Bauanleitung für

Roboting-Interface, Disksort-Utility zum Abtippen, neue Spielidee mit "Graffiti".

Jetzt am Kiosk!



So sind bei der Version 1.3 neben einer eigenen Programmiersprache auch ein Grafiktablettanschluß und ein erweitertes Funktionsspektrum vorgesehen. Hierzu gehört beispielsweise das Trimmen und Abrunden von Linien und Kreisen. Freie Menübelegung, Makroprogrammierung und automatischer Ablauf von Befehlssequenzen.

Digital Workshop Kornharpener Str. 122a 4630 Bochism Tel. 0234/503060

MASIC

Strukturierte Musikprogrammierung ermöglicht ein neuer Compiler mit dem klangvollen Namen "MASIC". Es handelt sich dabei um eine Programmiersprache zur Musik- und Soundprogrammierung auf den

a-Bil-Adita. Das Elgebils is reine Maschinensprache, sodaß sich das Musikstück von DOS oder Basic aus starten läßt. Dieses neue Programm ist zum Preis von 49.– DM beim Softwareversand des ATARImsgazins zu bekommen (Bestellschein S. 47).



Aktuelle Gameware

Pirates of the B. Coast 2218 Baker Street

Autoduell Green Beret Sky Runner

Unsere neue Adresse: SOFTHOUSE Meierstraße 21 4930 Detmold/Lippe

0 52 31 / 2 88 86



Höllisch Gut...

In Vorbereitung:

Gunship

The last Ninja

Black Magic Gunslinger

Saracen

Road Runner Indiana Jones

Metro Cross

... 50 F 7 H O U TG

BAYERN EXPRESS "Toni" Wir führen die komplette **ATARI-ST-Software** Antic-Software! NEW! Maps and NEW! **Human Design Disk** Atani STI: The Navigator Legends V3.0 Hudson's Zeichendiskette" arbeiten Sie die Figuren farbio 119,-CAD-3D 1.0 Dataman Collection Best.-Nr. 140.-89.-89.-Best,-Nr, ST 0242 139.-NEW! Architectural Design Disk Cyber Studio Genesis Tom Hudson's Stereo CAD-3D 2.0+ Mark Kimball's Cybermate Dieses 3D-Konstruktionssystem lat einfach zu hand haben, ledoch leistungsfähig genug für professionelle 89.-

Kürstler, Werbesgenturen oder Konstnätionshiros, Bast-Nr. ST 0236 269.-NEW! Stereotek-3D-Brille Cyberscape n dhildimensionaler "Spielfen" auf Diskette. leees Damo at eine unglaubliche Glandelstung auf dem eblet der Computergrafik. Best,-Nr. ST 023 119 Pyberscape DS (1 Dtsk. Double-Sided) Best.-Nr. 88019 Pyberscape SS (2 Dtsk. Single-Sided) Best.-Nr. 88010 NEW! of Obersetzung. 3D Developers Disk eat.-Nr. ST 9224 80 tions for diagrams 110 -Expert Opinion 3D-Font Package Ertwerten Sie Ihre eigenen dreidimensio-nalen Grußkarten, Zeichen, Lopogrammen und Briefskopte mit CAD-3D! Oder fertigen Sie-raffinierte Titelseguenzen für Ihre Heimvideos selbat and Groß- und Kleinschreibung, Eber 250 Video Col Byte an Buchstabeni AD-3D erforderlich) Best.-Nr.ST0224 69chten, Inkl. Original sbuch. Best.-Nr. ST 0219 189.-P.LE. NEW! NEW! Base Two or GEN CHARGES AN **Future Design Disk** uture Debryse
siden Sa schot gyte heptinisse mit litem 3b-Konsononer De Oskets erthät siles, was Sie bendigen, um
melifis. Raumstationen, Fahrzauge, Robotis und Aumelifis. Raumstationen, Sahrzauge, Robotis und Auministrationer Schotistrationer Schotistrat Der verbesserte "P.LE"

Shack Spen Centre MC. Künstler" geeig

Games ANTIC-Software für Atari XE/XL BAMbrand Rusiness 59.für XL/XE ADDO DAMPOUND 19.-+ Strategic Financia Patin Analysis 48.-18.-AP04 Earth View AP05 Orbit - ATrip AP13 Backtell 1.2 AP24 Interlep-85 A P 06 Blue Team Bridge 49.-Graphics Chess 3.0 AP15 Envision 45 -

69.-

gelefert (CAD-3D | Best.-Nr. ST 9232

Editor sowohl für Program-

89.-

Versandkosten Inland DMS - Ausland DM10 -Hardware

Best.-Hr. ST 0246 169.-

ACHTUNG!!!

Bitte haben Sie Verständnis, daß wir Lieferungen in benachbarte Länder aufgrund der Abwicklung nur per Vorkasse ausführen!

Für alle ATARI ST

Das Optimale CAD for Einsteiner
- Maßstabsgetreu Zeichnen in mm und Zoll

- Beliebige Bauteilebibliotheken

• Volle Window-Mouse-Steuerung



- Deutsches Programm, deutsche Anleitung
 Volle Unterstützung von 24-Wadel-
- und allen grafikfähigen Druckern

 Demoversion gegen DM 28.- Schein
- Demoversion gegen DM 28.- Schei
- Lieferung innerhalb einer Woche
 Programm, Anleitung, a.a.

Beispiele in Deutsch 400 MAG-Software M. Gärtner Tel. 87243/28488 Schwarzwaldring 49 7505 Ettlingen -4

Protext 2.1 für den Atari ST

Im ATARImagazin 4/87 haben wir bereits ausführlich über "Protext" berichtet. Wie gerade erst bekannt wurde, will der Verlag Markt & Technik ab Anfang Juli die vorenst endgültige Version 2.1 ausliefern. Dem Anspruch auf Professionalität wurde "Protext" schon in der vorhergehenden Fassung 2.0 gerecht. Die neue Ausführung macht die Aktualität einiger Punkte unseres Berichts zunichte. So ist z. B. das Ändern der Schriftattribute jetzt auch nachträglich möglich.

"Protext" steht für die verschiedensten Computersysteme zur Verfügung. Seine Stärke kommt aber wohl erst auf dem Atari ST richtig zur Geltung. Esmacht diesen Computer zu einem professioneillen Textsystem. Der Text wird so zu Papier gebracht, wie er auf dem Bildschirm erscheint. Sogar doppelt breite Schrift ist darstellhar.

Microspacing erlaubt Blocksaz ohne klaffende Lücken. Mehrgultiger Ausdruck von Texten läßt sich durch einfaches Anklicken im Merni bewerkstelligen. Die Moglichkeit zum Einbinden von Grafiken ist geplant. "Protest" ist schnell mit der Maus zu bedienen. Man kann die Funktionen aber auch über die Tastatur anwählen.

Ein sauber geschriebenes und übersichtliches Handbuch erleichtert den Einstieg. Nach der Einarbeitungsphase benötigt man es eigentlich nur noch für die Rechenfunktionen.

Abschließend seien einige der umfangreichen Erweiterungen und Korrekturen erwähnt. Zu nennen sind hier die umschaltbare Anzeige der Funktionstasten, erweiterte CTRL-Funktionen, Eingabe von Sonderzeichen auch über Alternate und Ziffernblock, eine völlig neue Formatierroutine mit Trennvorschlag und eine anpaßbare Silbentrennung, "Protext" verfügt zudem über einen Zeichensatzeditor und ein Hilfsprogramm für die Adaption des Druckertreibers. Diese beiden ermöglichen die Eingabe von speziellen Zeichen des Ausgabe an den Drucker. Verlag Markt & Technik

Frischer Wind bei Bavaria-Soft

Seit dem 1. 5. 87 liefert die Firma Bavaria-Soft in München die neue Version von "BS-Handel" aus. Mittlerweile sind über 1000 Installationen in Deutschland und Osterreich registriert. Die Ausführung 2.00 gibt es ab sofort auch für die Schweiz mit den nötigen Anpassungen für den nötigen Anpassungen für sung 2.00 bietet folgende Erweiterungen (insgesamt sind über 20 enthalten):

- um 50% erhöhte Verarbeitungsgeschwindigkeit
 Listengenerator zur frei definierbaren Listenerstellung
 Verarbeitungsmöglichkeit
- mit "VIP-Professional",
 "dBase" usw.

 Telexadapter-Anschluß
- Telexadapter-Anschluß
 automatisches Mahnwesen
 Sammelrechnung
- Ebenfalls seit dem 1, 5, 87 wird die neue Version 2,00 von "BS-Timeadress" ausgeliefen. BS bietet den Anwendern dieser beiden Programme einen Update-Service an.

Seit dem 1, 4, 87 ist die BS-Mailbox am Netz. Ihre technischen Daten lauten: Tel. 0 89/6 09 10 32 1200/300 Baud 8N1

Informationen, Kundenkommunikation, Pressebox und vieles mehr kann man in der BS-Mailbox 24 Stunden pro Tag abrufen.



Eine Buchführung

T.I.M. erhalten Sie bei Ihrem Händler oder direkt bei ums

T.I.M. Buchführung DM 198.-*

T.I.M. Demo DM 7.-*

T.I.M. Handbuch DM 25-*

T.I.M. Hand

C.A. S. H. GmbH, Schillerstr. 64, 8900 Augsburg, @ 0.8237 / 1020

AMC

VERLAG – WIESBADEN in Stürmer, Blücherstraße 17, 6200 Wiesbaden

Software für den gehobenen Geschmack ATARI 800 XL / 600 XL (64 K) / 130 XE

Erhaltstöch: Und alle 8 Wochen neu: Und alle 8 Wochen neu: PFPAAROOR AMC 59.- AMC 59.- AMC 59.- AMC 50.- Basilia-Hispazin mit Game Obtression - 6 Ausgaben - statt 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - statt 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - statt 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - statt 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - statt 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - statt 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 6 Ausgaben - 19.0 Billia-Hispazin Mit Game Obtression - 19.0 Billia-Hispazin - 19.0 Billia-Hispazin

BILBO AMC 19,TALES OF DRAGONS
AND CAVEMEN AMC 19,(* 3er Pack DM 50,--)

Info-Disk (inkl. Game) DM 3,- in Briefmarken



Nie mehr zeitlos

Mit der HOCO-Uhr gibt es jetzt eine Hardware-Lösung, mit der ohne ständiges Stellen die Uhr im ST immer richtig geht.

ittlerweile sind Dutzende von Accessories auf dem Markt, die neben anderen Funktionen auch ei-Uhr und einen Kalender zur Verfügung stellen. Nachteil all dieser Versionen ist, daß man nach jedem Neustart des Rechners per Hand die aktuellen Daten eingeben muß. Damit wird die sinnvolle Nutzung dieser Optionen mehr als fragwürdig, was sich besonders auf eventuelle Weck- und Hinweiszeiten bezieht. Meiner Erfahrung nach stellt man Uhr bzw. Kalender höchstens in der Anfangszeit immer wieder richtig. Irgendwann kommt aber der Punkt, an dem der Eifer nachläßt.

16 Bit

Abhilfe schafft hier nur eine Hardware-Lösung, die jetzt in Form der HOCO-Uhr vorliegt. Dabei handelt es sich um eine Echtzeituhr mit Akkupufferung und Kalender, die sich auf einer kleinen Platine befindet. Ihre Installation ist relativ einfach und läßt sich auch von unerfahrenen Bastlern schnell vornehmen.

Nach Offinen des Rechners ist der ROM-Baustein mit der Bezeichnung U2 aus der Fassung zu ziehen, in der dann der Stecker der Uhr untergebracht wird. Das U2-ROM kommt auf die Uhrplatine. Diese klebt man jetzt auf die Bausteine U13, U14 und U19. Das dazu erforderliche Material liest der Uhr bei.

Damit ist die Installation bereits abgeschlossen; der Atari kann wieder zugeschraubt werden. Nun sind Uhr und Kalender richtig einzustellen. Die vom Hersteller zu diesem Zweck mitgelieferte Diskette bietet ein Desk-Accessory sowie ein Autostartprogramm. Hat man dieses

gestartet, erscheint auf dem Monitor ein Fenster, in dem die Daten für Zeit, Datum und Alarm abgefragt werden. Alle drei Optionen lassen sich hier auch jederzeit ein- oder ausschalten.

Ab diesem Zeitpunkt läuft die Uhr im ST ständig weiter, auch wenn der Rechner nicht in Betrieb ist. Die Akkupufferung verhindert, daß die Daten verlorengehen. Leider war aus der Anleitung nicht ersichtlich, wie lange die Pufferung hält. Es ist aber zu erwarten, daß bei normaler Inanspruchnahme des Rechners keine Probleme auftreten.

Die HOCO-Uhr zeichnet sich durch einfachen Einbau und guten Bedienungskomfort aus. Jeder, der glaubt, ein solches Gerät zu benötigen, sollte sie in seine Überlegungen miteinbeziehen. System: Atari 16 Bit Hersteller/Bezupswuelle:

HOCO Düsseldorf
Stephan Köniz

dieses Stephan König

Computer Service

Richard Verschaft State of Computer Service

Richard Verschaft State of Computer Service

Telescon (TSO) / 1550

Service State of Computer Service

Service State of Computer

H. G. Dreeser, Soft- und Hardware We betommen lauferd die abtavillaten Produkte für den ZX Spectivan, Sinclair QL, Alen ST, Alan 600/000/100 XX/XII sowie ISBM und Kompatible. Maten Sie unseren Teilefen- und Auftregsservice zu den angegebenen Zeiten,

Service Control to the red solution in control to the Service Control to the red solution in control to the Service Control to the Servic



Computermusik Musikcomputer

MIDI, das "Musical Instrument Digital Interface" schafft die Verbindung.

> n unserer Serie MIDI/Musik, die in diesem Heft startet, dreht sich alles um MIDI. Mit dieser Schnittstelle wird der Atari ST zum Musikcomputer Dieser Artikel soll als Einführung dienen und dem Laien einern kleinen Über- und Einblick in das Thema geben.

Wohl jeder Besitzer eines Atari ST hat schon einmal von dieser Schnittstelle gehört, ist sie doch serienmäßig in seinen Rechner eingebaut. Sie ebnet diesem Computer den Weg zum "Musikinstrument". Dank seiner hervorragenden Fähigkeiten avancierte der Atari ST zu einem der bekanntesten und meistgenutzten Rechner auf dem Gebiet der Steuerung elektronischer Geräte, seien es Synthis, Drumcom-

puter, Sampler, Expander oder gar eine Kaffeemaschine

Der ST ist sogar drauf und dran, den MAC, für den es bislang die beste MIDI-Software gab, abzulösen. Das ist auch verständlich, kostet der MAC doch gute 5000-7000 DM mehr als ein Atari. (Die Software und die Synthis müssen nicht berücksichtigt werden, da sie bei beiden Systemen etwa zum gleichen Preis angeboten werden.) Somit ergibt sich folgende einfache Rechnung für ein komplettes MIDI-System: Atari ST (1000 bis 3000 DM) + Synthesizer (ab 1100 DM) + Sequenzerprogramm (200 bis 1300 DM). Schon für 2300.- DM läßt sich etwas Brauchbares zusammenstellen.

Hierbei ist selbstverständlich zu berücksichtigen, daß beim kleinen ST längst nicht so viele Noten abgelegt werden können wie bei denen mit 1, 2 oder 4 MByte Speicherkapazität. Oft reichen aber 512 KByte durchaus, denn damit lassen sich immerhin ca. 50.000-70.000 Noten speichern (je nach Programm).

Was ist MIDI?

Was verbirgt sich nun hinter der Abkürzung MIDI? Was ist ein Synthesizer, welche Möglichkeiten bietet ein solches Gerät?

Der erste Synthesizer wurde in den sechziger Jahren von dem amerikanischen Ingenieur Moog entwickelt. Mit ihm ließen sich auf elektonischem Weg Klänge erzeugen. Um einen möglichst großen Tonumfang gleichzeitig spielen zu können (ein elektronisch erstellter Klang ist schließlich nicht von Materialschwierigkeiten abhängig), wurden die ersten Synthis von einer Klaviatur gesteuert.

Zu diesem Zweck hätte man auch ein Saxophon verwenden können, doch eine Klaviatur ist längst nicht so aufwendig, da



beim Drücken einer Taste auch nur ein Ton erklingt. Heute gibt es z.B. Gitarren, mit deren Hilfe sich ein Synthi steuern läßt, natürlich über MIDI. Hier sind natürlich nicht die tragbaren Keyboards gemeint, sondern richtige Gitarren mit sechs Saiten.

Die ersten Synthis waren riesengroß, unhandlich und sehr reparaturanfällig. Das Ändern von Klängen gestaltete sich recht zeitaufwendig. Daher eigneten sich diese Geräte nicht zur Verwendung auf Bühnen. Doch wie überall setzte auch hier schnell die Miniaturisierung der elektronischen Bausteine ein, so daß schon bald ein professioneller Einsatz möglich war. Der wohl bekannteste Synthi aus dieser Zeit ist der Minimoog, der bei Musikern auch heute noch sehr verbreitet ist.

Master and Slave

Endlich konnte nun auch ein Live-Musiker die immer wieder verbesserten Fähigkeiten der Synthis zur Gestaltung seines Auftritts nutzen. Irgendwann kam einer von ihnen auf die Idee. seine Synthis zu verbinden, um so mit einer einzigen Klaviatur

alle anderen elektronischen Gerite zu steuern

Diese Einheit wird als Masterkeyboard bezeichnet: die angeschlossenen Geräte nennen sich Slaves (Sklaven), weil sie nur Befehle vom Master (Meister) empfangen und ausführen. Bei einem Masterkeyboard handelt es sich um eine einfache Klaviatur mit deren Hilfe sich weitere Synthis, selbstverständlich über MIDI. steuern lassen. Darin liegt sein einziger Zweck: es kann selbst keine Klänge erzeugen. Daher besitzt es eine sehr gute Klavia-

Der Vorteil eines Masterkeyboards liegt auf der Hand: Der Musiker kann Synthis mit einer Tastatur bedienen und muß sich nicht an deren verschiedene Anschlagsdynamiken gewöhnen. Diese Anordnung ist beispielsweise zur Steuerung von Drumcomputern sehr nützlich, da man die Drum-Parts einfach über das Masterkeyboard einspielen kann. Somit entfällt die lästige, langwierige Programmierung.

Die Idee, die Synthis zu verknüpfen, führte schließlich zur Realisation des ersten Interfaces zwischen zwei Keyboards. Der einzige und für die MIDI-Entwicklung wohl ausschlaggebende Nachteil war, daß nur die Keyboards eines Herstellers verbunden werden konnten. Diesen eravierenden Mangel erkannten die führenden Produzenten, und so beschlossen sie, eine einheitliche Schnittstelle für ihre Synthis, Drumcomputer, Sampler, Expander, kurz, für alle elektronischen Geräte, die etwas mit Musik zu tun hatten, zu schaffen, nämlich MIDI.

Der Korg-DS-8. Ein ausfü licher Test folgt in des nächsten (Das Gerlit urde uns freundlich weise von de Fa. Munik Meyer, Marku

MIDI - Was nun?

Dieses Musical Instrument Digital Interface stellte eine serielle Schnittstelle mit der hohen Übertragungsrate von 31250 Baud dar. Die Verbindung der einzelnen Geräte konnte über ein normales 5poliges Überspielkabel zustande kommen. MIDI besteht aus 3 Buchsen, MIDI-IN, MIDI-OUT und MIDI-THRU (nicht unbedingt nötig). MIDI-IN am Computer wird an MIDI-OUT des Synthis angeschlossen, MI-DI-OUT des Computers an MI-DI-IN des Synthis. An MIDI-THRU liegt die gepufferte Information des Kanals MIDI-IN: auf diese Weise lassen sich mehrere Synthis hintereinanderschalten

Die hohe Baud-Rate war erforderlich, um auch wirklich alle Informationen zum richtigen Zeitpunkt zu übertragen. Für normale Popmusik mag auch eine kleinere Rate genügen, da hier ohnehin nicht viele Noten gespielt werden. Bei Klassik oder Jazz sind aber sehr schnelle Läufe und komplizierte, vieltönige Akkorde keine Seltenheit. Eine Verzögerung um nur wenige Millisekunden wäre jedoch schon

Vorteile dieses Kabels sind die große Länge, die es haben darf bis 15 Meter, damit ist es für den Bühneneinsatz verwendbar) und die Tatsache, daß man es in fast iedem HiFi-Geschäft kaufen kann. Es bereitet also keine Schwierigkeiten, sich dieses Kabel zu verschaffen. Die weiteren Daten sind folgende: 31.25 KBaud, asynchron, ein Start-Bit, 8 Daten-Bits, ein Stopp-Bit, also das von den RS-232-Schnittstellen bekannte Format

Es laufen sogar schon Entwicklungen zu einem parallelen Interface, das jedoch wegen der aufwendigen Kabel, die zudem nur über kurze Entfernungen einwandfrei arbeiten, nicht zu gebrauchen ist. Die Nachteile sind allgemein von Druckerkabeln her bekannt. Auf die genaue Funktionsweise von MIDI will ich hier nicht eingehen; das soll in einer weiteren Ausgabe geschehen.

Welchen Nutzen bringt nun diese Schnittstelle dem Musiker? Ihm stehen jetzt fast unbegrenzte Möglichkeiten offen, was die Verwendung elektronischer Ausrüstung angeht. Er kann über seinen Akai, der dann als Master dient, einen DX-21 ebenso steuern wie ein E-Piano von Kawai oder einen Drumcomputer von Roland. Man sucht sich also ein Masterkeyboard aus, bei dem der Tastenanschlag besonders gefällt, und bedient damit alle möglichen anderen Geräte. die gerade zur Verfügung stehen.

Inzwischen existieren sogar

MIDI -Kompendium 2

Von Siegfried Philipp Verlag Philipp 155 Seiten, 29,80 DM ISBN 3-925020-00-4


Dieser Band ist ein kurzes Lehrbuch für Musiker oder Leute, die schon etwas auf diesem Gebiet Bescheid wissen Der Autor setzt diese Kenntnisse voraus, er baut auf ihnen auf. wenn er allgemeine Informationen zu MIDI gibt, die MIDI-Spezifikation 1.0 erläutert, die Schnittstelle zum Computer beschreibt und über die MIDI-Geräte und MIDI mit Computern schließlich zu den selbsterstellten C-Programmen kommt. Auch bei diesen wird der Musiker, nicht der Programmierer angesprochen. Sie sind leicht verständlich dargestellt und sehr ausführlich erläutert

Auf diese Weise entfallen für Erfahrene eigentlich überflüssige Informationen und Erklärungen. Vielmehr bringt der Autor zahlreiche Daten und Fakten. Für Anfänger allerdings mag dieses Werk an manchen Stellen schwer veständlich sein; erst nach und nach wächst das Verständnis

Die 2. Auflage erschien im März 1986, was sich bei den Informationen für den Atari ST (es wird nur veraltete Software vorgestellt) bemerkbar macht Ansonsten liegt hier ein umfassendes Buch über die Standardschnittstelle MIDI vor, wie es sich der etwas fortgeschrittene MIDI-Anwender schon immer gewünscht hat.



Da der Band nicht in ieder Buchhandlung erhältlich ist, sei hier die Adresse des Verlags genannt: Verlag Philipp, Darmstädter Str. 54, 6101 Fränkisch-Crumbach. Bei Direktbestellung bekommen Sie das Kompendium ohne Probleme.



Der volle Ausbau einer MIDI-Anlage. (Mit freundlicher Genehmigung des Verlags Philippi

MIDI-fibige mechanische Flügel und Klaviere. Es ist auch möglich, ein solches Instrument über einen Synhit zu steuern. Dzuz kommt auf die Klaviatur ein Aufsatz, durch den jede Taste (auf mechanischem Weg) niedergedrückt werden kann. Die Idee ist schon alt; früher gab es Klaviere, die mit Hilfe dieses Aufsatzes und z.B. eines Lochkartenstreiferes etwas zu Gehör bruchtenssiert also auf bekannten Erfindunnern.

Ersetzt man die Lochkartenstreifen durch Computer und denen Programme, wird der Aufsatz MIDI-fähig. Der Unterschied liegt selbstverständlich in den Programmen, die heute nicht nur ein Stück spielen können, sondern weitaus mehr vermögen. Auch die Mechanik wurde natürlich sehr verbessert.

Sternstunde der Sequenzer Hier schlug nun die große

Stunde der Sequenzer. Worum es sich dabei handelt, wird ein Test im nächsten Heft noch näher zeigen. Hier sei nur gesagt. daß ein Sequenzer ein (oft einem mehrspurigen Tonbandgerät nachempfundenes) Programm für einen Computer darstellt, das Musikstücke speichert, verändert und eventuell auch ausdruckt, die mit einem Synthi eingespielt wurden. Man könnte es Musikverarbeitungsprogramm bezeichnen. Sein Name rührt daher, daß es Sequenzen, sprich Musikteile, speichert, die sich danach verarbeiten lassen.

Ein Sequenzer kann ebensogut eine Erweiterung für einen Synthis sein. In diesem Fall wird das Programm zusammen mit der Hardware und der Programmiermöglichkeit geliefert. Als Beispiel sei der SQ-8 von Korg (ein Mini-Sequenzer mit 8 Spuren) genannt. Auch diese Sequenzer sind über MIDI an die Synthis angeschlossen.

Um die Informationen aus

dem Synthi zu erhalten, muß der Computer eine Verbindung mit diesem besitzen. Sie wird wieder einmal durch MIDI hergestellt. Das Hilfsmittel Sequenzer ermöglicht auch Nicht-Klavierspielern das Komponieren. Früher konnte man die Noten zwar aufschreiben: aber um das Ergebnis anzuhören, mußte erst ein Orchester oder eine Band herhalten. Diese Musiker werden nun von den Synthis vertreten. Man kann experimentieren, Klänge wählen, noch nie gehörte Sounds einbauen und somit einen eigenen Stil kreieren. Natürlich kommt man nicht ohne ein gewisses Grundwissen aus. Ebenso ist Musikalität Voraussetzune.

Ob der Einsatz von Sequenzern und Computern bei einem Live-Auftritt sinnvoll ist, sei dahingestellt. Soll nur stur ein bestimmtes Repertoire abgespielt werden, kann ein Sequenzer sicher nützlich sein. Musiker, die mit Improvisationen arbeiten. können ihn nicht verwenden, da er nicht wie eine Band darauf reagieren kann. Aus diesem Grund werden Sequenzer und Computer hauptsächlich zum Komponieren und Arrangieren benutzt. Auf der Bühne kommen dann Studiomusiker zum Zug.

Super-Synthis: New Age Es existieren einige Gruppen.

die wirkliche Synthi-Musik machen, die sogenante New-Age-Musik. Als bekannteste Vertreter seien Namen wie Tangerine Dream, Jean-Michel Jarre und Kitaro erwähnt. Der Einsatz der Technik bedeutet nicht, daß diese Musiker (meist Pianisten) nichts von ihrem Handwerk verstehen. Das Gegenteil ist der Fall.

An dieser Stelle weiter auf die Richtung New Age einzugehen, würde zu weit führen. Wichtig ist, daß diese Musiker fast nur Synthis werwenden. Ihre Platten demonstrieren, welche schöne Musik sich mit Hilfe der Elektronik erzeugen läßt. Allen, die sich dafür interessieren, sei die Sendung "Schwingungen" empfohlen die an jedem 2. Donnerstag um 22.00 Uhr auf WDR 1 ausgestrahlt wird

Es kommen aber nicht nur Sequenzer, sondern oft auch Sampler zum Einsatz. Sample heißt Beispiel; mit einem Sampler werden vorgegebene Klänge digitalisiert und gespeichert. Soundsampling bedeutet, einen Beispielklang einzufangen. Wie das Ganze funktioniert, sei im foleenden kurz erfäutert.

Auf Klangfang

Jeder Ton, jedes Geräusch besteht aus Sinusschwingungen oder läßt sich zumindest in diese zerlegen (Fourier-Analyse). Demnach sieht die Amplituden-Zeit-Funktion eines Tones z.B. wie in Abb. 1 dargestellt aus.



Wellenform und damit den entstehenden Ton über eine Zerlegung in seine Amplitudenwerte, d.h., in einem bestimmten Zeitabstand wird die Amplitude durch einen A/D-Wandler (Analog/Digital) in eine digitale Zahl umgerechnet. Bei Zerlegung von Abb. 1 ergibt sich folgendes Bild:

Der Sampler speichert diese



Nun eignet sich ia ein Computer sehr gut zur Speicherung und Bearbeitung von Zahlenkolonnen. Es muß berücksichtigt werden, daß bei einer guten Qualität des Samples ein sehr großer Speicher notig ist; auch hier bietet sich der ST geradezu an. Eine weitere Voraussetzung für das Sampling ist eine ausreichende Abtasthäufigkeit, d.h., wie oft die Höhe der Amplitude in einer bestimmten Zeit gespeichert wird. Sie muß mindestens donpelt so groß sein wie die Bandbreite der Welle.

Natürlich kommt mit größerer Abtasthäufigkeit eine höhere Qualität zustande, da bei der D/ A-Wandlung (Digital/Analog) die ursprüngliche Kurve genauer erreicht wird. Allerdings erfolgt die Ausgabe der Kurve nicht in der Form, die Abb. 2 zeigt. Vielmehr wird die digital gespeicherte Kurve nach der D/A-Wandlung noch einmal geglättet, was mit einer wesentlichen Klangverbesserung einhergeht.

Der Naturklang (vor dem Sampling) läßt sich nicht erzielen, auch nicht durch eine sehr hohe Abtasthäufiekeit (sie mißmathematisch gesehen, te, unendlich groß sein). Eine gewisse Ungenauigkeit, ein Rauschen ist nicht auszuschließen. Für das menschliche Ohr ist dies iedoch fast nicht zu hören.

Diesen Effekt findet man auch bei CDs, die nach dem gleichen Verfahren erstellt werden (auf eine CD passen etwa 550 MByte Daten). Hier ist die Aufnahmequalität schon so weit fortgeschritten, daß durch die verwendeten Verstärker, Boxen, aber auch die Kabel ein weitaus grö-Beres Rauschen erzeugt wird, als es die eigentliche CD aufweist. Eine Kombination für den idealen Hörgenuß wäre eine Monoendstufe (also für jede Box eine), die digitale Signale empfängt und erst wenige Kabelzentimeter von der Box entfernt durch einen D/ A-Wandler schickt.

Die auf diesem Weg digital gespeicherten Klänge können selbstverständlich verarbeitet werden. Hierfür existieren auch diverse Programme wie die "Sound Works" von Steinberg.

An dieser Stelle gleich noch eine kritische Anmerkung: So vollkommen die Sampler auch sind. das Original werden sie nie erreichen. Wer etwa den Saxonhon-Sound eines Lester Young oder die Trompete eines Miles Davis digitalisiert, kann bei einem Stück, das mit dem Sound aus dem Sampler gespielt wird, nie völlige Übereinstimmung mit dem Original erzielen. Da ist hier eine kleine Erhöhung, ein winziges Überblasen des Tones, ein Abfallen, ein anderes Vibrato oder beliebige sonstige Veränderungen, die den Jazz so interessant machen. Auch solche Dinge lassen sich natürlich künstlich erzeugen. Die Frage ist nur, ob sich

der Aufwand lohnt Der riesige Vorteil bei Samplern liegt natürlich darin, daß man nicht unzählige Studiomusiker benötigt, um sich das Ergebnis seiner Arbeit anzuhören. Ein weiterer Pluspunkt ist selbstverständlich die Verwendung neuer, unbekannter. verfremdeter Sounds. Was dabei herauskommt, demonstriert die New-

Age-Musik. Eine weitere Programmgattung, die bei Synthi-Anwendern sehr beliebt ist sind die Banklonder oder auch Soundeditoren. Zunächst sei erläutert, worum es sich bei einer Bank handelt. Jeder Synthi verfügt über eine gewisse Anzahl von Sounds, die vom Hersteller hardwaremäßig einprogrammiert wurden. Diese sind in verschiedene Gruppen eingeteilt, die sogenannten Banks. So wird der 4. Sound in Bank A mit der Tastenkombination A4 angewählt.

Die Sounds aus diesen Banks können nun am Keyboard selbst verändert werden. Es gibt etliche Parameter, die sich einstellen lassen; auf diese Weise können dann neue Sounds entstehen, die man im RAM des Synthis ablegen kann. Ein Problem stellt hier der Speicher dar, weil er oft zu klein ist. Was liegt näher, als den großen eines Computers heran-

zuziehen? Genau das und ein wenig mehr tut ein Bankloader. Mit Hilfe dieses Programms werden zum einen die Sounds aus dem Synthi in den Computer geladen, und es kommen noch weitere hinzu. Auch läßt sich damit ein Sound wesentlich komfortabler editieren als direkt am Synthi. Zudem kann der Anwender natürlich aus einer wesentlich größeren Klangpalette auswählen als vorher.

In Zukunft wird die Schnitt-

Zukunftsmusik

stelle MIDI sicher noch mehr Aufsehen erregen, als sie es ohnehin schon tut. Die Möglichkeit eines Heimstudios rückt näher. ebenso die der 1-Mann-Band ohne großen Aufwand. Von einem Einzelmusiker wird natürlich sehr viel Kreativität verlangt. Es reicht nicht, zahlreiche Synthis um sich zu gruppieren, man muß auch mit ihnen umzugehen wis-

Von Steinberg gibt es den MMS. den Music-Mail-Service, der den Datenaustausch zwischen Musikern ermöglicht. Das Netz basiert auf Datex-P und erlaubt es. Musik, d.h. Sounds oder kleine Sequenzerdateien, zu übertra gen. Dies geschieht über MIDI. Das Telefon allein genügt also nicht; es muß noch der Synthi dazwischengeschaltet werden. Dieses System ist für die Zukunft sicher sehr beachtenswert. Wenn möglich, werden wir in einem der nächsten Hefte darüber berich-

Ich hoffe, durch diesen Artikel einen kleinen Einblick in das Thema MIDI und computererzeugte Musik gegeben zu haben. In den nächsten Ausgaben wollen wir uns weiter mit diesem Gebiet beschäftigen. Dann sollen Soft- und Hardware-Tests, Bücherkritiken. News und andere Überraschungen in Sachen MIDI folgen.

Knut Alicke

ATARI ST Bibliothek



Tas erste Buch zum ATARI ST ist für viele stieg garantiert später die volle Nutzung dieses Superrechners, ATARI ST für Einsteiger ist eine leichtverständliche Einfüh nnen den Weg zum Erfolg mit Brem

ATARI ST für Einsteiger 248 Seiten, DM 29,-



CAD ist mehr als _rur* Computergrafik Noben den speziellen Programmiertech-niken und den typischen CAD-Prozeduren ATARI ST - Einführung in CAD Hardcover, 289 Seiten inkl. Diskette, DM 69,



Ties und Tricks zum ATARI ST - das Buch das voller guter Ideen steckt. Sie sucher

ATARI ST Tips & Tricks Hardcover, 352 Seiten, DM 49,-

Der DATA BECKER Führe

Der DATA BECKER Führer 240 Seiten, DM 29,80

192 Seiten, DM 24,80 Bestimmt kennen Sie das Problem: Sie kann es nur im Handbuch gestanden Wenn Sie ganz gezielt Informationen suchen, dann haben wir die richtige

Ob frischgebackener ST-Besitzer oder ambitionierter 68000er-Prorommierer - wer seinen ATARI ST izient und professionell einsetzen will, der braucht hochrangige formationen von hochkarätige ouf seine Bedürfnisse und Anwer ungsgebiete zugeschnitten sind. sformationen, die Sie in unserer I-Bibliothek finden können. Eine kleine Auswahl daraus stellen wir



68000-Assembler - der Schlüssel zur Pro in Hochsprochen - vom ersten Schritt be Das Maschinensprachebuch zum

334 Seiten, DM 39.-



Die Grafikfähigkeit des ST gezielt für eigene Anwendungen einsetzen – dieses Buch zeigt Bren, wie es geht, Angefangen von den Grundlagen des VDI, GEM, AES und TOS bis hin zu speziellen Problemlösungen

TA BECKE

Hörbar MIDI

ew-Age-Musik mit ihren elektronischen Klängen bildet den Gegensatz zu bisheriger Musik, insbesondere zum Rock, denn sie benötigt keine Gigawatt-Verstärkeranlagen und führt folglich auch nicht zu Hörschäden. Sie zeigt auf, was mit Elektronik möglich ist, wenn man sie nur kreativ einsetzt. Infolge ihrer starken Gefühlsbetonung ließe sie sich am ehesten als eine Art Aktualisierung und Verarbeitung der Romantik ansehen.

Erzeugt werden die Klänge fast ausschließlich auf elektronischem Wege; daher stehem dem Musiker fast unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung, wenn er sie zu nutzen weiß. Wie gut diese Musik klingt, die sich aus dem Computer zaubern läßt, machen einige Platten deutlich.

Zur Entspannung und Beruhigung ist New-Age-Musik wie geschaffen. Nicht umsonst wird sie bei Meditationen eingesetzt, wie z.B. die von Kitaro, die auch bei Mönchen sehr beliebt ist. Fin anderer bekannter Vertreter dieser Richtung ist Deuter, der Hofmusikus von Baghwan, Auch hier wird die entspannende Wirkung der Musik genutzt.

Um dem Laien die Kaufentscheidung zu erleichtern, seien hier einige repräsentative New-







Jean-Michel Jarré zaubert mit dem Synthesizer akustische Traumland

vorgestellt.

Jean-Michel Jarre

Der Franzose mit dem wohlklingenden Namen zählt zu den bekanntesten und besten Vertretern des New Age. Jarre ist ein Rein-Syntheist. Bis auf seine letzte LP "Rendezvous", auf der ein Sax mitspielt, hat er nur Synthis angewandt. Er versteht es, mit Klängen zu malen und den Hörer in eine Traumlandschaft zu versetzen. Wie aus dem Nichts ertönen harmonische Melodien. die vorbeiziehen und langsam wieder verklingen. Das Schönste ist, daß man diese Musik immer wieder hören kann: sie wird nicht langweilig. Jedesmal entdeckt man etwas Neues in den Klangmalereien.

Dies ist mein Eindruck von Jarres gigantischem Werk "Oxygene". Auf der CD kommt dessen Wirkung noch stärker zur Geltung, aber auch die Platte ist von guter Oualität. Nachstehend

Age-Künstler und ihre Werke i einige Stücke dieses Musikers Oxygene, Equinoxe, Les chants magnetiques, The concerts in

China, Zoolook, Rendezvous. Hier sei noch eine kurze Anmerkung zur letzten Platte erlaubt. Der Astronaut Ron McNair sollte im Weltraum ein Saxophon-Solo für diese LP blasen. Das Challenger-Unglück am 28.2.86 machte den Plan, den speziellen Sound des Saxophons im All zu konservieren, leider zunichte

Jean-Michel Jarre spielt unter anderem einen Fairlight, das heute teuerste Musiksystem, bestehend aus Computer, Synthi und Sampler, dessen Anschaffungspreis bei ca. 100.000 bis 200.000 DM liegt.

Kitaro

Der japanische Eremit fasziniert mit seiner Musik immer neue Anhänger. Für ihn ist das Erstellen einer Platte etwas Alltägliches. Er zieht sich in seine Villa in der Einsamkeit zurück,

Der Japaner

auf elektro-

komponiert, probiert, studiert neue Werke, die mit Synthi-Hilfe eingespielt werden. Kitaro verarbeitet klassische Einflüsse (nicht umsonst wurde seine Silk-Road vom London Symphony Orchestra gespielt), stattet sie mit neuen Klängen, Melodien und Harmonien aus, bringt etwas japanisches Feeling hinein und schafft auf diese Weise Monumentalwerke. Seine Musik ist voller Ideen, sie quillt über von verfremdeten Naturklängen. Zu seinen beliebtesten Einstiegsmotiven gehören Meeresrauschen und Wind



Mancher kennt Kitaros Musik wohl aus Fernsehsendungen (z.B. "Die Seidenstraße").

Im folgenden ein Überblick seiner Platten:

Silk Road 1 + 2, 3 + 4, Silk Road Suite, Tunhuang, Ki, Oasis, Tenku, From the full moon story, Towards the west, Silver Cloud.

Tangerine Dream

TD ist die wohl bekannteste und auch eine der ältesten Gruppen des New Age. Gegründet wurde sie von Edgar Fröse, der Ende der 60er Jahre begann, einige Musiker um sich zu scharen. Sie machten teilweise avantgardistische Experimentalmusik. allerdings noch nicht mit elektronischen Instrumenten. Nach und nach, mit einer anderen Besetzung und anderen Vorstellungen, bildete sich die Formation Tangerine Dream, die immer bekannter wurde. Mit der Weiterentwicklung der Synthis wuchs natürlich auch die technische Ausrüstung der Gruppe, was sich auf ihren Platten - von der ersten (Zeit und Atem) bis zu der letz-

ten (Le Parc) - widersniegelt. Manche Aufnahmen wurden von Musikern mit akustischen Instrumenten mitgestaltet, doch die Elektronik überwiegt eindeutig. Die Liste der verwendeten Synthis, Drum-Computer, Expander usw. liest sich wie das Werbeblatt eines Händlers. Das bedeutet aber nicht, daß die Gruppe damit einen Mangel an Ideen überspielt. Ihre zahlreichen Produktionen überzeugen vom Gegenteil.

Eine repräsentative Platte gibt es nicht; ich finde alle eleich eut.

nach in Wohlgefallen und Harmonie auflöst. Soweit das Vorsniel zum eigentlichen Thema. das schon mit einem Cello-Klang kurz variiert vorgestellt wird

Danach geht es richtig los, Nun erklinet das F-Piano, kurz darauf folgen die Drums, die einen ersten Höhepunkt bringen. Anschließend kommen noch Gitarrenklänge und selbstverständlich viele unbekannte neue Töne hinzu. Der Ideenreichtum von Tangerine Dream scheint unendlich zu sein. Ich finde sämtliche Stükke dieser Platte sehr gut und kann sie uneingeschränkt empfehlen.

Wer sich einen Gesamteindruck der Musik von Tangerine Dream verschaffen will, sollte sich das 3-LP-Album Dream-Sequenzes, eine Zusammenstellung der besten Stücke, anhören.



Daher möchte ich meine Lieblingsscheibe. Force Majeur, vorstellen. Elektronik animiert zum Experimentieren. Diesen Eindruck gewinnt der Hörer beim ersten Abspielen dieser Platte. Hier werden Dissonanzen bewußt eingesetzt; eine herzmuskelartige Klangbewegung suggeriert eine etwas unheimliche Stimmung, die sich nach und Im folgenden seien noch einige weitere Platten der Gruppe genannt:

Phaedra, Tangram, Kiew Mission, Underwater Sunlight, Live in Poland, Zeit, Stratosfear, Ricochet, Logos, White Eagle, Encore.

Knut Alicke



Trommeln digital

ST in letzter Zeit zum MIDI-Computer Nummer 1 gemausert hat, wurde auf der Hannover-Messe 1987 ein Musikprogramm ganz anderer Art vorgestellt. Vor kurzem hat uns Microdeal ein Probeexemplar zur Verfügung gestellt, so daß wir "DIGI-Drum" nun in einem ausführlichen Test besprechen können.

Es handelt sich hier, wie gesagt, nicht um MIDI-Musik-Software; das Programm läßt sich aber dennoch dem Bereich der Profi-Musik zuordnen Wie der Name vermuten läßt, hat "DIGI-Drum" etwas mit Trommeln zu tun, genauer gesagt mit dem Schlagzeug. Für die Musiker unter unseren Lesern könnte man es als digitalen Zweikanal-20kHz-Sampling-Drum-Sequenzer

achdem sich der Atari bezeichnen, für die Laien als programmierbares Schlagzeug Warum ich von "digital" spre-

che, ist schnell erklärt: Da der Computer auch Musik nur als Zahlenwerte speichern und verarbeiten kann, ist also ein digitales Medium erforderlich. Unter Sampling versteht man die Technik, ein Musiksignal vom Computer in Zahlenwerte umrechnen zu lassen, um diese dann speichern und bei Bedarf wieder abrufen zu können (= digitalisieren, oft auch bei Bildern verwendet). Der CD-Plattenspieler arbeitet z.B. nach diesem Prinzip.

strumentenklänge bei "DIGI-Drum" nicht durch einfache Befehle an den Tongenerator des ST erzeugt, sondern digitalisiert (= gesampled) werden. Der ST-Soundehip macht sie durch Zurückwandeln wieder hörbar. Da sehr viele Informationen erforderlich sind, um einen Ton orieinalgetreu abzulegen, ist der Speicherbedarf für diese Art der Tonerzeugung sehr hoch. Für eine Sekunde Sound müssen bis zu

Dies bedeutet also, daß die In-

20000 Werte gespeichert werden! Da der Atari ST über reichlich Speicherplatz verfügt, läßt er sich hervorragend für Sound-Sampling einsetzen.

Nach diesem kleinen Ausflug in die Grundlagen der Sampling-Technik wollen wir uns wieder mit "DIGI-Drum" beschäftigen. Startet man DRUM.PRG, ertönt nach einiger Ladezeit ein kleines Stück, das eindrucksvoll die Möglichkeiten eines solchen elektronischen Schlagzeugs demonstriert. Drückt man nun eine beliebige Taste, so verstummen die Drums, und es erscheint eine Menüleiste

Beim gewohnten Griff nach der Maus wird sich mancher ST-User wundern, denn es taucht weder ein Pfeil noch ein anderer Mauszeiger auf. "DIGI-Drum" wird (leider) vollkommen über die Cursor-Tasten bedient, Mit links/rechts wählt man die gewünschte Menü-Überschrift, mit hoch/runter den jeweiligen Menüpunkt, der dann mit RF-TURN aktiviert wird. Die ESC-Taste dient jeweils zum Abbruch einer Option.

Wer nun erwartet hat, über Tastatur oder andere Eingabemedien gleich loslegen zu können, wird nochmals enträuscht Ein Song wird bei "DIGI-Drum" nicht eingespielt, sondern zu 90% editiert! Dazu verwendet man die Funktion EDIT, mit der sich sogenannte Patterns (Takte) erstellen lassen. Welches davon editiert werden soll (bis maximal 70 verschiedene Patterns sind möglich) und wie viele Schläge es umfassen soll, kann man mit den Funktionstasten bestimmen. Da maximal 2 Instrumente gleichzeitig gespielt werden können, dienen beim Pattern-Editor die Ziffern 1 und 2 in der gewünschten Instrumentenzeile als Kennung der Kanalnummer. Auch hier muß man wieder auf die Maus verzichten.

Zwar gibt es die Möglichkeit der Echtzeiteingabe; sie ist iedoch nicht sehr komfortabel. Auch hier muß man umständlich über Funktionstasten jedem Kanal ein Instrument zuordnen, das dann (natürlich ebenfalls per Funktionstaste) gespielt, also in das Pattern eingefügt werden kann.

Mit der EDIT-SONG-Option lassen sich die erstellten Patterns dann zu einem Musikstück zusammenfügen, indem man jeweils deren Nummer und die Zahl der Wiederholungen angibt. Mit einer Art Sprungbefehl wird daraus auf Wunsch auch ein Endlos-Stück.

Beim Programmstart werden automatisch die üblichen Instrumente geladen. Hierzu gehören unter anderem Baß, Snare, Hi-Tom, Lo-Tom, Open-Hat, Close-Hat, Kettle-Drum, Clap, Cowbell, Elektro-Baß, Tambourin sowie Dog, ein Hunde-Kläffen, das immer gut ankommt. Außerdem befinden sich auf der Diskette noch sechs weitere Samples, unter denen sich Duck (eine schnatternde Ente) und Scratch besonders hervorheben. Diese Klänge lassen sich auf jede beliebige Instrumentenposition laden - auch ohne ein Lied zu löschen.

Eine bereits erhältliche Zusatzdiskette enthält über 40 weitere Samples. Vom trompetenden Elefanten bis zu berstendem Glas bietet sie für jeden Geschmack etwas.

Um ein einmal gefundenes Instrumentarium nicht bei iedem Finsatz wieder einzeln zusammenbringen zu müssen, gibt es auch die Möglichkeit, sogenannte Kits zu erstellen. Bei dieser Option werden alle Samples in einem File abgelegt und können auch so wieder geladen werden. Natürlich lassen sich auch die Patterns und der ganze Song zur späteren Wiederverwendung speichern. Weitere Funktionen sind die Einstellungen für Tempo und die Umschaltung der Sampling-Rate zwischen 10 und 20

Über die Replay-Cartridge, die ebenfalls von Microdeal geliefert wird, ist es möglich, die Sound-Qualität zu steigern und darüber hinaus auch eigene Samples einzuspielen.

kHz.

Leider haben die Programmierer aus einem intelligenten, komfortablen Computer eine dumme. Trotz mancher Schwächen liegt hier ein interessantes Programm vor, das auf dem Atari ST bisher einmalig sein dürfte. Vielleicht wird einmal, wie man es von vielen anderen Produkten kennt, eine zweite, bessere Verson erscheinen. De Anleitung on erscheinen. De Anleitung englischen Text auch acht Seiten (DIN AS) in Deutsch, was ich recht lobenswert finde. Allerdings machen sich dabei viele Übersetzungsschwächen be-merkbar.

System: Atari ST Vertrieb: Microdeal Bezugsquelle: Fachhandel Thoma Tussed

ATARI ST

Sub Battle

But of France of the Control of Thieves

Sub Battle

Sub

Computer Aided Composition

Kuma liefert mit "Ministrel" ein Programm für den ST, mit dem das Komponieren am Computer möglich wird.

> usik auf dem Atari ST ist ein heikles Thema. denn der eingebaute Soundchip leistet gerade so viel wie ein 8-Bit-Rechner und bei weitem weniger als der C 64. Was kann ein Musikprogramm für den Computer also bringen? Die Aussichten sind recht gut, vorausgesetzt, eine vernünftige Verbindung zwischen dem eingebauten Soundchip und der MIDI-Schnittstelle ist vorhanden. Diese erlaubt die Ansteuerung eines MIDI-kompatiblen zers, der natürlich mehr zustande bringt als die drei Kanäle eines Computers. Glücklicherweise hat man das

und beide Arten des Musizierens mit "Minstrel" ermöglicht. Bis zu 16 Kanäle können über MIDI angesteuert werden, was den vollen Soundgenuß garantiert. Beim Komponieren spielt dies aber zunächst noch keine Rolle. Die Noten für jeden Kanal werden auf einem Notenpapier eingegeben übersichtlich und immer auf die gleiche Art und Weise editiert. Dabei ist es möglich, dies für iede Stimme

bei KUMA-Software eingesehen

legt; nun erscheinen die entsprechenden Vorzeichen, ohne daß man ihre Bedeutung kennen muß. Es ist möglich, mitten im Stück die Tonart zu wechseln. Ein schon geschriebenes Stück läßt sich allerdings nicht in eine andere Tonart transponieren.

Natürlich kann man alle Notenwerte, einschließlich punktierter Noten, eingeben. Auch Pausen, Taktstriche und sogar Triolen sind kein Problem. Zusätzliche Vorzeichen und Bindebögen erledigt "Minstrel" ebenfalls ohne Schwierigkeiten.

einzeln zu erledigen und das

Ganze dann auf Knopfdruck zur

besseren Übersicht zusammen-

sauber auf dem Schwarz-weiß-

Monitor dargestellt und auf

Knopfdruck die Tonart festge-

Nach der Eingabe wird alles

zufügen.

Ist die Rohfassung dann fertig, kann man das Ganze erst einmal anhören und sich passagenweise an die Korrektur machen. Man definiert einfach eine beliebige Sequenz, die nun einzeln abgespielt, kopiert, gelöscht oder versetzt werden kann. Auch auf Diskette abgespeicherte Sequenzen lassen sich einfügen. Dieselben Funktionen kann man bei einem einzelnen Akkord durchführen, so daß optimale Möglichkeiten zum Ausfeilen der Musikstücke gegeben sind. Wem der Klang über den Lautsprecher nicht geniigt und ein Synthesizer zu teuer ist, druckt das Notenblatt einfach aus und setzt sich ans Klavier oder greift zu einem anderen In-

Um den richtigen Rhythmus zu finden, ist ein Metronom eingebaut, das ein gewünschtes Tempo vorgibt. Die Ablaufgeschwindigkeit eines Musikstücks läßt sich beeinflussen, indem man eine Temponummer (Taktschläge pro Minute) und eine Temponote eingibt. Letztere bestimmt die Notenlänge, in der der Rhythmus gezählt werden soll. Zusätzliche Variationen bietet die Accelerando- und Decelerando-Funktion. Damit setzt man ein Zeichen, welches das Tempo in bestimmten Abschnitten um das Vierfache beschleunigt oder verlangsamt.

Letzter wichtiger Parameter. den der Anwender festlegen kann, ist die Lautstärke von iedem Kanal. Hier genügt aber nicht die Eingabe eines Wertes. sondern es gehören noch Anschlag, Haltedauer und Aus-

Insgesamt gesehen besitzt "Minstrel" hervorragende Fähigkeiten, die jeden Musiker begeistern werden. Allerdings muß man dazusagen, daß die Anschaffung hauptsächlich für den Besitzer eines MIDI-kompatiblen Synthesizers interessant sein wird, denn aus dem ST selber klingt die Musik schrecklich.

Ein Kritikpunkt ist außerdem die Anleitung, die zwar in Deutsch geschrieben, aber viel zu kurz gehalten ist. Hier werden lediglich die Fähigkeiten von "Minstrel" erklärt. Anwendungsbeispiele oder weitergehende Erläuterungen sucht man vergeblich. Da hilft es auch nicht viel, daß alle Menütexte ebenfalls eingedeutscht wurden. Ansonsten ist "Minstrel" ein hervorragendes Musikprogramm, das jeden MIDI-Musiker voll zufriedenstellen wird.

System: 512 K. SW-/Farbmoni-Hersteller: KUMA-Software Preis: 99.- DM Bezugsquelle: Profisoft GmbH

Thomas Kern

Dest March Secure March Landson

Das Notenblatt



Jede Diskette kostet DM 15.— Bitte bestellen Sie beim ATARImagazin. Postfach 1640, 7518 Bretten. Bei Versand per Nachnahme werden Versand-kosten von DM 5,70 berechnet, bei Vorauskasse keine Versandkosten (Scheck beilegen oder überweisen auf Postgirokonto Karlsnuhe 434.23-756).

Vectororafik in Action!

GEM-Routinen, Dateinfo, Puzzler, Nützliche Routinen für Assemblerprogrammlerung, Zusatz: 3D Flying Ace mit SW-Monitor (aus CK 11/86) Listing zur Happy-1050 Best.-Nr. LF 8-187 Best-Nr. LF 16-187

Demo zur Zeichenanimation, Star Castle, Listing zur Serie "1050-Floppy mit Enhancement", Test-Programm zum Bericht "320 KByte im Eigenbau", KAH, DOS-Farbgenerator Directory in GFA, Dateiverschlüsselung, Memorix Programm zum Bericht "Märklin Digital"

Best.-Nr. LF 8-287 Best.-Nr. LF 16-287

gazin 3/87

Schnellere Arithmetik, Disk-Recycling Like Boulder Dash, Confuzion

Best.-Nr. LF 8-387 Best.-Nr. LF 16-387

Directory Master Diskmapper (Happy/Speedy). Grafikdemo.ASS. spiele (Teil 1), Apple Mountains, Kursivschift, Lightshow, Höhlen von Pluto

Best-Nr. LF 16-481



Konten im Computer

"Time is Money" heißt ein Buchhaltungsprogramm für den ST, das für Kleinbetriebe und Freiberufler geeignet ist.

> er Atari ST hat als Bürorechner noch nicht die Beachtung gefunden, die er meiner Meinung nach eigentlich verdient hätte. (Immer noch gibt es zahlreiche Anwender, die beim Kauf eines Computers den IBM PC, den sogenannten Indu-

striestandard, bevorzugen, ohne um dessen veraltete Technik zu wissen!) Dennoch tauchen auf dem Software-Markt immer mehr Programme für den Business-Bereich auf, die semiprofessionellen Ansprüchen genügen.

Eines davon trägt die Bezeichnung T.I.M. (Time is Money). Der Untertitel lautet schlicht "Eine Buchführung". Der Hersteller hat also - im Gegensatz zu vielen Konkurrenten - darauf verzichtet, seinem Produkt durch eine Vorsilbe wie Super-, Ultra-, Profi- usw. einen besonderen Anstrich zu verleihen, was ich sehr lobenswert finde.

Bei "T.I.M." handelt es sich also um ein Buchführungsprogramm für den Atari ST mit Monochrommonitor, mindestens 512 KByte freiem Speicher und einem Laufwerk. Vor der Beschreibung seiner Möglichkeiten möchte ich darauf eingehen, was nicht machbar ist.

"T.I.M." läßt sich nicht zur Bilanzbuchhaltung einsetzen. Wer dazu verpflichtet ist und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufmachen muß, also entweder mehr als 500.000 DM Umsatz, 125.000 DM Betriebsvermögen oder mehr als 36,000 DM Gewinn hat, kann mit diesem Programm nichts anfangen. Es eignet sich aber für selbständige Unternehmer und Gewerbetreibende, die unter diesen der Abgabenordnung entnommenen Sätzen bleiben, sowie Freiberufler, die beim Finanzamt nur eine einfache Einnahmen/Überschuß-Rechnung vorlegen müssen. Ebenso können Privatleute, die eine Haushaltsbuchführung anlegen wollen, auf "T.I.M." zu-

rückgreifen.

Dabei bietet dieses Programm weit mehr als ähnliche Produkte dieser Gattung oder - um die Anleitung zu zitieren - "es gibt nichts Vergleichbares". Seine Hauptmerkmale sind einerseits die volle Einbindung in GEM, die dem Anwender die Einarbeitung erleichtert, andererseits der relativ geringe Preis von rund 200 .- DM. Darin enthalten ist neben der Programmdiskette eine 78 Seiten umfassende deutsche Anleitung, die keine Wünsche offenläßt. Anhand zahlreicher Beispiele, Tabellen und Bildschirm-Hardcopies kann man sich Schritt für Schritt einarbeiten. Wer alle aufgeführten Beispiele einmal direkt gebucht hat, kommt sicher schon gut zurecht.

Hier zeigt sich auch gleichzeitig einer der Vorteile der Einnahmen/Überschuß-Rechnung, Eine komplette Finanzbuchhaltung mit Debitoren-/Kreditoren- und Sachkonten, mit G- und V-Rechnung, Bilanz usw. ist von Laien auf diesem Gebiet kaum zu durchschauen und noch weniger zu beherrschen. Ganz anders stellt sich die Lage bei "T.I.M" dar. Auch der gerade in die Geschäftswelt eingetretene Handwerker oder Ingenieur, der sich bislang kaum mit kaufmänni-



schen Dingen befaßt hat, erhält | für Ausgaber

mit diesem Programm die Möglichkeit, schnell und einfach wenigstens die wichtigsten Aufgaben der Buchhaltung dem Rechner zu übertragen.

Auf dem Monitor präsentiert sich "T.I.M." im bekannten GEM-Gewand mit der Menüzeile am oberen Bildschirmrand. Von dort aus werden mit der Maus die Pull-Down-Menüs abgerufen, aus denen sich alle Einund Ausgabeoptionen sowie diverse Voreinstellungen aktivieren lassen. Insgesamt können bis zu siehen Fenster gleichzeitig geöffnet sein, was allerdings nicht gerade der Übersichtlichkeit dient. Die Eingaben lassen sich teilweise mit der Maus, bei individuellen Werten auch über die Tastatur vornehmen. Wie schon gesagt, ist die Anwendung der Optionen sehr einfach, wenn man die Einarbeitungsphase hinter sich hat

Programmtechnische Fehler fielen im Test nicht auf. Ein Irrum in der Eingabe wird entweder abgefangen oder läßt sich kortigieren. So ist es z. B möglich, den jeweils letzten Buchungssatz zu löschen (weitere Manipulationen sind nicht gestattet). Hier einige der T.I.M."-Optionen in Stichwor-

- 9 Geldkonten in drei Gruppen für Spar-, Giro- und Barkonten
- 2000 Gegenkonten, jeweils 1000 für Einnahmen und 1000

Jedes Konto läßt sich mit max. 24 Zeichen benennen. Außerdem werden bei einer Buchung das Datum, der Betrag, ein 20stelliger Buchungstext und ein 3stelliges Kürzel erfaßt.

Steuersätze von 14% und 7% sind vorgegeben, aber veränderbar.

Der Abschluß einer Buchungssteine der der einer Johnsteinen.

Der Abschluß einer Johnsteinen.

periode oder eines Jahres kann mit Ausdruck und Archivierung erfolgen.

Ausgabemöglichkeiten: Journal, Kontensalden, Geldkon-

Ausgabemöglichkeiten: Journal, Kontensalden, Geldkonten, Gegenkonten, Buchungssätze, Kontennamen oder nach Kürzeln. Alle Ausgaben können auf dem Monitor, dem

.

Drucker oder als Datei (Weiterverarbeitung mit "1st Word" möglich) erscheinen.

 Das Ausgabe-Layout läßt sich mit Parametern wie Zeilen pro Seite und Blattlänge gestalten.


 Ein Druckertreiber ist nicht erforderlich, da die Ausgabe im ASCII-, Atari- oder IBM-Format erfolgen kann.

Es ist sehr schwierig, ein Programm, das erst in der täglichen Praxis beweisen muß, wie gut es wirklich ist, hier in aller Kürze vorzustellen. Hinzu kommt, daß es, wie die Erfahrung gezeigt hat,

das Buchhaltungsprogramm schlechthin nicht gibt. Her spislen einfach zu viele individuelle Faktoren eine Rolle. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle behaupten, daß "T.I.M." für viele Anwender aus den zu Anfang genannten Gruppen hervorragend geeignet ist. Zur besseren Orienteirung stellen Händler, die T.I.M." anbieten, eine Demo-Diskette zur Verfügung. Jedem Interessenten ist zu raten, diesen Service in Anspruch zu nehmen.

System: Atari ST Hersteller/Bezugsquelle: Cash GmbH, Augsburg Das Programm läßt Korrekturen zu, aber keine nachträglichen Manipulationen





Einfrieren auf Knopfdruck

Der neue "Turbo-Freezer XL" ermöglicht das Anhalten der Programme an ieder beliebigen Stelle.

> ie Brüder Gerald und Bernhard Engl bringen ihr neues Produkt, den Turbo-Freezer XL heraus und sorgen damit wieder einmal für Wirbel in der Computerszene. "Mit dem Turbo-Freezer XL ist nicht nur der erste echte Freezer für den Atari fertig, sondern zugleich auch die einzige Erweiterung, die der Freak braucht, um seinen Atari optimal zu nutzen". meinte Bernhard Engl.

Der Turbo-Freezer XL bietet ungeahnte Möglichkeiten. Einmal in den parallelen Bus an der Rückseite des Computers gesteckt, muß nur noch das Strom-Der größte versorgungskabel am Joystick-Vorzug ist port angeschlossen werden. (Bastler können auch ein Kabel eingefrorenen im Inneren des Atari anlöten.) Dann läßt sich auf Knopfdruck gearbeitet jedes beliebige Programm "ein-Es antetaht frieren". Das bedeutet, daß der dabei der Freezer innerhalb kürzester Zeit die Kontrolle des Atari übermit oinom zweiten Ateri nimmt und das jeweilige Proin den ersten gramm speichert. Stattdessen hineinsehen läuft die im Freezer eingebaute und ändern Software.

Die einfach gehaltene Hardware-Konfiguration erlaubt den Ausbau des Freezers. Die wichtigen Bausteine sind gesockelt und können jederzeit ausgetauscht werden. So ist es möglich, Freezer-Updates einzusetzen. Auch "neue" Betriebssysteme, wie ein Oldrunner für den Atari, sind anbaubar.

Dann kann man nach Belieben im RAM oder sogar in den Hardware-Registern des Rechners stöbern und die Speicherinhalte verändern. Auf diese Weise kommt man endlich an "Superpokes", auf die Atari-User bisher verzichten mußten. Sie ermöglichen es, z.B. bei einem Ballerspiel Unsterblichkeit zu erlangen. Falls die Farben eines Spiels nicht gefallen, friere man dieses einfach ein und verändere die

Auch unwillkommene Pausen führen nicht mehr zum Verlust

aller Leben. Klingelt beispielsweise während des Spiels das Telefon, drückt man einfach das rote Knöpfchen an der Rückseite des Freezers. Zur Fortsetzung ist später nur die SPACE-Taste zu betätigen. Dann wird das Spiel an der Stelle wiederaufgenommen, an der man es eingefroren hat

Die gefreezte Software läßt sich problemlos auf externen Massenspeichern ablegen. Darüber werden sich besonders die Atari-User freuen, die von Cassette auf Diskette umgestiegen sind und nun ihre sämtlichen Cassetten-Programme auf Diskette übertragen können. Alle, die Sicherheitskopien ihrer teuren Software ziehen wollen, sind mit dem Freezer ebenfalls gut beraten. Jedes Programm läßt sich als Backup speichern und später wieder laden (natürlich nur mit dem Freezer-DOS).

Das im Freezer integrierte DOS kann jederzeit aktiviert werden. Wohl jeder war schon cinmal in der mißlichen Lage. daß er ein gerade fertiggestelltes langes Programm abspeichern wollte, der Computer aber einen "Disk Full Error" ausgab. In das DUP kann man hier nicht gehen. ohne das Programm zu zerstören. So bleibt nur noch die Möglichkeit, das Listing Zeile für Zeile abzuschreiben und nach dem Formatieren einer neuen Diskette nochmals einzutippen.

Hier schafft der Freezer Abhilfe. Das eingegebene Programm wird einfach eingefroren. Mit dem Freezer-DOS formatiert man nun eine neue Diskette (wahlweise Single, Enhanced oder Double Density). Anschlie-Bend läßt sich das Programm problemlos abspeichern. Das Freezer-DOS ist voll kompatibel zu DOS 2.0 und 2.5.

Der ebenfalls mitgelieferte Debugger bietet Kennern des Maschinencodes die Möglichkeit. Programme direkt im Sneicher zu untersuchen und umzuformen. "Der größte Vorzug ist

Elndruck, quasi

zweifellos der, daß mit dem eingefrorenen Systemzustand gearbeitet werden kann. Es entsteht dabei der Eindruck, quasi mit einem zweiten Atari in den ersten hineinsehen und ändern zu können" erklärt Engl in der Anleitung. Im Gegensatz zu anderen Maschinensprachemonitoren (z.B. Bibomon) lassen sich mit dem Turbo-Freezer XL auch die Hardware-Register auslesen und abwandeln, ohne daß ein Absturz zu befürchten ist.

Ursprünglich war vorgesehen, den Freezer auf Wunsch mit einem Oldrunner auszustatten. Dieser ermöelicht es. Programme die für die alten Ataris geschrieben wurden und andere als die genormten Einsprungadressen verwenden, auch auf den neuen Geräten lauffähig zu machen. Es ist also nicht mehr nötig. erst einen Translator zu booten. bevor das eigentliche Programm geladen wird; ein Knopfdruck genügt.

Bis Redaktionsschluß war aber noch nicht sicher, ob der Oldrunner erscheinen darf. Bernhard Engl besitzt bisher nur eine mündliche Erlaubnis von Atari: eine schriftliche Lizenz wurde noch nicht erteilt. Im Zweifelsfall kann sich der Atari-User selbst ein solches EPROM besorgen und problemlos in den Freezer einbauen

Zusammen mit dem Freezer bietet Engl eine äußerst günstige Speichererweiterung an. Der Atari läßt sich voraussichtlich für nur 80.- DM auf 320K Speicher aufrüsten. Ob der Preis von 20 .-DM pro 64K-Ausbauchip eingehalten werden kann, ist noch unklar. Der japanisch-amerikanische Handelskonflikt treibt die Kosten der ICs in die Höhe.

Bemerkenswert ist der konkurrenzlos niedrige Preis des Turbo-Freezer XL. Für nur 149.-DM in der Grundversion wird viel Technik geboten. Allein die Tatsache, daß es möglich war, derart viel Elektronik auf so beschränktem Raum unterzubringen, ist erstaunlich. Die Anleitung unterscheidet sich angenehm von anderen Hardware-Handbüchern. Sie ist locker, leicht verständlich und nicht ohne Witz geschrieben.

Der Freezer ist jedem Atari-User uneingeschränkt zu empfehlen. Er stellt eine längst fällige Hardware-Ergänzung für die XI -Geräte dar (für den 130 XE ist er derzeit noch nicht erhält-

lich). Damit ist ein Mangel gegenüber anderen Computern endlich behoben. Bezugsquelle:

Gerald Engl Computertechnik Bunsenstr. 13 8000 München

Martin Goldmann



Fleet Street Editor

"Desktop Publishing" oder nur bessere Textverarbeitung? Wir haben das Programm getestet.

> ehr in Mode gekommen sind in letzter Zeit die sogenannten Desktop-Publishing- Programme, die es ermöglichen sollen, eine Zeitung vollständig am Bildschirm zu erstellen. Das mag bei absoluten Spitzenprodukten zutreffen. doch gibt es auch viele Programme, die diesem Anspruch nicht gerecht werden, sondern einfach nur bessere Textverarbeitungen darstellen. Diese gilt es immer wieder zu entlarven. So soll auch im folgenden Bericht kritisch geprüft werden, ob sich der "Fleet Street Editor" wirklich zum professionellen Gestalten von Zeitungen eignet.

Textverar beitung mit

Allein von der Hardware her bietet sich der Atari ST eigentlich schon zum Desktop Publishing an. Der monochrome Grafikbildschirm besitzt eine hervorra-



gende Auflösung und vor allem ein ruhiges Bild, dessen Oualität die bei anderen PCs bei weitem übertrifft, Hinzu kommt der Riesenspeicher, der bei einer solch speicherintensiven Angelegenheit sicher von großem Vorteil

Bevor wir uns jetzt der Erstellung einer Zeitung zuwenden, sei eines festgehalten: Das getestete Programm weist so viele Features auf, daß ich in diesem Bericht unmöglich auf alle eingehen kann. Aus diesem Grund werde ich mich darauf beschränken, die grundsätzlichen Dinge der Arbeit mit dem "Fleet Street Editor" zu betrachten, um dabei dann auf besondere Funktionen hinzuweisen.

Eine Zeitung wird bekanntlich seitenweise erstellt. Da die Montage einer einzigen Seite schon ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt, kann man sich vorstellen. wieviel Arbeit es bedeutet, wenn das Produkt 40 Seiten umfassen soll. Blatt für Blatt sind fünt Schritte erforderlich, nämlich Schreiben des Textes. Auswahl bzw. Zeichnen der Grafik, Erstellung des Seiten-Layouts, Mischen von Text und Grafik und schließlich der Ausdruck

Der Text läßt sich mit jedem beliebigen Programm schreiben, das ihn im ASCII-Code ablegt Dazu zählen auch Textverarbeitungen auf dem PC, wenn man die Möglichkeit hat, im richtigen Diskettenformat abzuspeichern. Somit ist ein sehr breites Feld der

Texterfassung gegeben. Erwähnenswert ist auch noch, daß es bei der reinen Texterstellung natürlich nicht nötig ist, auf das spätere Format zu achten. Weder die Anzahl der Zeichen pro Zeile noch die Textattribute (z.B. unterstreichen oder Schriftgröße) müssen angegeben werden

Bei der Auswahl der Bilder kann der Anwender auf eine relativ große Anzahl fertiger Grafiken zurückgreifen. Aus vielen verschiedenen Bereichen werden Bilder und Symbole angeboten, was allerdings in der Regel nicht ausreichen dürfte. Grafiken lassen sich nicht nur pixelweise an passen und verbessern, sondern auch aus dem "Art Director" importieren. Das Angebot für dieses Programm ist nun wirklich reichhaltig. Hinzu kommt, daß auch die meisten Digitizer und Scanner in einem "Art Directory"-kompatiblen Format abspeichern. Folglich dürfte es keine Schwierigkeiten bereiten, eine Zeitung mit vernünftigen Grafiken auszustatten

Der dritte Schritt ist etwas problematischer und erfordert gute Vorüberlegungen. Die Erstellung des Seiten-Layouts und des allgemeinen Designs verlangt mehr als nur die Entscheidung für ein bestimmtes Papierformat. Man muß die Höhe und Breite der verschiedenen Textspalten genau festlegen, den Abstand zum oberen und unteren Blattrand bestimmen und wissen, an welcher Stelle die einzelnen Spalten erscheinen sollen. Hat man dem Programm diese Angaben übermittelt, errechnet es das Aussehen der Seite und zeigt es dann durch Andeutung der Umrandung der diversen Spalten an.

Im vierten Schritt gilt es, mit viel Fingerspitzengefühl die Texte und Grafiken im vorgefertigten Layout so zu plazieren, daß der Eindruck einer professionellen und nicht einer zusammengeklebten Zeitung entsteht. Das ist schwieriger, als mancher glaubt. Die Textblöcke fügen sich zwar einigermaßen automatisch in die Spalten ein, doch beim Einbinden der Grafiken muß vieles wieder geändert und umformatiert werden. Das Anordnen der einzelnen Bilder und Texte zu einer Seite mit harmonischem Gesamteindruck erfordert wirklich sehr viel Übung.

An keiner anderen Stelle wird so deutlich, daß es immer noch der Anwender ist, der die Zeitung erstellt, und nicht der Computer. Hier ist übrigens auch das Aussehen der Headlines festzulegen und zu entscheiden, ob bestimmte Meldungen herausgehoben werden sollen. Das wirft zusätzliche Probleme auf, denn wieder entstehen Platzschwierigkeiten. Zudem geht durch unüberlegtes Setzen von Textattributen sehr leicht die Übersichtlichkeit verloren.

Mit dem Ausdruck kommen

wir zu einem Schwachpunkt des "Fleet Street Editor", denn es ist weder ein Treiber für einen Laserprinter noch für einen 24-Nadel-Drucker vorhanden. Besitzer eines NEC P6 oder PostScript-fähigen Laserprinters können also die Fähigkeiten ihrer Geräte

nicht nutzen. Laut Aussage des Herstellers ist in Zukunft auch keine Annassung für 24-Nadel-Drucker geplant. Bezüglich des Laserprinters ist noch nichts Genaues bekannt. So bleibt nur die Ausgabe auf einem Epson-kompatiblen Drucker. Die Darstellung auf dem Bildschirm fällt zwar sehr zufriedenstellend aus. was aber dann auf dem Papier erscheint, macht einen mehr als

schlechten Eindruck. Der "Fleet Street Editor" bietet viele Möglichkeiten zur komfortablen Erstellung einer Zei-

tungsseite; ein ganzes Journal mit diesem Programm zu gestalten, ist aber äußerst mühsam. Das Montieren und Positionieren bedeutet eine Menge Arbeit, die auch nach mehreren Wochen der Übung immer noch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Hinzu kommt der wirklich schlechte Ausdruck, bedingt durch das Fehlen der Druckertreiber.

Das Programm erlaubt nur ein eingeschränktes Desktop Publishing. Seine Fähigkeiten reichen allenfalls zur Erstellung von Schülerzeitungen. Präsentationen, Werbeblättern und Postern. Für den professionellen Einsatz bietet es zu wenig.

System: Atari ST Hersteller: Mirrorsoft Bezugsquelle Profisoft GmbH, Osnabrück

Lattice C für den Atari ST

neue Lattice C Version 3.04 von Metacomco


Die Features:

- neuer Compiler - neuer Link/Loader
- Symbolischer Debugger
- Disassembler
- neues über 600 Seiten starkes Handbuch in Deutsch
- Resource Construction Editor
- Make Utility
- verhosserter Rildschirmeditor
 - verbesseries Menu+

Über 320 Libraryfunktionen

Der Standard C-Compiler auf dem Atari ST in seiner starksten Form. Egal ob Sie Anwendungssoftware unter GEM schreiben, trickreiche Utilities mit Unterroutinen in Assembler, Accessories oder Software, die auf vielen Geräten lauffähig sein soll: der Lattice C-Compiler ist für ieden Einsatzzweck richtig.

Auch im guten Fachhandel erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung: DM 298,-



obsisting of the state of the s

Atari in **Great Britain**

Ein Blick über die Grenzen zeigt, was möglicherweise auch bei uns demnächst zu erwarten sein wird.

> m Frühling stand die Londoner Atari-Show im Mittelounkt des Interesses. Darauf folgte bis in den Frühsommer hinein eine ruhige Zeit für Computerfans, nicht nur in Bezug auf Atari, sondern die gesamte Branche betreffend. Finer der bedeutendsten Händler berichtete, daß, sich der Absatz im April um 40% verringerte, ein Trend, der wohl bis zur Verkaufssaison im Herbst anhalten wird. Die meisten guten News beziehen sich zur Zeit deshalb auf Spekulationen welche Artikel auf der Personal Computer World Show im September

vorgestellt werden sollen und wieviel Geld die größten Firmen im Herbst für Fernsehwerbung ausgeben werden. Der Verkaufsund Marketing-Manager von Atari hier in Großbritannien lehnt es jedoch ab, alles so negativ zu sehen, und behauptet, daß die Auftragszahlen für den ST stetig steigen. Man will in diesem Jahr mindestens 80000 Geräte verkaufen anstelle der zuerst vorausgesagten 75000 Stück.


Für die Anteilseigner von Atari wurde die positive Nachricht bekanntseseben, daß sich im er-

sten Quartal der Verkauf um 45% erhöhte, von 44,87 Millionen \$ im Jahre 1986 auf 65.13 Mill. \$ für den gleichen Zeitraum dieses Jahres. Die Gewinne haben sich auf 9.37 Millionen \$ mehr als vervierfacht. Diese Zahlen werden Herrn Jack Tramiel fast genauso erfreut haben wie die Entdeckung des ATARImagazins auf der Show in London!

Atari UK kündigte vorausschauend an, daß man ein Entwicklungsteam für die Arbeit an IBM-kompatiblen Geräten zusammenstellen will, und daß es Pläne für eine neue Software-Firma gibt, was einer Wiedergeburt von "Atarisoft" entspräche. Es wird dies als eine Maßnahme betrachtet, möglicherweise den Preis der Software für den ST auf den sagenhaften Preis von 9.99 £ zu drücken. Für die anderen Firmen wird dies eine unschlagbare Konkurrenz bedeuten, da auch Gerüchte über Hardware-Preissenkungen kursieren. Atari ver-

e Atari-Show





weigert zwar Auskünfte über mögliche Preisreduzierungen, hat jedoch mitgeteilt, daß zu Weithnachten ein Heitencomputer unter 100. – 2 angeboten werden soll. Viele Leute uss der Branche meinen auch, daß sich der Preis für den 520 STEM aufgrund größerer Stückahlen und besserer Produktionsverfahren um 100. – 5 urr jung don. – 5 verringern könnte. Dies wäre dann der "Standardpreis" für den Home-

Aus den USA kommt die Nachricht, daß der Preis des 520 ST dort tatsächlich auf 199. – Sreduziert wurde. Das Gerät wird zusammen mit einer Disk Drive für insgesamt 399. – S angeboten, was eine Preisermäßigung hier in England noch wahrscheinlicher macht.

computer-Markt.

Seit WH Smith, eine der größten Ladenketten, den ST in ihr Warenangebot aufnehmen will. werden mehr STs als bisher in High-Street-Geschäften zu sehen sein. Seit Juni werden die Geräte in ca. 50 der größten Filialen angeboten. Zuvor bietet Atari noch einen Trainingskurs für die Angestellten des Handelsunternehmens. Von den anderen Ladenketten zeigten Dixons und Currys Interesse an der VCS-2600-Konsole. Auch mit anderen Ket-Bis Ende Mai kam Atari so auf ein Auftragsvolumen von 90000 Konsolen. Man spricht davon. daß bereits mehrere Ladenketten abwarten, wie die XE-Geräte ankommen, ehe sie eine Entscheidung hinsichtlich der VCS treffen. Einige der kleineren Ketten rühmen den Erfolg der Atari-Computer-Reihe. Firma mit 20 Filialen behauptet, daß der ST sich gegenüber dem Amstrad PC 1512 im Verhältnis 4

: 1 verkaufen läßt und den Amiga 500 mit 50 : 1 in den Schatten stellt. Das Grundgerät des Atari PC und die Erweiterungen sollen im August erhältlich sein, um der Sommer-Baisse eingegenzuwirken, obwohl dies nicht die bestmögliche Zeit für eine Einführung sein kann.



Jack Tramiel, oberster Atari-Chef, begegnete in London zum ersten Mal den ATARI magazin

In Großbritannien läßt sich leicht feststellen, wie erfolgreich ein Computer ist. Man zählt einfach die Zeitschriften, die für ihn herausgegeben werden. Dies waren bis jetzt Sinclair und Commodore, jetzt aber wird die große schen Amstrad und Atari ausgetragen. Insgesamt werden in Großbritannien mehr als 150 Computer-Newsletter und -zeitschriften verlegt, viele davon wöchentlich, was eine Gesamtzahl von etwa 200 verschiedenen Ausgaben pro Monat ergibt - ganz schön viel zu lesen.

Zurück zu aktuelleren Themen. Außerhalb des allgemeinen Trends der Software-Häuser in Richtung auf den ST will Melbourne House, das kürzlich von Mastertronie erworben wurde, für dieses Gerät keine Produkte herauszubringen. Man wolle lieber abwarten, bis der Markt reif sei und sich entwickelt habe. Währenddessen meint eine Menge andere Leute, daß der STge andere Leute, daß der ST-

Markt für sie genügend Reife und Entwicklung zeige, und will ihn noch besser nutzen. So bildete Electric Software eine neue Verkaufsfirma, deren Hauptaufgabe der Verkauf von ST-Software ist. Nexus plant, während der kommenden 12 Monate weiter in den ST-Markt vorzudrinST. T-Hacks Nebulaf, wurde soeben zum Preis von 19.95 £ vorgestellt.

Außerhalb von Großbritanniem wire noch zu berüchten, daß
in Skandinavien aufgrund einer
aggressiveren Verkauß- und
Marketing-Strategie immer mehr
STs verkauft werden. Arfar wird
zudem auf der VerbraucherElektronik-Messe in Budapest
vertreten sein. Die Ungam verfügen über einen guten Ruf, was
ausgezeichnete Softwar anbelangt. Auch der dortige Markt
wird als relatin groß eingeschätzt.

Peter Cornforth



Das CRP-**Grafiktablett**

Ein Eingabemedium für Grafikverarbeitung mit hervorragenden Leistungen.

> usgabe 3/87 des ATARI magazins enthielt einen Bericht über das Zeichenbrett der Firma Eidersoft. Da ich Gelegenheit hatte, mich ebenfalls kurz damit zu beschäftigen ist mir ein direkter Vergleich mit dem Digitalisiertablett CRP möglich, das heute vorgestellt werden soll. Dabei schneidet das CRP-Gerät in allen Punkten etwas besser ab, wenn man einmal vom Preis absieht. Dieser liegt zur Zeit bei 999 - DM zuzüelich 14 % Mehrwertsteuer und Versandkosten

Die Technik, nach der beim CRP-Tablett die Daten erfaßt und dem ST übergeben werden. entspricht der beim Eidersoft-Produkt. Auch hier ist ein unter Spannung stehendes Gitternetz für die Bestimmung der Koordinaten verantwortlich. Verbunden wird das Zeichenbrett mit kal.

der seriellen Schnittstelle des ST. Die Steuer-Software steht in Form eines Desktop Accessories zur Verfügung. Damit ist sichergestellt, daß sich alle in GEM eingebundenen Programme mit dem CRP-Tablett ansteuern lassen. In der Praxis funktioniert das so, daß man nach Booten des Accessories das gewünschte Hauptprogramm nachladen muß

Danach kann man die Digitizer-Software anklicken. Auf dem Monitor erscheint das Fenster mit der Frage, ob der Digitizer (so die Bezeichnung für das Grafiktablett) ein- oder ausgeschaltet wird. Entscheidet man sich für ersteres, stehen ab sofort der Zeichenstift und die Maus als Eingabemedium zur Verfügung. Warum das wichtig ist, werde ich später erläutern. Im nächsten Window ist die Größe des Zeichenbretts anzugeben. Man hat die Wahl zwischen DIN-A4- und DIN-A3-Format, Fenster Nummer 3 bestimmt die Lage des Tabletts, also horizontal oder verti-

"Abtastfläche verändern?" lautet die nächste Frage. Wird keine Variation gewünscht, steht das CRP-Digitalisierungstablett zur Verfügung. Wer nur einen Teil seiner aktiven Fläche verwenden will, kann das durch Markieren der Bildnunkte links unten und rechts oben realisieren. Für bestimmte Anwendungen ist eine solche Festlegung sinnvoll, da sich damit das Zeichenbrett dem Bildschirmformat optimal anpassen läßt. Die Bestimmung der Abtastfläche ist die letzte Hürde vor dem praktischen Einsatz.

Eingabemedium nach Art des CRP-Digitizers besonders für grafische Anwendungen aller Art. Ob es sich um CAD- oder cher künstlerische Zeichenprogramme handelt, man wird die neuen Möglichkeiten schon bald nicht mehr missen wollen. Ich habe das CRP-Gerät mit diversen Grafiksystemen ausprobiert. Näher eingehen möchte ich hier nur auf die Zusammenarbeit mit "Monostar Plus", das wir im ATARImagazin bereits ausführlich vorgestellt haben.

Naturgemäß eignet sich ein

Wie bereits erwähnt, lassen sich nach Aktivierung des Tabletts alle Aktivitäten mit dem Zeichenstift, aber auch mit der Maus steuern. Wichtig ist dies aus mehreren Gründen. Hier wäre zunächst die Tatsache zu nennen, daß der Zeichenstift nur die linke Maustaste simuliert. In der Praxis kommt man damit aber nicht aus. Die Bedienung der Pull-Down-Menüs bei "Monostar" ist darüber hinaus mit der Maus einfacher zu handhaben Zwar ist sie auch mit dem Stift möglich, gestaltet sich dann aber etwas umständlicher.

Optimal ist es, wenn man den Stift zum Zeichnen in der rechten Hand hält und auf der linken Seite des Tabletts die Maus auf besondere Eingaben wartet. Mit dieser Kombination läßt sich nach kurzer Einarbeitungsphase schneller und exakter arbeiten als ohne Grafikbrett. Der Zei-



TURBO DIZER

It's running faster ! Die Zeit in der Sie auf ihre digitalisierten Bilder noch warten Das alles bietet der TURBO DIZER :

Depas (Elite), Neochrom, Art Director Colorstar, Monostar (+), STAD DOODLE und Bit Map. In deutsch-englischer Ausführung.

ne reine Stahlspitze als auch eine

Hält man den Stift ohne Kon-

takt über das Brett, läßt sich der

Cursor auf dem Monitor positio-

nieren. Drückt man die Spitze

Atari ST und Amiga Hard- und Software-Produkte

Preisliste der ST-Produkte: TURBO DIZZR (Videodigitiner) Toolbus num TURBO DIZZR (VideoLibrary for C. Pincel, Amerika S-WATCH (530 ST, 260 ST) S-WATCH (1540 ST, 530 STF) sFr. 398- DM 498 sFr. 49- DM 65

Nun auch Amiga-Produkte. Händler fraet an

A-MAGIC COMPLETER P.O. Box 2065 CH-5402 BADEN (0041) 071 / 71 45 82

chenstift selbst ist einem normadaß das Tablett nur in der höchlen Kugelschreiber nachempfunsten ST-Auflösung arbeitet; auf den und liegt gut in der Hand. farbige Anwendungen muß man Die Spitze ist austauschbar. Zum also verzichten. Lieferumfang gehören sowohl ei-

Alle ST-User, die gerne die hohe Auflösung ihres Computers in Grafik umsetzen möchten, aber nicht die erforderliche künstlerische Begabung besitzen, können mit Hilfe des CRP-Geräts ansehnliche Ergebnisse erzielen. Da es möglich ist. Vorlagen direkt zu übernehmen, braucht man eigentlich nur noch eine ruhige Hand und etwas Geduld. In Verbindung mit einem leistungsfähigen Grafikprogramm wie "Monostar Plus" kann der Anwender Bilder erstellen, von denen er früher nur

geträumt hat.

Die Tablettabfrage läßt sich auch in eigene Werke einbinden. was einige Demos auf der Systemdiskette belegen. Wie schon gesagt, arbeiten die allermeisten der unter GEM laufenden Programme mit der CRP-Software und dem Digitizer zusammen. Als vollwertigen Einsatz für die Maus sollte man das Digitalisierungstablett aber nicht betrachten; vielmehr stellt es ein Hilfsmittel mit zahlreichen Möglichkeiten dar.

Leider liegt der Anschaffungspreis des Geräts ziemlich hoch was einer weiten Verbreitung entgegensteht. Andererseits erAus dem Land der Präzisionsuhren kommt nun die

WATCH

Yeah! Niemehr Datum eintippen. Die Vorteile der S-WATCH: Freier Romport, über 10 Jahre Laufzeit, ohne Löten in 5 Min. einbaubar , speichert Std., Min., Sec., Datum und Schaltjahre, ausführliche deutsch / englische Einbauanleitung, voll kompatibel zu jeder Software.

hält der Käufer aber ein hervorragendes Produkt, das mich im Test voll überzeugen konnte. System: Atari ST Hersteller/Bezugsquelle: CRP Koruk, Konstanz

Technische Daten des **CRP-Digitizers**

Übertragungsrate: Datenformat:

Netzanschluß: Auflösung: Genauigkeit Aktive Meßfläche:

Meßgeschwindigkeit: max. ca. 75 Punkte/sec Koordinatensystem: absolute metrische Ko-

Abmessungen: Gewicht:

Netzteil

Computeranschluß: seriell nach V.24 (RS-232-C) 4800 Baud 8 Bit, keine Parität, 1 Stopp-Bit

12 V/500 mA 0,1 mm $+-0.5 \, \text{mm}$ 210 × 300 mm = DIN A4

ordinaten 445 × 280 × 29,5 mm ca. 2 kg netto, ca. 3 kg brutto

Standardlieferumfang Digitalisierungstablett

Anschlußkabel Stahlspitze und Kugelschreibermine Diskette mit Treiber-Software + Demos Schutzfolie

deutsche Bedienungsanleitung

leicht auf, kann gezeichnet werden (wie bei Betätigung der linken Maustaste). Um das Tablett und die Vorlagen zu schonen, liegt der Verpackung auch eine stabile Klarsichtfolie bei, die man über das Muster legen kann. Was er mit dem Digitizer nun anfängt, liegt natürlich im Er-

messen des Benutzers. Man kann damit z.B. Bilder und Grafiken einfach nachmalen und so in den Computer eingeben. Es ist aber auch möglich, freihändig zu zeichnen, wobei sich die Kugelschreiberspitze besonders bewährt. Für besonders exakte Grafiken bietet sich ein Fadenkreuz-Cursor an, der gegen Aufpreis zu haben ist. Er wird an das Digitalisierungstablett schlossen und erleichtert die Bedienung noch weiter.

Die Abtastung läßt kaum Wünsche offen. Selbst relativ schnelle Handbewegungen werden erfaßt und übertragen. Allerdings ist darauf hinzuweisen,

Vielseitiges CAD

MAG-Multi-CAD liegt jetzt in der Version 1.1 vor. Es ist besonders für Einsteiger geeignet.



oder Elektronik

rafikprogramme mit der Zusatzbezeichnung CAD sind für die ST-Rechner bereits in verschiedenen Ausführungen zu haben, "MAG-Multi-CAD", das wir heute vorstellen

wollen, zeichnet sich neben seiner Leistungsfähgikeit besonders durch einfache Handhabung aus. Man darf aber nicht verschweigen, daß aus diesem Grund auf einige Optionen verzichtet wurde, die Konkurrenzprodukte bieten. Als Gegenleistung erhält der



Käufer ein Programm, das auch CAD-Laien schnell bedienen können, das sich aber dennoch für den semiprofessionellen Einsatz eignet.

Hauptursache für die benutzerfreundliche Gestaltung ist natürlich die volle Einbindung in GEM, die das sehr gute deutsche Handbuch fast überflüssig macht. Trotzdem sollte man es vor der ersten Anwendung sorgfältig durchlesen und als Nachschlagewerk neben den Computer legen. Ganz Eilige können aber auch direkt einsteigen, da man fast nichts falsch machen kann

"MAG-Multi-CAD" bietet alle Optionen, die man zum Erstellen, Abspeichern und Ausdrukken von Zeichnungen aller Art benötigt. Sie werden durch Pull-Down-Menüs aufgerufen und mit der Maus gesteuert. Nachstehend eine Übersicht der Möglichkeiten:

- Zeichnungen laden, speichern, löschen und drucken - Zeichenarten: Freihand - Linien - Linienzug (Strahlen) -Rahmen - Kreise - Teilkreis -

Ellipse - Teilellipse - Winkel -3-Punkt-Kreis - Radieren Sonderfunktionen: Fläche füllen - Bildteil laden, sichern, löschen, verschieben, kopieren. drehen, spiegeln - Text in Gra-

- Lupe

- Index: Füllmuster - Textart einstellen (möglich sind fett, outline, normal, kursiy, unterstrichen, leicht in verschiede-

F-Mir/2/-08 Autor : Matthias Sirtner (C) 1997 to MM-Saftware

nen Größen) - Linientyp festlegen - Radiergummigröße bestimmen - Raster einstellen -Nullpunkt festlegen - Kopierund Verschiebemodus wählen - Druckermenü: Printer annas-

sen - Adaption laden/abspeichern Damit wären alle Optionen ge-

nannt. Besonders positiv aufgefallen sind mir unter anderem das Cursor-Fadenkreuz über den ganzen Bildschirm, das exaktes Zeichnen erlaubt, und die Option der Nullpunktfestlegung. Sie ermöglicht es, sich vom Arbeitsbereich (bis DIN-A4-Format) unabhängig zu machen.

Hervorzuheben ist auch die Druckeransteuerung. Hier sind bereits diverse Annassungen abgespeichert, die den Einsatz von 8- und 24-Nadel-Druckern ermöglichen. Darüber hinaus kann eine Adaption an ein nicht aufgeführtes Gerät auch manuell erfolgen.

"MAG-Multi-CAD" ist besonders für CAD-Einsteiger geeignet. Das ist aber keineswegs als Abwertung des Programms zu verstehen. Auch fortgeschrittene Anwender können durchaus da-

System: Atari 16 Bit Hersteller/Bezugsquelle: MAG-Software, Ettlingen

Ein Atari-Computer ohne ATARI*magazin* ist wie ein Auto ohne Benzin

Wenn Sie nicht mit leerem Speicher versauern wollen, sollten Sie das ATARI*magazin* abonnieren – jetzt –

sofort



Zusammenstöße

Kollisionen gehören zum Wesen von Computerspielen. Wie sie richtig programmiert werden, verrät Peter Finzel in der neuen Folge von "Spiele programmieren".

> ie fantastischen Grafik-Chips des Atari erlauben es, Spiele mit viel Bewegung relativ einfach zu programmieren. Sie erinnern sich in diesem Zusammenhang vielleicht noch an das Beispiel im letzten Heft, in dem wir ein Raumschiff durch eine horizontale Höhle schweben ließen. Aber trotz aller Grafik- und Animationsmöglichkeiten gibt es eine Sache, die große Schwierigkeiten bereiten kann. Gemeint ist die Kollision, also der Zusammenstoß einer Spielfigur mit einer anderen bzw. mit dem Hintergrund.

Vielleicht sind Sie hier anderer Ansicht, denn in allen einschlägigen Büchern zum Thema Player-Missile-Grafik ist zu lesen, daß der Atari über eine Reihe von Kollisionsregistern verfügt, die jeden Zusammenstoß am Bildschirm sofort melden. Was sollte also an dieser Sache so schwierig sein?

Das Problem mit den Kollisionsregistern liegt darin, daß sie nur anzeigen, welcher Player mit welcher Art von Hintergrund aneinandergeraten ist. Wo der Zusammenstoß stattfand, müssen Sie schon selbst herausfinden. Wie unser Beispiel später deutlich macht, kann das ganz schön kompliziert werden. Außerdem erfolgt die Meldung erst, wenn Spielfigur und Hintergrund bereits überlappen. Das ist in vielen Fällen nicht wünschenswert. Stellen Sie sich nur vor, eine Spielfigur läuft gegen eine Mauer, die Kollision wird aber erst festgestellt, wenn sie sich bereits teilweise in der Wand befindet.

Eine Lösung dieses Problems kann äußerst verzwickt sein. Natürlich könnte man die Figur einfach einen Schritt zurück bewegen und so wieder vor die Mauer stellen. Die Folge ist allerdings ein lästiges Flackern, wenn der Player länger gegen eine Wand gelenkt wird. Selbstverständlich läßt sich auch dies wieder mit einem Trick verhindern. Sie merken aber schon, daß es langsam kompliziert wird.

Unser Listing

In vielen Fällen ist es besser, den Hintergrund einer Figur per Programm zu prüfen und festzustellen, ob und welche Kollisionen stattgefunden haben. Dazu wollen wir uns ein Beispiel ansehen. Sie kennen sicher das schon etwas ältere Spiel "Breakout", das heute unter neuem Namen und mit etwas veränderter Grafik wieder die Spitzenplätze der Hitlisten erobert. Es bildet die Grundlage für "Weganoid" (s. Listing), ein voll funktionsfähiges Spielmodul, das Sie zu einem kompletten Game ausbauen können. Dabei geht es darum, einen Ball mit einem Schläger im Spielfeld zu halten und möglichst viele Steine zu treffen.

Wer sich das Abtinnen dieses doch etwas längeren Listings ersparen möchte, findet es (im Quellformat des ATMAS-II) wie immer auf der Leserdiskette zu diesem Heft. Bevor man spielen kann, muß der Ouelltext assembliert werden: er läßt sich dann im ATMAS-Monitor an der Adresse \$A800 starten

Zur Darstellung des Randes. der Steine und des Hintergrunds wird ein Zeichensatzmodus (ähnlich GRAPHICS 1) herangezogen. Schläger und Ball bestehen aus je einem Player. Am Anfang des Programms erscheint ein einfacher Titelbildschirm. während Zeichensatz und Spielfeld vorbereitet werden. Zur Anwendung kommt ein 512 Byte langer Zeichensatz; allerdings werden nur die ersten drei Zeichen benutzt.

Die Erstellung des Spielfelds erfolgt mittels dreier Tabellen.

Der Bildschirmaufbau von "Weganoid"



Die erste beschreibt den Aufbau von insgesamt vier einzelnen Zeilen. Dabei handelt es sich um die oberste, die nur aus Randelementen besteht, zwei verschiedene, die mit Steinen bestiickt sind sowie eine Zeile, die nur links und rechts ein Randelement besitzt. Danach folgt eine Tabelle. die lediglich die Anfangsadresse der Zeilenstrukturen enthält. Dies erleichtert später den Aufbau des Spielfelds. Wichtiger ist die dritte Tabelle (SPFELD), die angibt, in welcher Folge die Zeilen aneinandergereiht werden.

Wer sich neue Spielfelder ausdenken möchte, muß nur weitere Zeilenstrukturen und Spielfeldaufbauten hinzufügen. Auf diese Weise ließe sich eine Vielzahl von Feldern mit geringem Speicherplatzaufwand realisieren. Natürlich müßte auch das Programm entsprechend korrigiert werden, damit es z.B. in Abhängigkeit vom Level auf das richtige Spielfeld zugreift.

Die Kollisionen

Kommen wir nun zu den Kollisionen. Bekannt sind zu iedem Zeitpunkt die Koordinaten des Balls (PX, PY), die relativ zur linken oberen Bildschirmecke festgehalten werden. Zulässig ist somit ein Bereich von 0 bis 159 für PX und 0 bis 191 für PY. Leider ist das Spielfeld ganz anders aufgebaut. Statt Koordinaten findet man dort 8 × 8 Pixel große Zeichen, die vom Videospeicher verwaltet werden. Um eine Kollision festzustellen, muß eine Möglichkeit zur Umrechnung der Player-Koordinaten in die Videospeicheradresse vorhanden sein. Dies wird im Beispiel durch die Routine KOL erledigt. Folgende Formel kommt dabei

ADR = MAP + INT (Y/8) *20+ INT (X/8)

zur Anwendung

Bei MAP handelt es sich um die Anfangsadresse des Videospeichers; X und Y sind die Koordinaten, die überprüft werden müssen. Taucht in der so gefundenen Speicherzelle ein Wert ungleich Null auf (Null ist das Zeichen für Hintergrund), dann wird ein Merker gesetzt, der eine Richtungsumkehr des Balls veranlaßt. Handelt es sich bei dem Zeichen um einen Stein, wird dieser durch ein Hintergrundzeichen ersetzt und damit gelöscht.

Die zu überprüfenden Koordi-

naten werden von der Routine

KOLBALL vorgegeben. Dieses

Unterprogramm erforscht, jeweils in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung, ob der Ball neben dem Rand oder einem Stein zu liegen kam. Dazu werden die dem Ball benachbarten Pixel einer KOL-Überprüfung unterzogen. Bei einer Kollisionsmeldung erfolgt eine Änderung der Bewegungsrichtung. Sie hänet natürlich davon ab. an welcher Seite der Ball angestoßen wurde.

Einen Sonderfall stellt die Kollision des Balls mit dem Schläger dar. Sie wird daher auch in einem eigenen Unterprogramm abgefragt. Auftreten kann sie natürlich nur, wenn der Ball auf dem Weg nach unten ist und die Y-Koordinate des Schlägers erreicht hat. Anhand eines Vergleichs der X-Koordinaten von Ball und Schläger wird ermittelt. ob der Ball zurückspringen muß. Ist dies nicht der Fall, wird das Ende-Flag gesetzt, und das Spiel

Wer möchte, kann das "Weganoid"-Modul zu einem kompletten Spiel ausbauen. Dazu müssen Sie sicherlich mehrere Levels, eine Punktezählung, Sound und ähnliches vorsehen.

Sourcelisting

"MEGANOID" ASSEMBLER: ATMAS-II . P. FINZEL . Wichtige Adressen ADRPM EQU \$8800 PM-Speicher ZSADR EQU \$5000 Zeichensatz-Adresse MAP EQU \$5400 Zeichen MAP-Adresse MOD EQU 6 ANTIC Modus 6 DUFLLE FOIL SEO Zeropage-Zeiger 1 ZIEL EQU SF2 Zeiger 2 . Operating System & Hardware

SDMCTL EQU #022F DMA-Kontrollreg. EQU \$0278 Shadow f. Joystick Nr. 0 Pripritaeten FOIL \$0200 Farbe Players EQU \$0010 Tripper (EQU \$02F4 Zeichensatz SDI STI FDII #0230 Shadowreg. D.-Listadr. EQU \$0000 Hor. -Position EQU #DOOB Breite der Plaves GRACTI FOU SDOID Braphik-Kontrollreg. EQU \$020A Zufallszahl PMBASE EQU \$D407 PM-Basisadresse SETVBY EQU #E450 Routine f. Interruptvekorer XITURY EQU \$E462 Abschluss des VBI ORS \$ABOO JMP START * Displaylist (entspr. SR.1)

> DFB \$70,\$70,\$70,MDD+\$40 DEM MAP

> DEB MOD. MOD. MOD. MOD. MOD

```
DFB MOD, MOD, MOD, MOD, MOD
                                                            DEV
        DEB MOD, MOD, MOD, MOD, MOD
                                                            BPL NXTBYT
        DEB HOD. HOD. HOD. HOD. HOD
        DFB MOD, MOD, MOD, $41
                                                            LDA ZIEL
                                                                          naechste Zeile
        DEW DLIST
                                                            ADC #20
                                                                          ist 20 Bytes
                                                            STA ZIEL
                                                                          weiter
                                                            BCC SI
* Kurze Displaylist fuer Titel
                                                            INC ZIEL+1
                                                   81
DLTIT
        DFB $70,$70,$70,$70,$70
                                                            LDA ZAEHL
                                                                          schon 24 Zeilen?
        DFB $70,$70,$70,MOD+$40
                                                            CMP #24
        DEM TIXT
                                                            BNE NXTZEIL
                                                                         nein -->
        DFB $70, MOD, $70, MOD, $41
        DEM DLTXT
                                                   * Zeichensatz vorbereiten
* Titelbildschire
                                                            LDA #0
                                                                          Bereich fuer
                                                            TAY
                                                                          Zeichensatz loeschen
        ASC I-----WEGANOID-----I
                                                            STA ZSADR,X
        ASC Y ---- ATARI MAGAZIN--- Y
                                                            STA ZSADR+256.X
        ASC %---KNOPF DRUECKEN---%
                                                            TNY
                                                            BNE NXTCLR
                                                            LDX #23
                                                                          vier Zeichen
                                                   NXTZS
                                                            LDA ISATI, I kopieren
SCHLAGX DFB O Schlaegerposition
                                                            STA ZSADR.X
         DER O Ballonsition X
        DFB O Ballposition Y
                                                            BPL NXTZS
        DFB O Ballgeschwindigkeit X
        DFB O Ballgeschwindigkeit Y
                                                   WARTE
                                                            LDA STRIGO
                                                                          warten, bis
YMACVE
        DFB 0 Flag f. Richtungsuskehr
                                                            BNE WARTE
                                                                          Knopf gedrueckt
YMASKE
        DFB 0
ZAEHL
        DFB 0 Hilfsregister
                                                   * Spiel beginnt...
        DFB O Flag fuer Spielende
FLAS
ANZAHL
       DFB O Anzahl d. Steine
                                                            LDA #ISADR: H Zeichensatz
                                                            STA CHRAS
                                                                          aendern
.....
                                                            LDA #DLIST:L Spielfeld an-
* Hauptprogramm
                                                            LDX #DLIST: H zeigen
                                                            STA SDLSTL
                   normaler Zeichen-
START
        LDA #$E0
                                                            STX SDLSTL+1
        STA CHBAS
        LDA #DLTIT:L Titelbildschirm
                                                            JSR INITPM
                                                                          PM-Graphik init.
        LDX #DLTXT:H anzeigen
         STA SDLSTL
                                                            LDA #151
                                                                          Anfangskoordinaten
        STX SDLSTL+1
                                                                          des Balles
                                                            LDA RANDOM
                                                                          ereitteln
· Spielfeld erzeugen
                                                            AND #$7F
         LDA #MAP:L
                      Zieladresse ist
                                                            ADC #16
         STA ZIEL
                      Bildschirm-
         LDA BHAP:H
                      speicher
                                                            LDA #1
         STA ZIEL+1
                                                                          Bewegung nach
         LDA 40
                                                            I DO MEFF
                                                                          oben rechts
         STA ZAEHL
                                                            LDA #0
                                                                          Ende-Flag auf 0
NXTZEIL LDX ZAEHL
                      Art der Zeile
                                                            STA FLAG
         LDA SPFELD.I ermitteln
                                                            LDA #40
                                                                          Vierzig Steine
         481
                                                            STA ANZAHL
         TAX
                                                            LDY #VBIPGM:L VBI-Routine
         LDA ZTAB.X
                       Quelladresse
                                                            LDX #VBIPGM:H starten
                      aus 'Zeilen-
         STA QUELLE
                                                            LDA #7
                                                                          deferred VRI
         LDA ITAB+1, I tabelle
                                                            JSR SETUBY
         STA QUELLE+1 Zeile kopieren
                                                   . Warten auf Spielende
NITBYT
         LDA (QUELLE) . Y
         STA (ZIEL),Y
                                                   ENDLOS
                                                           LDA FLAS
                                                                          Ball entkommen?
```

	BMI SCHLUSS				
	LDA ANZAHL	noch Steine da?		onen Ball/Spi	
BCHLUSS		VBI-Programm	KOLBALL	LDX PX	Koordinaten
	LDX #XITVBV:	anhalten		LDY PY	laden
	LDA #7			LDA VX	Bewegung nach
	JSR SETVBV			BPL RECHTS	rechts>
	LDA #0	Player weg vom		DEX	links!
	STA HPOSPO	Bild		JSR KOL	Der Ball ist
	STA HPOSPO+1			DRA XMASKE	zwei Punkte
	JMP START	und von vorne		CTA YMACVE	braik also
					muessen auch
				JSR KOL	zwei Punkte auf
VBI-Ro				DRA YMARKE	Kollision unter-
-Schla	eger und Ball	bewegen		STA XMASKE	sucht werden.
-Kolli	sionen ermitt	rin		JMP YTEST	aucht werden.
BIPSM			RECHTS		Selbiges fuer
	LDX SCHLASX	Position des Schlaegers		INX	Bewegung nach
	LDA STICKO AND #4	Joystick 0		JSR KOL	rechts
	AND #4			DRA XMASKE	
	BNE V1	nein>		STA XMASKE	
	CPI #8	schon as Rand?		DEY	
		Ja!>		JSR KOL	
	DEX	zweimal nach links		DRA XMASKE	
	DEX			STA XMASKE	
	JMP V2	fertig ==>			
			YTEST	LDX PX	Jetzt pruefen.
11.	LDA STICKO			LDY PY	ob eine Kollisieon
	AND #8	nach rechts?		LDA VY	in Y-Richtung
	BNE V2	nein>		BMI OBEN	auftritt - zuert
	CPX #136	rechter Rand?		INY	nach unten
		Ja>		JSR KOL	
	INX	zweimal nach		DRA YMASKE	
	INX	rechts		STA YMASKE	
2		Position merken		INX	
	TIA			JSR KOL	
	CLC	Wert fuer Positions-		ORA YMASKE	
	ADC ##30	register berechnen		STA YMASKE	
	STA HPOSPO	-		JMP KOLEND	
	LDA #0				
	STA IMASKE		OBEN	DEY	dann oben
	STA YMASKE			DEY	
				JSR KOL	
Kollis	ionen Ball mit			DRA YNASKE	
				STA YMASKE	
	JSR KOLSCHL	Schlaeger		INI	
	JSR KOLBALL	Stein/Rand		JSR KOL	
	JSR BEWBALL	Ball bewegen		ORA YNASKE	
	JSR SETBALL	und anzeigen		STA YMASKE	
	JMP XITVBV	VB1-Ende		OTH THREE	
			KOLEND	LDA XMASKE	Falls Kollison
				BPL KBI	stattfand, so
Neue B	allposition be	rechnen		LDA VX	muss die Geschwindi
				EOR XMASKE	keit invertiert
EWBALL	CLC			STA VX	werden.
		addiere VX		INC VI	
		zur X-Position			
	TAX	ins I-Reg.	KB1	LDA YMASKE	jetzt Y-Geschw.
	CLC		201	BPL KB2	Jerse 1-deschw.
	LDA PY	addiere VY zur		LDA VY	
	ADC VY	Y-Position		EOR YMASKE	
		ins Y-Reg.		STA VY	
	RTS	and a may.		INC VY	
				THE AL	

```
KR2
       RTS
                                                      LSR
                                                                   ¡Zeichens in der
                                                      LSR
                                                                   ;Zeile ermitteln
                                                      LSR
                                                                   geteilt durch 8
*Kollisionen Ball/Schlaeger
                                                      TAY
*-----
                                                      LDA (QUELLE),Y Zeichen laden
KOLSCHL LDA VY nur bei Rewegung nach
                                                      AND ##3F
                                                                  Farbe maskieren
       BMI KSEND
                    unten interessant
                                                      BEG K1
                                                                  ist Leerzeichen
        LDY PY
                   Ball schon unter
                                                      LDX ##FF
                                                                   Wert f. Maske
        CPY #193
                   Schlaeger?
                                                      CMP #2
                                                                   ist Stein?
        BCC KSO
                nein -->
sonst: Spielende
einleiten.
                                                      BNE K2
                                                                   nein!
        LDA #SFF
                                                      LDA #0
                                                                   sonst loeschen
        STA FLAG
                                                      STA (QUELLE),Y
        JMP KSEND
                                                      DEC ANZAHL
                                                                   Ein Stein weniger
                  Ball genau auf
                                                      JMP K2
KSO
       CPY #183
                                                                 Maske zwischen-
                                              K1
                                                      LDX 00
                   Hoehe des Schlaegers?
        BCC KSEND
                                            K2
                                                      STX ZAEHL
                                                                  speichern
        BNE KSEND
                    nein -->
                                                      PLA
                                                                  Register wieder
                                                      TAY
                                                                   herstellen
        SEC
        LDA PX
                                                      TAX
        SBC SCHLAGX
                   Wenn PX-SX=-1
                                                      LDA ZAEHL
                                                                  Maske in Akku
        CMP #SFF
                    dann Treffer!
                                                      RTS
        BEG TREFFER
        CMP #15
                    oder PX-SX(=15
                                              .....
        BEG TREFFER
                                              * Ball anzeigen
        BCS KSEND
TREFFER
       LDA ##FF
                    YMaske zur
                                              * (X): X-Pos. Ball (Y):Y-Pos. Ball
        STA YMASKE
                    Unkehr setzen
KSEND
       RTS
                                              SETBALL STX PX
                                                      CLC
                                                      LDA PY
                                                                 alte Position
* Unterprograms zur Feststellung
                                                      ADC ##20
                                                                  loeschen
· einer Kollsion mit dem Spielfeld
                                                      TAY
* (X): zu ueberpruefende I-Koordinate
                                                      LDA #0
         --*-- Y-Koordinate
* CYD:
                                                      STA ADRPM+$500.1
* Rueckgabes
                                                      STA ADRPM+$4FF.X
* (A): SFF wenn Treffer, sonst 0
                                                      TYA
                                                      STA PY
                                                                  Ball an neue
KOL
       LDA #0
                                                                  Position setzen
       STA QUELLE+1
                                                      ADC #$20
                   Koordinaten einstweilen
                                                      TAY
                   retten
                                                      IDS #grn
                                                      STA ADRPM+$500, E
                                                      STA ADRPM+$4FF, I
        1.58
                    : INT (Y/8)
                                                      CLC
       LSR
                                                      LDA PX
                                                                 I-Position
        LSR
                                                      ADC ##30
                                                                 berechnen
        STA QUELLE
                   serken
                                                      STA HPOSPO+1
        ASL
                    smal 4
        ASL
        ADC QUELLE
                   plus urspr. Wert
                                              * PM-Graphik einschalten
        ASL
                   ;mal 2
        STA QUELLE
                   mal 2
                                             INITPH LDA #0 PM-Bereich
        ASL QUELLE
                   ergibt zusammen
                                                      LDX #0
                                                                      loeschen
        ROL QUELLE+1 mal 20
                                             LOESCH STA ADRPM+$300.X Missiles
       CLC
                   Anfangsadresse
                                                      STA ADRPM+$400.X Player 1
       LDA QUELLE
                                                      STA ADRPM+$500,X ...
                   des Bildschim-
                  speichers dazu-
        ADC #MAP:L
                                                      STA ADRPM+$600.X
        STA QUELLE
                  zaehlen - damit ist
                                                      STA ADRPM+$700.X Player 4
        I DA MMAPIH
                   die Anfangsadrees
                                                      DEX
        ADC QUELLE+1 der Zeile gefunden
                                                      BNE LOESCH
        STA QUELLE+1
        TXA
                    Nun Position des
                                                      IDY #7
```

```
DFB 65.65.65.65.65
                             Schlaggerfore
 SHPCOPY
          STA ADRPM+#4D8.1
                            in PM-Speicher
                                                              DFB 65,0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
          DEX
                                                              DFB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,55
                            kopieren
          BPL SHPCOPY
                                                     ZEILE2
                                                              DFB 65,0,66,0,66,0,66,0,66,0
                                                              DFB 66.0.66.0.66.0.66.0.0.65
          LDA #ADRPH:H
                            PM-Basisadresse
                                                     ZEILE3
                                                              DFB 65,0,0,66,0,66,0,66,0,66
          STA PHRASE
                                                              DFB 0,66,0,66,0,66,0,66,0,65
                            festlegen
          LDA ##OC
                            Farbe Player 0
          STA PCOLRO
          STA PCDLRO+1
                                                     *Tabelle zum Auffinden der Zeilen
          LDA #1
                            mittlere Breite
          STA SIZEPO
                                                              DFW ZEILEO, ZEILEI
                                                     7TAR
                            washlen
          LDA #1
                                                              DFW ZEILEZ, ZEILES
                            Prioritaet
          STA SPRIOR
                                                     +-----
          LDA ##3A
                                                     * Beschreibt Aufbau des Spielfeldes
                            Player-DMO
          STA SDMCTL
                            einschalten
          LDA #2
                                                     SPFELD
                                                              DFB 0,1,1,2,1,3,1,2,1,3,1,2
                            PM-Darstellung
          STA GRACTL
                                                              DFB 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
                            einschalten
          LDA #72
                            Schlaeger in
          STA SCHLAGX
                            die Mitte
                                                     · Der Zeichensatz
         RIS
.....
                                                     ZSATZ
                                                               DFB $82,$44,$34,$08
. Daten fuer die Einzelzeilen
                                                               DFB $34,$62,$42,$81
                                                               DFB $FF, $FF, $FF, $FF
         DFB 65,65,65,65,65
                                                              DFB $FF, $FF, $FF, $FF
DFB $FF, $FF, $C3, $C3
          DFB 65.65.65.65.65
                                                               DFB #C3,#C3,#FF,#FF
**NFU*NFU*NFU*NFU*
        M COPY ST
                                                       Neu ! Netzwerk für Atari ST
DAS SUPER KOPIERPROGRAMM
 A COPY ST macht weiter, wo andere authörer
                                                                        Das professionelle Netz
                                                                        für alle Atari ST Computer
A COPY ST koniert fast alle ST-Disketter
                                                       für alle ST Programme
Booten über das Netz
                                                        1 Megabit/sec. (Koax)
   COPY ST
                                                        Passwortschutz Mallbox
                                                                                   Herrenweg 29
                                                                                   6272 Niedernhausen 2
                                                         Vernetzung von bis zu 32000
                                                                                   06128 - 73001
                                                         Festplatten, Druckern und Ataria
                                                          Zugriff auf das Netzwerk über
                                                          Desktop Icon, Recordlocking moal,
A COPY ST Das Beste auf de
                                                          Anschluss des Intelligenten Netzwerkes
                                                          über DMA - Port.
                          * 98.- DM *
             PREIS NUR
                                                           Anschlussmöglichkeit von grossen Platten
(300 MB ) und Streamern über SCSI Bus.
      IN KÜRZE ZU ERWARTEN
                                                            Ethernet Version in Vorbereitung als Add - On (c) 1987
* # DISKTOOL ST *
                                                            Card (10 Mblt/sec.)
```

EUROSYST HOLLAND

ATARtesagazio 5/87 43

us Netzwerk Blaset is wurde spazuli für den professionellen Eineig esbriche e biefel die Vorfalle eines eithen Mahthalmitzevpalene unter voller Bebeischt er GEM Obertütze. Der Zugriff auf des Netzwerk erfolgt über das Deustop teen

Bio Net 01, das Profi - Netz von Biodata

Sektoren im Griff

Unser Kurs zu den Floppy-Erweiterungen beschäftigt sich dieses Mal mit dem READ-TRACK-Befehl.

> vorerst letzten Teil dieses Kurses über die Programmierung des Floppy-Disk-Controllers (FDC) wollen wir uns mit dem READ-TRACK-Befehl beschäftigen. Er ermöglicht das Einlesen einer gesamten Spur, wobei alle ihre Bytes (Sektor-Header, Gap- und Daten-Bytes) geliefert werden. Vorliegendes Turbo-Basic-Listing erstellt ein Maschinenspracheprogramm, das sowohl mit einem Happy Enhancement als auch mit einer Speedy 1050 funktioniert.



Besonders interessant ist, daß es mit dem Formatierprogramm aus Heft 2/87 zusammenarbeiten kann. In dieser Ausgabe wurde auch die Aufteilung einer Diskette in einzelne Spuren und Sektoren genau beschrieben, was ich hier nun nicht noch einmal wiederholen möchte. Interessierte können das Heft beim Verlag nachbestellen.

Um die beiden Programme miteinander zu verbinden, müssen im Formatierprogramm folgende Zeilen geändert oder ereänzt werden: 1 BLOAD "D:

READTRK.COM" 2 DIM PUF \$ (5632) 195 ? "9) Spur einlesen"

220 IF KEY<49 OR KEY>57 **THEN 210**

240 ON KEY-48 EXECDISK. FORMED, FORMAT, SEKTEST, PROGDRV,

5000 PROCLESESPR

5010 X = USR (\$B400, ADR (PUF\$)) 5020 ENDPROC

Danach liegt ein recht leistungsstarkes Software-Paket zum Erstellen kopiergeschützter Disketten vor. Wer sich mit den hier gebotenen Möglichkeiten nicht zufriedengeben will, sondern noch weitere wünscht, kann über den Software-Versand des ATARImagazins den "Diskmaster" bestellen (Testbericht in Heft 2/87). Dieser arbeitet mit

Happy- und Speedy-Laufwerken Selbstverständlich läßt sich das vorliegende Programm auch alleine von DOS aus aufrufen. Listing 2 ist das Assembler-Pro-

zusammen.

gramm, das beim Einlesen einer Spur in der Happy abläuft. Wie die Happy programmiert wird und welche Regeln hier zu beachten sind, können Sie in Ausgabe 1/87 nachlesen.

Kommen wir nun zur Funktionsweise des Programms, Erhält der FDC den READ-TRACK-Befehl, wartet er auf den nächsten Indeximpuls. Danach liefert er für jedes Byte, das er von Diskette gelesen hat, einen DATA-REQUEST (DRQ). Das Byte läßt sich nun aus dem Datenregister des FDC auslesen. Dieser Vorgang dauert bis zum nächsten Indeximpuls an. Anschließend werden die Daten zum Computer gesendet.

Es ist möglich, die Track-Daten im Rechner durch die Tasten OPTION und START über den Bildschirm zu scrollen. Gleichzeitiges Drücken der SELECT-Taste erlaubt eine Verschiebung um einzelne Zeilen. Da der FDC einen sogenannten inverted Databus besitzt, sind die Daten, die sich nach dem Lesen im Computer befinden, noch nicht mit denen auf der Spur identisch. Sie müssen vielmehr invertiert werden (EOR #\$FF). Dies geschieht durch die Taste E

Da eine Spur in Enhanced oder Double Densitiy ca. 6250 Byte enthält und sich in der Happv nur 5632 Byte zum Zwischenspeichern finden, kann es bei diesen Formaten vorkommen, daß eine Spur mehrmals eingelesen werden muß, bevor ihr gewünschter Teil im Speicher vorliegt.

Stefan Wachter

Turbo-Basic-Listing

10 REM Track-Analyser 20 REM

30 REM Fuer Happy und Speedy Laufwe 40 REH 50 REM Von S. Wachter

SO REH 80 DIH A9(2)

	- "
	PS: HJ PS: GN
rke	PS: RR
	PS: GF
	PS: ZZ
	PS: GR
	PS: PR

90 OPEN #1,8,0, "D:READTRK.COM" 100 ZEI=1000:C=0:SUH=0 110 RESTORE 990: READ ANZ: RESTORE ZEI 120 READ AS: A=DEC(AS) 130 PUT #1, A: C=C+1: SUM=SUM+A 140 IF C<20 THEN 180 150 READ A: IF SUN=A THEN 170

160 ? "Datenfehler in Zeile "; ZEI: STOR 170 SUN=0:C=0:ZEI=ZEI+10

180 ANZ=ANZ-1 190 IF ANZ>0 THEN 120 Ps: 16 PS:JK PS:YH rs:XU B:YO PS:VT

200 READ A: IF SUN=A THEN END 0, B6, A5, D6, 05, D7, D0, 0B, A9, A8, 85, 2825 210 ? "Datenfehler in Zeile ";ZEI:STOP 1320 DATA D6, A9, 02, 85, D7, 4C, CA, B6, C6, D 6, A5, D6, C9, FF, D0, 02, C6, D7, 18, A5, 3252 B:SK 990 DATA 1885 1330 DATA 58,69,70,85,CB,A5,59,69,03,8 1000 DATA FF, FF, 00, B4, 50, BB, 68, 68, 85, I 5,CC, A5, 58, 69, 98, 85, CD, A5, 59, 69, 2547 5,68,85,D4,A9,01,85,E4,4C,1A,B4,2773 1340 DATA 03,85,CE,A2,17,A0,27,B1,CB,9 1010 DATA A9,00,85, D4, A9, 9E, 85, D5, A9, F 1,CD,88,10,F9,38,A5,CB,85,CD,E9,2852 F,85,E4,20,87,B7,A9,00,85,D6,85,2971 1350 DATA 28,85,CB,A5,CC,85,CE,E9,00,8 5,CC,CA,D0,E3,20,DF,B6,4C,F0,B8,3228 1020 DATA D7,20,CA,B6,20,E2,B5,AD,FC,0 2,C9,FF,F0,F6,A2,FF,8E,FC,02,A2,3414 B: BP 1360 DATA 20. DF. BB. AS. 18. 85. E0. 20. FO B 1030 DATA 08, DD, 4E, B4, F0, 06, CA, 10, F8, 4 6, E6, D8, D0, 02, E6, D9, C6, E0, D0, F3, 3417 C, 28, B4, 8A, 0A, AA, BD, 58, B4, 48, BD, 2529 B:VD 1370 DATA 60, A5, D6, 85, D8, A5, D7, 85, D9, A 1040 DATA 57,84,48,60,66,2F,06,0E,00,2 5,58,85,CD,A5,59,85,CE,60,20,41,2931 PS:EM A, 39, 3E, 28, 07, B8, B8, B9, 6A, B4, 7B, 1772 1380 DATA B7, A5, DB, 85, CF, A5, D9, 06, CF, 2 1050 DATA B4,96,B4,C4,B4,E1,B4,71,B5,B A, 06, CF, 2A, 06, CF, 2A, 85, D0, 20, 46, 2494 6, B5, 00, 00, EE, 6A, B4, AD, 6A, B4, C9, 3132 1390 DATA B7, A5, CF, 20, 46, B7, 20, 41, B7, 2 B:QE 1060 DATA 28,90,14,A9,00,8D,6A,B4,F0.0 0,62,B7,18,A5,CF,65,D4,85,CF,A5,2647 D, CE, 6A, B4, AD, 6A, B4, 10, 05, A9, 27, 2233 1400 DATA D0,65,D5,85,D0,A2,00,8A,A8,I 1,CF,20,46,B7,20,41,B7,E8,E0,08,2744 1070 DATA 8D, SA, B4, A2, EF, 88, CD, A2, B7, 8 B:CC 6, CE, 20, 46, B7, 4C, 26, B4, AD, 69, B4, 2889 1410 DATA 90, F1, A2, 00, 8A, A8, B1, CF, 20, 5 1080 DATA F0, 28, AE, 6A, 84, A0, 00, 20, C9, B F, B7, E8, E0, 08, 90, F4, 4C, 41, B7, A9, 2892 9, A6, D4, A4, D5, 20, D0, B9, A9, 54, A2, 2911 1420 DATA 00.4C,62,B7,48,4A,4A,4A,4A,4A,2 0,51,B7,68,29,0F,C9,0A,B0,04,09,1581 1090 DATA 00, A0, 16, 20, D7, B9, 30, 0C, AD, E F, B7, SD, E6, B7, AD, F0, B7, SD, E7, B7, 2974 PS:EF 1430 DATA 30, D0, 03, 18, 69, 37, 40, 5F, B7, 2 1100 DATA 4C, 1D, B4, A5, D4, 85, CB, A5, D5, 8 0,6D,87,40,00,91,CD,E6,CD,D0,02,2276 5,CC, A2, 16, A0, 00, B1, CB, 49, FF, 91, 2910 1440 DATA ES, CE, SO, AS, 29, 80, 85, D1, 98, 2 1110 DATA CB, C8, D0, F7, E6, CC, CA, D0, F2, 4 9,7F,C9,20,B0,04,09,40,D0,07,C9,2433 C, 23, 84, A9, 00, 8D, 69, 84, A2, 80, A0, 3280 1450 DATA 60, B0, 03, 38, E9, 20, 05, D1, 60, A 1120 DATA 97,20,C9,B9,A2,00,A0,04,20,D D. 30, 02, 85, E2, AD, 31, 02, 85, E3, A5, 2237 B:VV 0, 89, A9, 52, A2, 80, A0, 60, 20, D7, 89, 2453 1460 DATA 58,8D,AC,BT,A5,59,8D,AD,BT,A 9,A6,8D,30,02,A9,BT,BD,31,02,60,2501 1130 DATA 30,6F, A2, 00, BD, 20, 04, F0, 0B, C 9,54,F0,07,E8,E0,20,D0,F2,F0,5D,2600 1470 DATA 20,46,CC, B7,20,42,AA,AA,02.0 1140 DATA A9,54,9D,20,04,A9,00,9D,40,0 2,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,951 4, A9, SE, 9D, 60, 04, A9, 50, A2, 80, A0, 2107 1480 DATA 02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,0 DE:UF 1150 DATA 00,20,D7,B9,30,43,A2,84,A0,B 2,02,20,42,E0,B7,41,A6,B7,00,00,941 PS: HY A, 20, D0, B9, A2, 00, A0, 8E, 20, C9, B9, 2494 1490 DATA 00,34,32,21,23,28,0D,21,2E,2 1160 DATA A9,50, A2,80, A0,00,20, D7, B9,3 1,20,39,33,25,32,00,00,00,00,33,628 m: IH 0,2A,A2,04,A0,BB,20,D0,B9,A9,80,2456 1500 DATA 70,75,72,00,38,38,00,00,37,6 1170 DATA 8D, 0A, 03, A9, 50, A2, 80, A0, 00, 2 1,68,6C,00,10,10,00,00,00,80,88,1118 PS: HZ 0, D7, B9, 30, 13, A2, 60, A0, 60, 20, C9, 2099 1510 DATA 80,8D,80,AC,80,A5,80,B3,80,A 1180 DATA B9, A9, 48, 20, D7, B9, 30, 05, A9, 0 8,80,B2,80,B1,80,9F,80,00,A9,24,2696 PS: HY 1,8D,69,84,4C,26,84,A9,00,8D,69,2216 1520 DATA 8D, 30, 02, A9, B8, 8D, 31, 02, AD, F 1190 DATA B4, A2, B4, A0, B5, 20, D0, B9, A9, 4 C,02,C9,FF,F0,F9,A9,FF,8D,FC,02,2927 1530 DATA 20,9B,B7,4C,26,B4,70,70,70,4 PS: D7 1, A2, 03, A0, 00, 20, D7, B9, 30, E8, A2, 2719 R:ZP 1200 DATA 03, A0, 00, 20, C9, B9, A9, 4B, 20, B 2,38,88,70,07,70,02,70,70,02,02,1770 PS: DH 7,89,30,D8,A2,05,A0,BA,20,D0,B9,2459 1540 DATA 02,70,02,02,02,02,41,24,88,6 1210 DATA A2,00,A0,80,20,C9,B9,A9,50,A 0,00,00,00,00,00,30,72,8F,87,72,897 2,80,A0,00,20,D7,B9,30,BF,A9,80,2535 1550 DATA 81,6D,6D,68,65,72,74,00,00,6 1220 DATA DO. BS. 54.00.80. AD. SS. B4. FO. 2 5.78,68,60,75,73,69,76,00,66,75,1861 3,30,10,A2,03,A0,00,20,C9,B9,A9,2313 1560 DATA 65,72,73,00,00,00,00,00,00,00.0 1230 DATA 48,20,D7,B9,A9,00,F0,0E,A2,0 0,00,00,21,34,21,32,29,00,2D,21,617 0, A0, FF, 20, C9, B9, A9, 4D, 20, D7, B9, 2600 1570 DATA 27,21,3A,29,2E,00,00,00,00,0 1240 DATA A9,00,8D,69,B4,4C,26,B4,AD,1 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,217 F, D0, AA, 29, 02, D0, 0F, E0, 05, D0, 05, 2179 1250 DATA A9,00,85,E1,60,A5,E1,D0.FB.E 1580 DATA 76,6F,6E,00,33,74,65,66,61,6 E,00,37,61,63,68,74,65,72,00,00,1602 M:CJ 6,E1,8A,29,05,C9,04,D0,03,4C,0A,2813 1590 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,2 1280 DATA B6,C9,01,D0,EB,4C,71,B6,A5,D 6,C9,A8,D0,0F,A5,D7,C9,02,D0,09,2969 4,65,72,00,34,72,61,63,6B,0D,21,766 1600 DATA SE, 61, 60, 79, 73, 65, 72, 00, 65, 7 1270 DATA A9,00,85,D6,85,D7,4C,CA,B6,E 2,6D,6F,65,67,6C,69,63,68,74,00,1937 1610 DATA 64,61,73,00,25,69,6E,0D,00,6 6, D6, D0, 02, E6, D7, 18, A5, 58, 85, CR, 3036 1280 DATA 69,28,85,CD,A5,59,85,CC,69,0 0,85,CE,A2,17,A0,27,B1,CD,91,CB,2632 C,65,73,65,6E,00,65,69,6E,65,72,1643 1620 DATA 00,67,65,73,61,6D,74,65,6E.0 1290 DATA 88, 10, F9, 18, A5, CD, 85, CB, 69, 2 0,33,70,75,72,0E,00,25,72,00,61,1508 8,85,CD,A5,CE,85,CC,89,00,85,CE,2788 1630 DATA 72,62,65,69,74,65,74,00,00,6 1300 DATA CA, DO, E3, 18, A5, D6, 69, 17, 85, D D,69,74,00,28,61,70,70,79,00,11,1580 8, A5, D7, 69, 00, 85, D9, A5, 58, 69, 98, 2862 1640 DATA 10, 15, 10, 00, 75, 6E, 64, 00, 33, 7 1310 DATA 85,CD,A5,59,89,03,85,CE,4C,F 0,65,65,64,79,00,11,10,15,10,00,1036 PS: SF

```
1650 DATA 7A, 75, 73, 61, 6D, 6D, 65, 6E, 0E, 0
0,00,D9,8B,59,00,25,72,68,6F.65.1806
1660 DATA 68,65,00,33,70,75,72,00,00,0
0,00,D9,A8,59,00,28,61,70,70,79,1555
1670 DATA 00,00,70,72,8F,87,0E,00,00,0
0,00,D9,8D,59,00,36,65,72,6D,69,1384
1680 DATA 68,64,65,72,65,00,33,70,75,7
2.00.D9.B3.59.00.33.70.65.65.84.1870
                                         PS:HI
1690 DATA 79,00,70,72,6F,67,0E,00,00,0
0,00,D9,AC,59,00,2C,65,73,65,00,1414
1700 DATA 33,70,75,72,00,00,00,00,00,0
0,00,D9,B2,59,00,32,65,73,65,74,1361
1710 DATA 00,26,60,6F,70,70,79,00,00,0
0,00,D9,A5,59,00,25,2F,32,00,03,1210
1720 DATA 04,28,28,00,00,00,00,00,00,0
0,00,D9,B1,59,00,31,75,69,74,00,950
1730 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,A
5, E2, 8D, 30, 02, A5, E3, 8D, 31, 02, E6, 1396
1740 DATA E4, F0, 01, 80, 8C, 0A, 00, 8E, 0A, 0
3,8C,0B,03,60,8E,04,03,8C,05,03,1385
1750 DATA 60,8D,02,03,8E,08,03,8C,09,0
3, A2, 00, C9, 50, D0, 02, A2, 80, C9, 41, 1758
1760 DATA DO, 02, A2, 80, C9, 52, D0, 02, A2, 4
0,C9,54,D0,02,A2,40,8E,03,03,A9,2257
1770 DATA 04,8D,06,03,4C,59,E4,20,2A,F
F, 2C, 00, 04, 10, 06, 20, 5D, FF, 4C, 70, 1514
1780 DATA 80,64,90,A9,81,85,91,A2,16,A
9,00,A8,91,90,C8,D0,FB,E6,91,CA,2994
1790 DATA D0, F6, 20, 09, FF, A5, 82, 85, 0D, 2
0,21,FF,A9,81,85,91,A9,05,8D,9F,2561
                                        PS:HZ
```

1800 DATA 02, A9, E0, 8D, 00, 04, 2C, 80, 02, 1 0, FB, AD, 03, 04, A9, D4, 8D, 9F, 02, A2, 2006 PS: BU 1810 DATA 16, A0, 80, 20, 80, 02, 10, 0F, AD, 0 3,04,91,90,C8,D0,F3,E6,91,CA,D0,2292 Ps: DU 1820 DATA EE, FO, 07, A9, 01, 2D, 00, 04, D0, E 5, AD, 96, 02, 20, 0F, FF, 20, 5A, FF, A9, 2314 1830 DATA 16,85,62,A2,00,A0,81,8A,20,5 4,FF, 4C, 06,FF, A9, 00,85,80,20,62,2110 1840 DATA F3, 2C, 00, 04, 10, 06, 20, 94, F4, 4 C,8A,8E,A9,80,85,81,A2,8E,A9,00,2125 M:YG 1850 DATA A8,91,80,C8,D0,FB,E6,81,E4,8 1, D0, F5, E0, A0, F0, 08, A2, 98, 86, 81, 3478 1860 DATA A2, A0, D0, E9, 20, 39, F2, A5, 82, 8 5,8D,20,EC,F2,A9,80,85,81,A9,05,2906 1870 DATA 8D, 9F, 02, A9, E0, 8D, 00, 04, 2C, 8 0,02,10,FB,AD,03,04,A9,D4,8D,9F,2142 B:GX 1880 DATA 02, A2, 8E, A0, 00, 2C, 80, 02, 10, 1 A, AD, 03, 04, 91, 80, C8, D0, F3, E6, 81, 2145 1890 DATA E4,81,D0,ED,E0,A0,F0,0F,A2,9 8,88,81,A2,A0,D0,E1,A9,01,2D,00,2988 1900 DATA 04, D0, DA, AD, 96, 02, 20, FB, F1, 2 0,8F,F4,A9,80,85,81,A0,00,84,83,2680 M:XA 1910 DATA A2, SE, B1, 80, 20, BB, SE, 18, 65, 8 3,69,00,85,83,C8,D0,F1,E6,81,E4,2831 1920 DATA 81, D0, EB, E0, A0, F0, 08, A2, 98, 8 6,81,A2,A0,D0,DF,A5,83,20,BB,8E,3191 1930 DATA 60.85.7A.84.7B.86.7C.A0.FF.2 0,02,F0,A6,7C,A4,7B,A5,7A,60,E0,2737 1940 DATA 02, E1, 02, 0E, B4, 423

2: A	TIV	IAS-II	ı-		LDA		1	#8000-#98FF und #9800-#9FFF		ENE		15	Inner!
				781	STA	(AX1),	c.		785	LDA		1	FDC noch busy?
Sau	ma	text			INY	281				AND	BEFSTA		ia .
004	00	LOAL				0X1+1			284	LDA	#0296	,	38
					CPX	AXI+1				JSR	MOTAUS		Motor aus
					BNE					JBR	BENDEPL	ů.	Sende Complete
						##AO			1				
	. DP	T NO LIST			BEQ	# SPUFS			; Die e	ingele	er pesen	FAI	kdaten werden
1 000 100		nto thine	Haggy 1050)			OXI+1			1 200 0	unpure	or Question	•	
	201		imphy today			0.000			SENDE		# SPUFS		
Sournu	neer	in DAUXI	(#030A)		ENE	781	1	Inner!	SENSE.		ext+1		
Es were	den :	5632 Byte	s gesendet	1						LTW			
				782		HOTAN	1	Motor an			DHKSUH		
ORTA	-	#0280 #0400			Lun	DAUXE	1	Kopf auf Spur			MICE		
ATEN		60603							791		CARDI,		
HI BA	300	90403				SPUR		ruetken			SEND	3	Sende ein Byte
DMRER		#FXA2				# SPUE				CLC	DHKSUH		Berechne Pruefsunce
DTAN		9F239				AXI+1				ADC	DRESUN	,	PYUNTAURE
DTAUS		#F1FB			LDA	85		Timer auf 5 ms			CHKRUM		
DPF8PUR	-	#F2EC			STA	#029F				INY			
ENDERL		4F48F				##E0		Konnando		DNE			
ENDERN	-	35.474				DEFSTA		"Read Track"			AX1=1		
UF1	-	#8000	i bis #90FF	7R3		PORTA 283		Data Request?		DPX.	AX1+1		
UF2		#9800	1 bis #9FFF			DATEN	,	nein			781		
						BEDS		Timer auf 212 mg		DEG			
HP	-	97A				#029F	,	121001 001 212 110		LDX	# SPUEZ		
X1	=	980		1							AX1+1		
AUKI	:	#B2 #B3				3810					MENO		
PUR	-	48D		204	LDY	PORTA			262	BNE	751 CHOSUM	1	Inner! Sende Pruefeune
- Lan		200		794		PORTA 785		Data Request?	752		SEND	3	Sende Fruefsunn
		#BE00			1.00	DATEN	,	nein		RTS	SEND		Zun Systen
					STA	(AX1)	,						Con obsecu
	LDA				INY				SEND		THP		Sichere Registe
	STA	CONRES				284					TMP+1		
	DITT	BEESTA	: Klappe zu?			AX1+1					TMP+2		
	BPL		I Ja			AX1+1					9255 4F002		Sende Akky
			1 Sende Error			7R4 ##80		Puffer voll?			TMP+2	1	penge nkku
			1 Sende Puffer			284		ia volt		LDV	THEAT		
) Loesche den		LDX	# OPUE		-		1,00	THP		
	STA	AX1=1	: Speicher von		STY	AX1+1				RTS			-



SOUNDMACHINE

Best.-Nr. AT 1 29.80 DM ATARI POWER SUPERBUCH

Best.-Nr. AT 3 29.- DM DIE HEXENKÜCHE

Best.-Nr. AT 4 29 80 DM

DISK ZU HEXENKÜCHE

Rost -Nr ATS 19.80 DM

ATMAS II-MACRO-ASSEMBLER

Best.-Nr. AT 6 Diskette 49.- DM

ATMAS TOOLBOX Rechenrousner, I/O-Makros, Customizer, Fast circle, Scrolling und noch einiges mahr. Auf Diskette mit Anleitung Saselbst Best.-Nr. AT 7 19.80 DM

Verknüpft Basic-Programme mit Moode-Routinen: eingeben, komigieren, listen, Single-Step, Disk laden/apeichem, Directory-Anzeige, deutsche Fahlermeidungen auch für Basic und DOS, Der Basic-Speicherplatz bleibt unberührt, Anleitung und Diek ATARI 600 XL (64 K) / 800 XL / 130 XE Best -Nr AT 8

19.80 DM

DESIGN MASTER

ATARI 600 XL (64 K) / 800 XL / 130 XE Bost.-Nr. AT 9 Diskette 19.80 DM DAS ASSEMBLERBUCH

Klare Emblicke in Zahlensysteme, in Aufbau und Baleitissatz des 6502, in Pro-grammierung der Custom-Chips, Player-Missile-Graftk und Interrupt-Technikan Listings für ATMAS II Assembler. 196 Selben DIN AS. Best.-Nr. AT 10 29,80 DM

Professioneller Kopierschutz, eigenes Kopierschutzformat erstellbar, Single-und Double-Denoty-Modus. Nur für "Happy"-kompatible Diskstation-Erweiterungen: Fertige Formate auf der Diskotte, Beispielprogramme.

Best.-Nr. AT 11 24.90 DM

Best.-Nr. AT 12 49.- DM

PROGRAMMDUDEN XL/XE

Warrior, Kampligruppe, U.S.A. A.F., Mask of the Sun und Waard's Crown Damit Sie endlich ins nächste Level kommen. Best.-Nr. AT 13 29.- DM

SCANTRONIC

Best.-Nr. AT 14 59.- DM Omeniculation Destall

magazin		TAT 1	Soundmachine I	
		AT 90	Atari Power Superbuch	
		AT 4	Die Hesenküche	
		ATS	Disk zur Hexenküche	
		JAT 6	Macro Assembler	
		AT7	ATMAS Toothox	_
Ich wünsche folgende		AT 8	Monitor XL	
Bezahlung:		AT9	Design Master	
☐ Nachtahma Gu. 1.710M/Immedicated		AT 10	Das Assemblerbuch	
		AT 11	Dekmader	
		AT 12	Masic	
Del Vorsumbere bille Scheck belagen solle auf Pretecheologistic Kalonine		AT 13	Programmduden XL/XF	
GRID-TRE Demonsor.		AT14	Scartionic	
	_	20.00		
Serie de Ballidos				

ATARImagazin, Softwareversand, Postfach 1640, 7518 Brette.

Knuffel

Dieses Programm für den Atari ST ist ca. 14 KByte lang und wurde in ST-Basic geschrieben. Wie der Name schon vermuten läßt, handelt es sich hier um eine Computersimulation des bekannten Würfelspiels Kniffel. Es zeigt, welch hübsche grafische Gestaltung auch mit "bloßem" ST-Basic möglich ist. Teilnehmen können bis zu fünf Spieler.



Das Programm wird mit der Maus gesteuert; die Tastatur benötigt man nur zur Eingabe von Namen. Nach Aufbau des Spielfelds werden der jeweils würfelnde Spieler und die Anzahl der bereits getätigten Würfe (max. drei) angezeigt. Man fährt nun mit der Maus über die Würfel, die in den Becher zurück sollen. Auf Mausklick werden diese dann symbolisch schwarz dargestellt. Anschließend wählt man das Feld würfeln; die zurückgelegten Würfel erhalten dann eine neue Belegung. Spätestens nach dem dritten Wurf muß das Ergebnis eingetragen werden. Dazu fährt man auf das entsprechende Feld oder die zutreffende Bezeichnung (z.B. Kleine Straße) und klickt an. Die Berechnung der Punkte und der Eintrag erfolgen dann automatisch



Während des Spiels läßt sich durch OUIT bzw. RE-START das Programm beenden bzw. erneut starten. Nun noch ein wichtiger Hinweis: Vor dem Start sollte man das Command-Fenster des ST-Basic nach oben oder unten schieben, damit es nicht versehentlich angewählt wird und in den Vordergrund tritt.

16 Bit

Die Regeln

- Einer bis Sechser: Alle Einer bzw. Zweier usw. wer
 - den addiert
- Bonus: Erreicht die Summe der Einer bis Sechser den Wert 63, erhält man zusätzlich 35 Punkte.
- Dreier- bzw. Viererpasch: Hat man drei bzw. vier Würfel mit der gleichen Augenzahl, so werden die Augen aller fünf Würfel addiert (Beispiel: 4/5/2/5/5
- ergibt als Dreierpasch 21 Punkte). - Full House: 25 Punkte bei drei und zusätzlich zwei gleichen Würfeln (z.B. 3/2/2/3/3 oder 4/4/4/6/6).
- Kleine bzw. Große Straße: 30 bzw. 40 Punkte für vier bzw. fünf aufeinanderfolgende Augen (Beispiel: Kleine Straße: 2/3/4/5/3).
- Knuffel: 50 Punkte bei fünf Würfeln mit gleicher Augenzahl.
- Chance: Die Augen aller fünf Würfel werden addiert. Michael Kraus



ST-Basic-Listing

The control of the co ari iganb bedarinen; dank B. A. M. E. Kara Zener, Draver, Vierer, Phifer, Bechter, dank 50 N. U.S. Draverpach, Verespanh, Phil House, Kielne Str. dank 500de Str. Lawris Chance, U. M. M. S. and Boseb hobburger (south Nps. 1887) 1882/92-856 (goab ack read term286-len(te)x4:y=y2-2:gosub druck X1=351+n×56:y1=62+m+20:x2=x1+46:y2=y1+16:gosub nue to 15:y1=42+a+20:y2=y1+16:goxub ect

Manpisteuerprograms

2000 2000 2000 2000 2100 2100 21100

ses Warfel zurücklegen oder einsragen for bel to 5 for and to 19:for and to na z=3:gond medus:x=280+ax50:yi=43: yas0:for but to 5:ycb=tinext namena@tal:gond spieler then w(b)=int(rnd(j)x8)+l:wu=b 1x2=x1+5@1y2=571gosub ecs eintragen. fuent

Szard neut gan Jiitxen gows 3380:if u then pus25:return for bel to 6:u(b)=0.mex;:u=0 for bel to 5:u(w(b))=0.mex;:u=0 if u(w(b))=3 or u(w(b))=2 then ume+1 200874

managatpeextv4)-250) poke v1, 124:vd.aya

BAUR

marpank(vd.) nyppek(vd.) narpank(vd.)
if mave and may 260 then marilized gosub figur
if mave and max250 then marilized gosub figur
if mave and max250 then marilized gosub figur
if warvely then 2500
' Verrwageng bei Knopfdruck
' Quit und Bestart

) if my>321 and mx:134 then end
2 if my>321 and mx:148 them clear;
6 if wa:3 then 2240
7 ten 52 then 2240
7 ten 52 then 82100 Wurf mehr
8 2144 22-2001gomub signaligoto 2 my<282 or my>287 then 2250 0:for bul to Sivmv+v(b):next clear:goto angos: ... 1000

1102

" Warfel anwahlen tem Bitte erat Worfel anwahlen

1f mx>121 1f mx>181 1f mx>081 macdet and max(185 and myx183 and myx187 them max) is and max(185 and myx183 and myx187 them max) is and max(185 and myx183 and myx187 them max bit and max(185 and myx183 and myx184 them max) is and myx184 them max).

wu-2

3005 3010 3012 3012 3010 3020 3025 if my(62 or my) 338 TOTAN TE Sena Lones 2000 0072 1

And Market and the second section 2000 and the section 2000 and the second section 2000 and the second section 2000 and the section 200

' ler-der . Position besetzt

3000 3030

for bul to StatibleBinextian;
for bul to Statiblem(wib))+lisf u(wib)))po-8 then
guspawib)inax;
if a then pus6 userfor bel to Giu-u+pn(a,b):next:if u+pu<GS then
if pu(a,7):e then pu(a,15):spu(a,15):55:pu(a,7):35
z=1:gosub typ:t="35";x=318:as50:y=198:gosub druck to 5:1f w(b)=po-2 then pampu+po-z

#1. Strade
or bal to Siula@:u2=@:u3=@:u4=@:for cml to
f w(c)=b+0 then u1=1

The control of the co	

```
20120
20120
20120
20120
20130
20130
50000
50000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   20028
20030
20100
20105
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  17025
17030
17035
17040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     18030
17000
17005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 16916
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4000 ximatalyimyi+8:x2-x2-8;y2my2-1:gosub
4000 ximatalyimyi+1:x2-x2-1:y2my2-1:gosub
4020 meter
10000 ' Spielar anzerr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Inegiate teads
                                                                                                                                                                                                                                                            d la puis [15], po [5], [5] rendosize peak [128]

v l'contril l'aviant si régièpes luvéappages résistant

a megbre l'épèek (ani l'azpack (ani 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ror ne: to six newxita exita exita ey raley raky nextizes gostb fuelt
xiax ylayels 12 x22 x406 y2 sy 1+06 : gostb eck
xxl gostb waterretura
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      read to rouse 1, w. t. o read to rouse 2, w. t. o read o for bel to dread t. o. lisound 3, B. t. o mayo 7, 7, 8, 96666, lx8 if z then 26636
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        for zel to @digosub eckinextireturn
' Melodie-Sequenz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Leinka
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               for and to miliout
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Oolor 1, 1, 1, 1, 3 x 1 = 43 y 1 = 102 x 2 = 243 x 2 = 150 s good b rahmen zel 1 good b typy zel 80 sood b hosherize 2 goods b sodus temperatural typical b druck temperatural typical bases of ruck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Zuligome dansitus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               zeligosub addusicolor 1,1,1,13x[ad3:y1=42:x2=24d3:y2=80
gosub rahamiz=13gosub typiz=10:gosub nohe:z=2:gosub aodus
t#="Spicier" : xmd3:y=52:gosub druck
z=20:gosub hoshe:t#=na#:y=91:gosub druck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TOUBLESON.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                degrees tuezatina
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ward them x=2+wasdery=15d else x==14desessery=204 else v==14desessery=204 else v==14desessery=204 estarn
                                                                                                                                                                                                                  GOZ70 maus:
GOZ75 poke VI.123-Z:poke VI+2,0:poke VI+6,z
GOZ05 if z tam poke intin,0
GOZ05 vdisys
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     00205
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        00245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 COLUMN TO THE PROPERTY OF THE 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             60100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       000000
                               gemays 78
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    poke v1,161poke v1+2,11poke v1+6,0
poke v3,21poke v3+2,61v4tays
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          poke v2, z:vdisys
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    poke u1-2,019pke u1-4,1
poke u2-4,211poke u2-6,22
poke u2-8,21poke u2-12,21poke u2-14,24
poke u2-8,22poke u2-14,24
gemays 73+25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  offekt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 nextives sys
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           for i=1 to Z
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Leantu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              poke v3+ix4,x(1):poke v3+2+ix4,y(1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       for 1=0 to z
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 poke v2.188190%e v2+2.1190%e v1+8.6
poke v2.21-poke v2+2.22-vd1zys
requra
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Adraya
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                poke v3.x1: poke v3+2, x1:poke v3+4, x2: poke v3+6, y2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   poke v1,32:poke v1+2,0:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         for 1=0 to len(ta)-1
                                                                                                                                        ....
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           poxe v3+t1-11#4,x(1):poxe v3+2+(1-1)#4,y(1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            poke vi, sipoke vi+Z, lipoke vi+S, lestte)
poke v3, xipoke v3+Z, y:vdisys
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          poke V2+182, ascimida(ta, 1+1, 1))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             poke v1, 187:poke v1+2, 0:poke v1+6, 1
poke v2, z:vd:sys
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                pose vz. zivdisys
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                poke vi, lestpoke vi+z, 6: poke vi+6, 1
                                                                                              - poke
                                                                                                         2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ¥1+6, 8: yoke V1+2, E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   poke v1+6, 1
```

ATABlessoorie 5/83



Der ATARI 520 ST

Des int das Buchfür die erste Begegnung mit dem Azar St. Die zweite Auflage die seit Ständunderen nurde überabeitet und berücksichtigt nun die Nauerungen beim Betriebzsystein und den System-beim Betriebzsystein und den System-Bestelinummer MT 23 DM 48-

8 Bit

DM 30.-

8 Bit



Logo auf dem Atari ST De Programmiersprache Logo ethau sich dissensie fleistmitt führt mann



Julian Reschke Atari Basic Handbuch

8 Bit

8 Bit

Bestellrummer SY 13 DM 32.-



D. Senffeben Start mit Atari-Logo



Bestelnummer HU 1 L.M. Schreiber Das Atari-Programmier-

ren Se Ivan Ataria- und auswendig. Bestellnummer MT.6 DM 52 -

8 Bit

Rasbe/Schmidt Spielen, lernen und arbeiten

Bestelmanner SY 14 DM 32-



Bestelnummer V2 A. Hettinger, A. Heinz 8 Bit Start mit Atari-Basic

184 Salan Nicht dem Duchscheiten dieses Buches werden die seitelt in der Lage sein. Programme zu suhreiben, Angelangen bei der Salah- und Gundmöglichsens über füg und Trote be ihr zu kompetern Spieleum, Nicher den eigenführten Felch das breite Spieleum, Nicher den eigenführten Felch das breite Spieleum, Nicher den eigenführten Felch das breite Spieleum, Nicher den eigenführten Basic hilter beiter den seine Aussicher den seine Aussicher den der Aussichen den der Aussiche Aussiche der Aussiche Spieleum der Aussiche der Aussiche Spieleum der Aussi Basic-Bullinie-de Nichtung des Ganzen. Bestellnummer V3 DM 30.-





Tom Rowley Sprühende ideen mit Atari Grafik 250 Seben

Sectolinumer TW 15 DM 49.-



Was der Atari alles kann 200 Seiten Mei mid der Anwender schon die Grund-bog/für des Attal-Basic kannen und ein weng übung in Programmieren besiten. Eine Velbahl von gut durchstwärzurierten Programmen aus der Benischen Hobby.

Destellnummer V 4

DM 35.-

Aumann/Majer/Stöpper ATARI ST - Das Floggy-Arbeitsbuch Sestelloummer SY 29



ATARI-ST - Einführung in WordStar

HI Wordbater

Wordbate gir nach wie vor als der Klassikei der Seinserschaung. Daher ist dieses
Programs unter DFM 2.2 auch 50r den.
Atm ST werfüglan. Dieses Buch ist eine Britifinung in die Anseinst Noxysjale und wiel den Profigsschittenen als unent-behörtnes Nachrechtigewerk dernen. Destellnummer SY 30 DM 40.-



A. + J. Peschetz 8 Bit Was der Atari alles kann

Bestellnummer V 5 DM 35.-



Stanley R. Trost 190 Selter Her eint dem Anwender ein Seltz ausgeb-stater Progenime für die Absr Computer geboten. Eine breite Preiste preistenen Beliepies hilt timen, ihren Computer opf-

DM 40.

8 Bit

DM 34.-



Das Basic-Trainingsbuch zu Atzri 600 XL/800 XL

8 Bit

Bactellorsoner DB 17 DM 39.-



Assembler-Praxis auf Atari ST auf Allari ST.

Le Programmieung des d6000-bleo-prosesors auf dem Assi ST-velangmicht nur genale Farmfellen des Sjettem, auch der Umgang mit Assemblien oder Editi-nen will geleimt sein. Diesen Gesichtigunst, der pasielloten Anvendung statt der Au-tor des Buchtes in den Alteigunst, wicher nur die Grodens keiner der der der Sestellnummer TW 16 DM 58.-



Reschie/Wethoff 8 Bit Das Atari Profibuch 300 Selten In diesem Werk finden Sie gebündut alle

Bestellnummer SY 12 DM 42.-



Don Inman/Kurt Inman 8 Bit Der Atari Assembler

Bestellnummer ID 10 DM 26,-

BUCHVERSAND



Das Maschinensprachebuch zum ATARI ST Der Mikroproenson 68000 weleibt dem Abel ST seine spichwörliche Leistungs-Grigheit. Dieses Buch ist en Leinbuch zur Programmierung im Maschinereprodus. Auch öhre Vorwerteisse bekommt mas

Bestellaurone 00 to DM 39.-



C. Lorenz Das große Spielebuch für Atari, Band 1

8 Bit

D Die

8 Bit

DM 28.-

8 Bit

Sestellnummer HD 25 DM 29.80



Mein Atari-Computer

Bostellrummer TW 20 DM 58-

Das große Spielebuch für Atari, Band 2

Sested number HO 25 DM 29-20



GEM für den Atari 520 ST

Walkowisk Adventures, und wie man sie auf dem Atari 600 XL/800 XL programmiert ATARI -2,m Kinderspiel macht. Bestellnummer DB 27



Jürgensmeier WordStar für den Atari ST ADS Setten
Detect Buchlet no aufgebaut, dail der Leser mit WordDar achsteweise verbrewird. Anhand von Beitgelein werden alle
Funktionen ertautet, Auch auf der Bede-

Bestellnummer MT 22 DM 49.-



Atari Star-Texter 110 Selten + Dak Hirobe handet es sich um eine umlang-reiche, komfortable Taisbesschulung für Brein Asia (mind., 45 kD/ke). Das Buch göt eine Brittlinung, de Delmitte beker ein occalientes Programin.

Destallaummer SY 25 DM 64-Rugo/Feldmen/thamy 8 Bit



Das große DFÜ-Buch zum ATARI ST Telefoniste bienst es eine fundene Chilo-rung in die CFU. Bestellnummer DB 29 DM 39,-



30 Basic-Programme für den Atari 274-Seben Dies Buch wichtet songstag geleckte. Spar- und Gedlichogsamme aus Mathematik. Untereicht und vielen anderen Ansendungsbeweiben des läglichen Liebens für hein-Aste-Computer.

8 Bit

DH 22.-

70



170 Selen In diesen Buch Indian Siepraktsche Litti-fise zu der Thoman Programmierhite, Sound und Techssarbeitung, Sie z.B. au-



600 XL/800 XL 201 Seiten Duchestäntlich verstindigt der Ungang mit Plote S. Polen. Di erhält eine resige Anahl vertragen Polen, die ert-sprechenden Anwendungsmöglicherben Sowie sehr viele Seispeprogramme. Zustallnamer DB 1 DM 90 - Bitte liefern Sie mir folgende Bücher:

Buch-

rzani	Bestell-Nr.	Einzel-Preis
		400

Bestellschein

Ich wünsche folgende Bezahlung: ☐ Nachnahme (+ 5.70 DM Porto + Versandkosten) ☐ Vorauskassa (keine Versandkosten) Ber Verauskasse bitte Schack belagen oder auf Postschacksoms Kartenine 43423-156 überweiser.

no des Bestaliers	1
open	
5/0H	
irlon	

Coupon ausschneiden, auf Postkarte kleben und einsenden: ATARI magazin, Postfach 1640, 7518 Bretten.

Editor 80 -1920 Zeichen schwarz auf weiß

"Editor 80" erweitert den Bildschirmeditor iedes Atari-Heimcomputers ab 48 KByte auf 80 × 24 Zeichen, so daß bis zu 1920 Zeichen gleichzeitig auf dem Monitor sichtbar sind. Alle bekannten Editorfunktionen sind frei verfügbar. Nur die Belegung der TAB-Taste wurde geändert: Die voreingestellten TAB-Positionen befinden sich nun in den Spalten 0, 8, 16 usw.; CTRL-TAB setzt den Cursor an den Zeilenanfang, SHIFT-TAB bringt ihn in die linke obere Ecke des Bildschirms.

Mit "Editor 80" kann wie gewohnt editiert und programmiert werden. Es ist nur darauf zu achten, daß der in Basic verfügbare Speicherplatz bei Verwendung des 80-Zeichen-Bildschirins auf 19236 Byte schrumpft. Bei Rückschaltung über SELECT-RESET sind es immerhin wieder 26382 Byte. Es empfiehlt sich also, etwaige Maschinenroutinen einzurichten und das Installationsprogramm wieder zu löschen, bevor der 80-Zeichen-Bildschirm aktiviert wird. Außerdem verringert sich die Ausgabegeschwindigkeit bei Benutzung des 80-Zeichen-Bildschirms zum Teil dramatisch, da es sich im Grunde um einen "umgeleiteten" Grafikbildschirm handelt.

Nach dem Laden und nach jedem Reset schaltet der Rechner automatisch in die 80-Zeichen-Darstellung. Falls erforderlich (für speicherplatzaufwendige Arbeiten und für Cassetten-Input/Output-Operationen). kann durch Drücken von RESET unter gleichzeitigem Festhalten der SELECT-Taste in den 40-Zeichen-Modus gewechselt werden.

Die Speicherzellen

Nachfolgend noch eine kurze Beschreibung der Speicherzellen, die die Funktion von "Editor 80" beeinflussen. Es sind die gleichen, die auch für den 40-Zeichen-Bildschirm Bedeutung haben. Adresse Funktion

POKE 82.0 linker Bildschirmrand (0-79) (Normaleinstellung: 2)

. 200, 3, 76, 211, 111, 75, 88, 118, 201, 3, 208, 27, 32, 158, 158

Mit "Editor 80" steht auf Knopfdruck eine 80-Zeichen-Ausga zur Verfügung

83	rechter Bildschirmrand (0-79) (Normaleinstellung: 79)	POKE 82,65
84	Cursor-Position vertikal	POKE 84.12
85	Cursor-Position horizontal	POKE 85,39
752	Cursor-Sichtbarkeit	POKE 752.1

Darstellung der Steuerzeichen POKE 766.1

"Editor 80" kann entweder über die gewohnten PRINT- und INPUT-Statements angesprochen werden oder über einen Device-Namen. Der anzusprechende Handler heißt A:. Hier ein Beispiel:

10 OPEN #1, 12, 0, "A:" 20 ? #1, "ZAHL." 30 INPUT #1, ZAHL 40 CLOSE ±1

766

Dies ist übrigens einer der Gründe, warum man "Editor 80" nicht in Verbindung mit unserem Prüfsummenindikator "PS" benutzen kann. Dieser verwendet nämlich den gleichen Handler. Zum Eintippen unserer Basic-Listings ist man also nach wie vor auf den gewohnten 40-Zeichen-Bildschirm angewiesen.

Das abgedruckte Listing wird mit Hilfe unserer AMD (s. Seite 68) eingegeben. Es ist für Cassettenoder Diskettenspeicherung geeignet und arbeitet problemlos mit Atari-Basic zusammen. (Wir warten auf Erfahrungsberichte von Action!- und Pascal-Programmierern.) Eine Spezialversion, die sich mit Turbo-Basic XL einsetzen läßt, ist beim Verlag auf der Diskette LF 8/587 erhältlich. Dirk Wahlen

VVHH 3199@

RRNN

34552

28569

38818

31484

32080

38456

30288

30584

HHTR

1#57 IIRR RRKK KKKK KKKK NNRR RRKK 3142@

1058 KKKK KKKK IIRR RRKK KKKK NNNN 31162 1059 KKRR RRKK IIII IIII KKRR RRKK 31059

AMD

Mit AMD eingeben!

1060 KKNN IIII IIRR RRNN YYII HHHH 31084 1861 NNRR RRYY IIII HHII IIYY RRRR 31917 1062 HHII YYRR BRRR BRHH IIII YYII 31658 1000 MMMM RRYG MMYK RRRR JJMM MMFF 31177 1063 TIHH RRRR IIKK RRRR RRRR 1001 RRRR IIII IIII GGII IIII RRYY 31894 1864 RRRR RRRR RRMM RRRR FFMM MMFF YYYY YYYY YYYY IIII IIII VVRR 32324 1865 RRRR RRRR RRFF YVNN NNRR RRHH 32882 1003 RRRR IIII IIII VVII IIII RRRR 31192 1066 HHVV KKKK VVRR RRRR RRFF HHHH 31202 1004 RRRR VVII IIII RRRR RRRR TTYY 32878 1867 FFRR RRYY YYFF KKKK FFRR RRRR 31981 1005 IIHH RRRR RRRR HHII VYTT RRRR 32560 1868 RRNN NNHH NNRR RRRR VVHH 1006 RRRR TTUU GGMM RRRR RRRR RRUU 32786 1069 HHRR RRRR RRFF KKNN YYVV RRHH 32175 UUUU RRRR RRRR HHVV NNMM RRUU 1070 HHHH VVKK KKRR RRRR IIRR IIII 31285 1008 UUUU UURR RRRR RRVV VVVV 1071 IIRR RRRR YYRR YYYY YYVV RRHH 1009 RRRR RRNN RRRR BRRR BRRR BRRR 1072 HHKK VVKK KKRR RRII IIII IIII 1010 RRRR RRRR RRMM RRRR RRRR RRVV 33823 1073 IIRR RRRR RRKK NNKK KKRR RRRR 1011 VVVV RRRR RRII KKII NNRR RRRR 31992 1074 RRVV KKKK KKRR RRRR RRNN KKKK RRRR GGII RRRR RRRR MMRR 1075 NNRR RRRR RRVV KKVV HHHH RRRR 1013 RRRR IIII IIII MMII 38985 1076 RRFF KKFF YYYY RRRR RRFF HHHH 1014 RRRR NNNN NNRR RRRR RRRR RRNN 1077 HHRR RRRR RRNN HHFF NNRR RRRR 1015 NNNN RRHH HHHH HHHH HHHH RRRR 30625 1078 IINN FFRR RRRR RRKK KKKK 1016 RRRR MMII IIII IIII IIII MMRR 30563 1079 NNRR RRRR RRKK KKKK IIRR RRRR 1017 RRRR RRVV VVVV VVVV VVVV IIII 1080 RRKK KKNN KKRR RRRR RRKK IIKK 1018 IIII GGRR RRRR RRVV HHVV HHVV 1081 KKRR RRRR BRKK KKPP YYVV BRRR 1019 FFRR RRII NNII IIII RRRR RRII 1082 RRNN IIHH NNRR RRRR IINN NNII 1020 IIII NNII RRRR RRYY IINN IIYY 1083 NNRR 1021 RRRR RRHH IINN IIHH RRRR RRRR 1084 VVKK YYYY YYRR RRYY PENN PRYY 1022 RRRR RRRR RRRR RRII IIII 1085 RRRR RRHH VVNN VVHH RRRR MMMM 1023 IIRR RRKK KKKK RRRR RRRR 1886 RRTB CRYF KDRV HBTD TBKD RBHB 1024 KKNN KKNN KKRR RRII FFHH IIYY 1087 TFTB YRTN TBYR DBTB VPBC VDPP 1025 VVII RRRR HHYY IIHH YYRR RRVV 1088 YRTI 1026 FFNN FFVV IIRR RRII IIII RRRR 31444 1#89 HBNG RYKJ UIHB NHRY KJTI HDRV 31287 1027 RRRR RRFF HHHH HHHH HHPP BRVV 38777 1898 KJTR HDRR KRRR CJTK RUMR RBVJ 31476 1028 YYYY YYYY YYVV RRRR KKII NNII 32#48 1091 ITMR THVH VHVH VRUI BRMR UHFR 31679 1#29 KKRR RRII IINN IIII RRRR RRRR 3183# 1092 KJIT JJTK RUKJ IGJJ TCRU KJYF 31259 1030 RRRR RRII IIHH RRRR RRNN RRRR 32132 1093 JJTV TMRR VIRD BRRT 1031 RRRR RRRR RRRR RRRR IIRR RRRR 32564 1#94 FRKJ ITHB IIYF YRFH TBUR YDFR RRYY RRRR RRNN KKKK KKKK 31166 1095 KYRR KJRV HBIY RUYR DFNI KYRR 31957 1033 NNDD RRII VVII IIII NNRR RRNN 316#7 1096 KJRU HBIY RUKJ IIHB IIRU KJYF 1034 YYYY NNHH NNRR RRNN YYYY NNYY 33379 1097 HBID RUKJ RVHB IKRU YRDF NIFR 31127 1035 NNRR RRKK KKKK NNYY YYRR RRNN 32674 1098 KJID HBII YFYR PHTR KIRC HRIY 30557 1836 HHNN YYYY NNRR RRNN HHNN KKKK 31480 1099 RUKJ UDHB IIRU KJYF HBID RUKJ 30701 1037 NNRR RRNN TIRR RRNN 1100 RMHB IHRU KYRR HNIJ RUIV DFNI 31178 1038 KKNN KKKK NNRR RRNN KKKK NNYY 32016 11#1 KBTT NIIH KBTR NIIH FRKB YDNI 1039 NNRR RRRR RRIT RRIT RRRR BRRR 32371 1102 IHKB YINI THER KIRR HOVE 1040 RRII RRII IIHH RRYY IIHH IIYY 31591 1103 HDVV KYTG KRIM KJYR JTVC RRRR RRRR NNRR NNRR RRRR RRHH 32167 11@4 MCKJ RTJB JJYF KDVC THFJ DRHD 30222 1042 IIHH RRRR RRVV TIRR 1105 VCKD VVFJ RRHD VVVK TRNY PRKD 31755 1043 IIRR RRFF JJCC CCHH FFRR RRNN 30534 1106 DHHD RRKD DJHD RTKY VRKR YGKJ 1044 KKKK NNKK KKRR RRVV KKVV KKKK 31827 1107 RRJT RRHH TRMC KORR THEAT YHHD 1045 VVRR RRFF HHHH HHHH FFRR RRVV 31285 1108 RRKD RTFJ RRHD RTVK BRNG FRYJ KKKK KKKK VVRR BRNN **HHVV HHHH 31288** 1109 GMHD RYKJ RRHD RURF RYYF RURF 32100 1047 NNRR RRNN HHVV HHHH RRFF 38951 1110 RYYF RURF RYYF RUKD RYTH FJRR 32028 1848 HHHH KKKK FFRR RRKK KKNN KKKK 38864 1111 HDRY KDRU FJYG HDRU FRYR IYTN 1049 KKRR RRNN TITT NNRR RRYY 32827 THED DOND VCKD VVFJ RRHD 1050 YYYY YYYY VVRR RRKK KKVV KKKK 32200 KDDI HBHK YFKJ RRHB HCYF RRHH HHHH HHHH NNDD DDKK 31889 1114 KRRI YRJY TNKR HKYP THEJ RRHD 38978 1052 NNNN KKKK KKRR RRVV KKKK KKKK 31309 1115 VCKB HCYF FJYC HDVV FRKD DIHB 30010 1853 KKRR RRIT KKKK KKKK TIRR DRNN 31344 1116 HKYF KJRR HBHC YFYR GBTN KDDD 1054 KKNN HHHH HHRR RRNN KKKK KKKK 30847 IKTH FORR HORR KORT PARR HORT 1055 NNUU RRVV KKKK VVKK KKRR RRFF 31590 1118 FRKR RFYR JYTN KBHK YFTH FDDH 1056 HHVV YYYY VVRR RRNN IIII IIII 31328 1119 HDRR KBHC YFFD DJHD RTFR RNHK

1120 YFYN HCYF HHBR MGKB HKYF HBHH 29923 1121 YFKB HCYF HBHJ YFRN HKYF YNHC 30878 1122 YFRN HKYF YNHC YFKB HKYF THFB 30506 1123 HHYF HBHK YFKB HCYF FBHJ YFHB 29860 1124 HCYP FRKD DGVJ RHMR BCYR MHTN 31488 JRRD FHFH IVHV TBFR KDDI VJTH 30733 1126 CRRG KDDD VJDR CRRH FRKJ RRHD 38654 1127 DIIV MRTN KJRR HDDD FHFH KRHB 29951 1128 FRKR RTFR KJRH HDYC KJRV HDYK 31191 YRCR TBVR RTMR RYUH FRKJ RRHB 31536 1130 VDRY KJRK HBVF RYKJ RHHB VHRY 31519 KJRY HDDD HDDY HDDC KJRR HDDI 29749 VHVI 1132 HDDK HDFC KJIM HDDU YRVY TBYR 31825 UTYR THER HBMC RYYR VGTN YRIU 32484 YRKB MCRY VJJC BRRU IVFK YRKN 31664 KYRY BRTU KNMN RYBR RNKY MBNH 31577 1136 NHNH BBDF YFMR RMNR YKBR MIKN 312#3 1137 MMRY BRMC YRGF TMIV BTTM CBDG 30527 1138 YFIH CBDH YFIH KBMC RYFR HBHD 29987 YFYR RMTN YRFT TNKJ RMHB HNYF 31399 1140 KJMR HBHM YFKD DDYJ RTMR RKKJ 31195 1141 MRHB HNYF KJRM HBHM YFKR RRKY 316#1 1142 RRKB HDYF URRD CTRY IVKC TMCT 31464 1143 RYIJ MMYB HMYF HBHH YFKT RRYB 31318 1144 HNYP RBHH YFHT RRKD RRTH FJYH 31360 1145 HDRR KORT FJRR HDRT VHVR RHBR 31555 1146 BRKB HDYF FRYR UTTN KRRR KBMC 31420 RYJT VCNF DDKD DUVD DDCR UHKD 30127 1148 DYHD DDNF DIKF DINR THMR THCB 30295 JJYF MRYG CBJH YFMR YYHK YRTB YUKF DIKJ RRJB JJYF IVTC YRVF DIKJ RRYR JNYY KBKM YFIJ RTHB 31284 1152 CRYF KBJJ YFMR NVYR UTYR KDDI 31793 HDDK KDDD HDDC KJRR HBKY RYKB 30643 1154 MCRY KRRT FRKB MRRY MRRT FRYR 1155 UTTN KRRR CTVC IJHR IVGF TMKD 30944 DIHB JIYF KDDD HBJD YFKD DKHD 29469 DIKD DCHD DDYR UTTN KRRR CTVC 31578 YRGF TMKB JIYF HDDI KBJD YFHD DDFR KDDY HDDD KFDI HNJF YFNH 30103 NRTH BRTC HPDI VFDI VFFV VNJF 38766 1161 YFKJ RRYR JNYY KJRT HBCR YFKB 31201 JJYF MRNK IVTC YRCB JJYF MRBC 38725 YRKJ RTHR HRYF YRNC TBYR VYTB KDDY HDDD KJRR HDDI 30161 IVTC YRVF DDKD DDUR RIVD DYCR 30942 1166 UYKD DUHD DDIV NMYR NFDD KDDU 38488 1167 VDDD CRYU KDDY HDDD IVNM YRNF 1168 DIKD DIVI THIR RMKI RRHD DIIV 38918 1169 NKYR VFDI TRRI KJTG HDDI KJRT 30918 1170 HBHB YFIV TCYR KJRT HBHB YFKF 38737 DICK JAYE BRRI VKTR MHRR HEDI 38911 1172 KDDY HDDD KDDI YRJN YYKF DICB 30347 JJYF MRMI IVTC YRKJ RTHB HBYF 31076 YRTB YULV TOYR 31885 1175 KDDD VDDY MRRD VFDD IVDG YTKF 30935 1176 DICB JJYF BRYF YRIY TNKI DYKJ 31603 1177 YRRT VCBR RVVH VIDU JRMG MRMD 31308 1178 KDDI YRJN YYVF DIKD DUHD DDYR 30863 1179 UTTN KRRR KJYR JTVC IVTC YRKY 32439 118# HRHN KYRY YRUT YRKR RTFR KDDD 31654 1241 YPKD DIHB HKYF KJRR HBHC YFYR 31079

1181 THFJ RHYJ MHHD DDVD DUJR RDMR 30842 1182 RUIV NUTM IVTC YRKJ RRHD DIKJ 31063 1183 RTHB HBYF KDDY HDDD IVTC YRKJ 30883 1184 HRHB RRBY KJKK HBRT BYKY RRKR 31808 1185 RRHH BRMB VKBR MHKJ RRHB RRBY 31120 1186 HBRT BYIV TCYR IVHU YYYR HNYY 33216 1187 CRMH KDDD YRUI YINF DIKF DINR 30648 1188 THMR NCCB JJYF BRNF YRIY TNKI 31468 1189 DYCT VCVF DIKE DUHE DDYR GETM 30673 1190 YRUT TNKR RRKB HDYF JTVC NFDI 30774 YRIY TNKI DYVH KJYR BTVC BRRM 31565 DUJR MGMR MDKD DIYR JNYY 31735 IVHU YYKD DYYR UIYI IVHU YYYR 33182 HNYY CRGU KJYR HBHF YFKD DDYR 30912 KFYI KFDI CBJJ YFMR FYNF DIKF 30366 THMR UBCR JJYF BRRN KRHG 30385 YFHB HFYF KDDY YRKF YIIV HUYY 32297 KBHG YPVJ YRMR IRKD DIYR TBYU 31971 KFDI KJRR JBJJ YFKD DYHD DDKB 29824 1200 HGYF YRGF TMYR UTTN KRRR KBHG 31642 12#1 YFJT VCIV HUYY KBHG YFVJ YRMR 32138 1202 TFKJ RRYR JNYY VFDK VFDI KJRT 31573 1203 HRCR YEKR JIYE MRNR IVIH YYKD 31298 1204 DKHD DIKD DCHD DDIV TCYR KDDI 30133 1205 VJTG BRRH KDDD VDDU BRRY UHFR 31201 1206 THER KEDI HNJI YFHB JYYF HBHK 1207 YFKJ RRHB HCYF YRGB TNKD RRTH 31299 1208 FJIR HDVB KDRT FJRT HDVN KJYH 31282 1209 HBJR YFKJ RRHB JTYF KBJY YFVJ 31566 1210 TGMR RFHB HVYF YRKF YUYR VDYU 32789 1211 KBJY YFHD DIYR IYTN KDVC THEJ 1212 DRHD VBKD VVFJ RRHD VNKN JYYF 1213 NRTG MRTC KJDR HBJR YFKJ RRHB 30797 1214 JTYF YRBG YUKN JYYF CBJK YFJB 30924 1215 JJYF NHNR TGBR MDYR NVYU KJRT 32345 1216 HBCR YFKB JIYF HDDI FRKF DIHN 30009 1217 JIYF HBJY YFKJ THHB HKYF KJRR 3113# 1218 HBHC YFYR GBTN KDRR UHNJ IRHD 30966 1219 VBKD RTNJ RTHD VNKJ BHHB JRYF 30830 1220 KJMM HBJT YFYR MFYU YRRF YIKB 1221 JYYF VJTG MRRF HBHV YFYR KFYU 32067 1222 YRVD YUKJ TGHD DIYR IYTN KDVC 1223 UHNJ DRHD VBKD VVNJ RRHD VNKN 1224 JYYF NRTG MRTC KJCR HBJR YFKJ 30943 1225 MMHB JTYF YRBG YUKY TGCB JHYF 1226 JBJJ YFVK NVJY YFBR MIYR NVYU 32740 1227 KJRT KNJY YFJB JJYF KBJI YFHD 3Ø573 1228 DIFR KYRG KRYG CTVB JTRR HHTR 31812 1229 MJYR MFYU YRRF YIVK TRNN NNHV 32403 1230 YFKB HVYF VJTG BRNY FRKY RGKR 31851 YGKJ RRJT RRHH TRMC YRRF YIVK 1232 TRMT FRKR IMCT VBJT VCHH TRMJ 31343 1233 YRMF YUYR TRYI NHNE TORR NVFR 31853 1234 KJYR KRIM JTVC HHTR MCFR KDVB 30854 1235 THFB JRYF HDVB KDVN FBJT YFHD 30565 1236 VNFR KORR THER JRYF HORR KORT 1237 FBJT YPHD RTFR KDVC THFB JRYF 30956 1238 HDVC KDVV FBJT YFHD VVFR KDRR 31398 1239 THFJ YHHD RRKD RTFJ RRHD RTFR 31370 1240 HBJU YFIK HBHI YFKD DUIK HBHU 30399

1242	CRTN	W-TDII	mpun	Verry	DINI	mmun	31866	1200	опип	wnnx				1000		
1242	KIDD	ROBIN	HDHV	ILVI	RIKV	HUIF	31684	1200	CRMD	REDI	CRIT	ALRE	UJVK	IVPM	31034	
1244	HUNE	monn	TEIN	nurr	CTRR	IKPN	31291	1209	IDHA	JUYF	KDFV	VBJF	YFJR	RJKD	30933	
1245	nnie	NIMIE	nnuk	KDVV	HITT	CKNB	31291	1279	LRAR	JGYF	MRRY	CRYY	KDFV	HDDI	31053	
1246	JUYP	MIIK	TEXT	VNHV	YFBR	BHKB	31147	12/1	KDFB	HDDD	YRUT	TNNF	PBKD	FBVD	3Ø329	
1247		кини	YJRT	MRRV	HIDD	YRUT	32118	12/2	DUJR	RHMR	RPNP	FVKD	DYHD	FBKR	30524	
	TNKK	RECT	VCYR	GFTM	YRIY	TNKV	32526	12/3	RRCT	VCKR	RTFR	KDDK	HDDI	KDDC	29709	
1248	JUYE	VHCT	ACHH	JTVC	AHAI	DUBR	31287	12/4	HDDD	KJRR	HDFC	KJJC	KRRT	FRKJ	30800	
1249	MDKJ	YRJT	VCFR	HBJU	ALIK	HBHU	30891	1275	RCHB	IYRU	KJMU	HBII	RUKJ	YDHB	30905	
1250	ALKD	DUIK	HBHI	YFKD	DIHB	HKYP	30129	1276	IDRU	KJIY	HBIH	RUKY	RRHN	IJRU	31874	
1251	KJRR	HBHC	YFYR	GBTN	KJRH	HBHV	30878	1277	IVDF	NIJC	IDYR	IIYR	IJYR	DIYR	31858	
1252	YFKY	RIKV	HUYF	KJRR	HBHH	YFYN	31586	1278	IMYR	DYYR	YRUH	YRUR	YRYV	YRYR	34145	
1253	HHYF	CTRR	FKFN	HHYF	JTRR	VHVV	32118	1279	DFFD	GYGU	FJFM	FNYR	UYYN	UTJC	32158	
1254	HIYF	JRNM	MRNB	VKBR	NYYR	YFYI	32344	1280	GGGY	PJGI	GIFD	FNYR	FYGJ	YRII	31276	
1255	VNHV	YFBR	BHKB	JUYF	KHHH	YJRT	31384	1281	PJGY	PCYR	DGFT	PHFV	FDFN	YVYR	31685	
1256	MRRV	HIDD	YRUT	TNKR	RRCT	VCYR	32486	1282	UTUJ	UHUD	YMUH	UFJC	JCIM	DDDI	30143	
1257	GFTM	YRIY	TNKI	DUCT	VCHB	HGYF	38944	1283	YRIM	IFYR	IBID	IBIM	DYDJ	JCJC	29878	
1258	HHCT	VCVH	JTVC	HHVV	JUYF	BRMI	31522	1284	ITUK	JCMG	TNMI	TNYB	YDUU	TMYY	32753	
1259	KBHF	YFJT	VCHI	DDYR	GFTM	FRFR	31029	1285	YDYY	YDIV	TITB	TCYT	FYGB	YRJV	32137	
1260	HVJH	YFYR	UITM	KVJH	YFFR	KDFC	30907	1286	TNYR	CYTM	YRVU	TBYR	BYTV	YRNT	33296	
1261	BRFY	YRVG	TNKD	DIHD	FVKD	DDHD	29987	1287	MBYT	JYJB	YTTF	JVYR	MTMM	YYRK	32889	
1262	FBKJ	RRHB	HBYF	YRCJ	TBVR	RTBR	31560	1288	MNYT	CIGN	YTYG	GMYT	PBJM	YTHY	32139	
1263	BCYR	UITM	VJJC	BRMY	NFFC	KBHB	30163	1289	JNYT	HFRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33878	
1264	YFMR	RMKN	JEYF	CBJJ	YFBR	RTVK	31386	1290	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33216	
1265	HFFV	KFDY	HFFB	KFFV	NHCB	JJYP	30257	1291	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33211	
1266	MRRT	VKHN	JPYF	HFDI	YRIY	TNKI	31547	1292	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33212	
1267	DUKJ	YRBT	VCBR	TYHH	URRI	VIDY	32014	1293	RRNY	RYNU	RYRR	TB 12	243 *			

1265 HFFV KFDY HFF 1266 MRRT VKHN JFY 1267 DUKJ YRBT VCB	B KFFV NHCB JJYF 3#257 F HFDI YRIY TNKI 31547 R TYHH URRI VIDY 32#14	1291 RERR RERR RERR RERR RERR RERR 3321 1292 RERR RERR RERR RERR RERR RERR 3321 1293 RENY RYNU RYRR TB 12243 *
PADERCOMP Walter Ladz Floopystationen PADERCOMP FL 1 306- TO Committee Commi	Erzbergerstrafle 27 4790 Paderborn Telefon 92 S1 / 3 S3 96 Zubehör NIC Malispec 1498- NIC	SOUNDIGHTIZER 245
STAR NL 10 675 inkt Interface, dt. Handbuch Citizen 120 D 528	Ein Schriftbild, fast wie gesetzt! 24-Nade-Drucker	SOUND TOOLBOX 30: DISKMANAGER 49: P-SAVE KNACKER 29:
120 Z/s, NLQ OKIDATA ML 192 1198.— ind. voltautem. Einzelblatteinzug OKI-Leserline 6* 4444.— Cernrenies	NEC P6 1148 24 Nadein, 216 Z/s, DIN A4 NEC P7 1498 24 Nadein, 216 Z/s, DIN A3	SUPERLABEL ST 99. KATALOG 8. DESKTOP PUBLISHING PROG. MIT ALLEM DRUM UND DRAN! ANGEIGE ESTELLT HIT DIP
Mitsubishi DX-180 W 998.— 180 Z/s, NLO, DIN A3 Buddinger on Halfman and Professor of No. (SM Assiste Professor Researches Mari Cf. On Press Interney Since	STAR NB 24/15 1848.— 24 Nadeln, 216 Z/s, DIN A3 character in the same control of the same control.	DIP 299DM

Shapes statt Sprites

Bewegte Figuren lassen sich auf dem ST nur durch Software erzeugen. Die Assemblerecke zeigt, wie man zu einer schnellen Routine kommt.

> n dieser Folge der ST-Assembler-Ecke wollen wir einmal näher auf die Programmicrung von Software-Sprites. auch Shapes genannt, eingehen. Bekanntlich bietet der ST keine Hardware-Sprites, die vom Videochip erzeugt werden, wie dies beispielsweise beim C 64, Amiga oder den kleinen Ataris der Fall ist. Stattdessen muß man sich mit Shapes behelfen, die allerdings viel Rechenzeit beanspruchen.

Im Betriebssystem des ST sind zwar schon Routinen zur Shape-Programmierung vorhanden, mit Das STdenen unter anderem der Mauszeiger dargestellt wird; diese sind war Routinen jedoch ziemlich langsam. Außerfür Shapes zur dem sind die Shapes nur 16 x 16 für die Punkte groß und können auch im niedrig auflösenden Modus nur zwei Farben aufweisen. Folglich eignen sich diese Routinen kaum Wir liefern eine zur Verwendung in Spielen. Aus neue Routine. diesem Grund soll hier der Weg zu eigenen, schnellen Shapes aufgezeigt werden, die 16 Farben. eine Breite von 32 Pixeln und eine beliebige Höhe besitzen dür-

> Kommen wir zunächst einmal zum Prinzip der Shape-Programmierung. Damit sich ein Shape auch über einen Hintergrund bewegen kann, ohne ihn zu löschen, sind insgesamt drei Phasen erforderlich. Zuerst wird der alte Hintergrund, der vor dem

letzten Setzen des Shapes in einen Puffer gerettet wurde, wieder an seine ursprüngliche Stelle zurückgeschrieben. Danach folgt die Berechnung der neuen Position des Shapes in der Bitmap; der neue Hintergrund an dieser Stelle wird im Puffer zwischengespeichert. Zuletzt kommt der wichtigste Teil, das Kopieren des Shapes in die Bitmap. Anschließend werden gegebenenfalls wieder die X- bzw. Y-Koordinaten verändert, bevor sich das Ganze wiederholt

Im folgenden seien diese drei Teile erläutert. Um den Hintergrund wiederherzustellen, holt man seine alte, zuvor zwischengespeicherte Startadresse. Nun werden x Zeilen mit ieweils 24 Byte aus dem Puffer in die Bitmap geschrieben (wobei x für die Höhe des Shapes steht). 24 Byte (12 Words) pro Zeile kommen dadurch zustande, daß ein Shape mit einer Breite von 32 Pixeln (8 Words) ia auch um bis zu 15 Pixel nach rechts verschoben werden muß und somit noch weitere 4 Words erfaßt. Diese sind natürlich ebenfalls zwischenzuspeichern.

Beim nächsten Teil, dem Retten des Hintergrundes, geschieht eigentlich genau das gleiche wie zuvor, nur in umgekehrter Reihenfolge. Außerdem wird vorher noch die neue Startadresse des Shapes berechnet. Dazu dient folgende Formel:

Startadresse + 160*Y + (X/ 16)+8 Um das Shape in die Bitmap zu

kopieren, muß es natürlich zuvor um 0 bis 15 Pixel nach rechts verschoben sein, da ansonsten eine Positionierung auf jeder möglichen X-Koordinate nicht möglich wäre. Das Kopieren selbst läßt sich nicht einfach mit dem MOVE-Befehl erledigen, denn sonst wäre ja ein ganzes Rechteck betroffen, das größer ist als unser Shape. Letzteres würde also immer einen ungewollten Rahmen besitzen.

Andererseits können wir die Shape-Daten auch nicht einfach mit OR in die Bitmap hineinverknüpfen. Dies hätte ein wirres Farbmuster zur Folge, da ein Punkt der Grafik stets durch die vier entsprechenden in den vier Bit-Planes definiert wird.

Nehmen wir einmal an, ein Punkt des Hintergrundes hat die Farbe 7, wofür die Planes 1-3 an der jeweiligen Stelle gesetzt sein müssen. Über diesen soll dann ein Punkt unseres Shapes mit der Farbe 8 gelegt werden, was der Bit-Plane 4 entspricht. Folglich würde sich nach einem OR der beiden Werte aber die Farbe 15 ergeben, da ja nun alle Planes ge-

Ziel sein (wir wollen ia die Shape-Farbe sehen). Also müssen wir etwas anders vorgehen. Wir erstellen zunächst eine sogenannte Maske, in der alle Punkte wie in unserem Shape gesetzt sind (s. Listing). Diese wird dann invertiert, damit wir alle Punkte erhalten, in denen der Hintergrund zu sehen sein soll. Diese Maske verknüpfen wir jetzt mit AND in den Hintergrund, Dadurch werden alle Punkte gelöscht, an denen später das Shape erscheint

Dies kann jedoch nicht unser

Jetzt lassen sich die Shape-Daten endlich mit OR in die Grafik kopieren: der genaue Vorgang ist im Listing dokumentiert. Dort steht auch eine sehr schnelle Methode zum Verschieben des Shapes um bis zu 15 Pixel nach rechts zur Verfügung, Im Normalfall werden diese nämlich 16mal um

Betriebssystem des ST stellt Spieleprogramsie jedoch nicht

einen Punkt weitergerückt. Durch Verwendung des SWAP-Befehls läßt sich dies aber auf durchschnittlich acht Verschiebungen reduzieren. Ein weiterer Geschwindigkeitsgewinn wäre durch vorheriges Erstellen der Maske möglich; dann könnte man in der zeitkritischen Shape-Routine einige Kommandos einsparen.

Um eine flackerfreie Bewegung des Shapes zu gewährleisten, kommen hier zwei Bidisten, kommen hier zwei Bidischirrez um Einsatz. Dabei wird steis der eine angezeigt, während sich der andere im Aufbau befinden beiden erfolgt jeweils zu Beginn des nichsten WBL-Interrupts. Dies geschieht deshalb, weil dieser Interrupt ja immer dann ausgelöst wird, wenn der ST ein neues Bild zum Monitor sendet (50mal pro Sekunde).

Um eine eigene VBL-Routine zu installieren, muß zunächst der Zeiger in Speicherstelle 5456 in ein Adreßtegister geladen werden. Dieser weist auf ein Vektorfeld, in dem sich die Adressen eigener Routinen eintragen lassen. Um hier eine neue einzufügen, wird dieses Feld nach einem Null-Zeiger durchsucht; an dessen Stelle kommt dann die Adresse der eignen Routine.

Das Beispiel-Listing demonstriert die Möglichkeiten der Software-Sprites. Wer sich die Mühle macht, sämlliche Grafik-daten mitabzutippen, wird miteinem kurzen, aber effektivollen Grafikdemo belohnt. Wer sich für die Programmierung der Shapes näher interessiert, sollte das sting genau durchartbern. Li sting genau durchartbern ab hier noch einige andere Kniffe zu finden sind.

Damit wären wir schon am Ende dieser Folge angelangt, in der wir nun wichtige Routinen zur Erstellung von Spielen kennengelernt haben.

Christian Rduch

Saka-Assambler-Sourcetext

	start: clr.1 -(sp)	1	FED. 1 #458, a6	(Diez musz in genau
March Marc	GIF. 1 -(59)	:TOS-Aufruf rem	dbra 47, putback1	
Section Control Cont				tketherfolge gesche
Section Column	a44q.1 88,sp	1		ide souss executed
March Marc	move. 1 Whefehl (a)	pliBefehl am den		ifalsche Teile in
March Marc	move.u #1,-(sp)	:Tassasurprozessor.		:Eintergrund eas-
Section Control Cont			-44 1 4450 -0	istehen wierden.
The color of the	addq.1 88,59	in the state of th		Wine marker from
The color of the	move. 1 Mfarben (m)	p):Setzen der Farb-		telle Shaper die
100 100		spalette.		
Section Control Cont	nide 1 mg an	1		
Section Control Cont	2079. 1 \$270000. a0	Ils folgandes 7ell	move.u (a41+,y	impule zum Setzen
Section Sect			move 1 an roffer	1002 DEADOS AUTge-
Section 1.0		igrund-Grafik er-		1
Colored Colo	201101	izeugt.	bor setshape	1
Section Control Cont		19676 WITE +15	add.1 #458.a6	4
Section Company Comp				1
Section Company Comp				Tenses ob dies der
1	ZeilesZ:	tkoptert.		serste Derchlauf ist
Section Column	move. I (a2), (a))+	- Dra Grandatana		:Wesn ja. dann die
Section Column				
Section Control Cont	sove.1 (a21+, (a0)+		move, 1 fuluate.at	Zeiger auf Basiss
Section Control Cont			move. 1 Hflaglist, el	ider x-Koordinasen.
March Marc	Bove.1 (a2)+,(a0)+	197xxxx bletben, da		Feer alle Shapes:
March Marc	move 1 (a2) 4 (a8)	idles spactor be-	sovel:	:Test auf Bouoguage-
The content of the		in out a state of the state of		
Section Company Comp	odd.1 #144,a1	1	nubs. v #3. (a0)	12 Pavel mach links
March Marc	dbra d2, reilen2	E	cap.w #6,(a8)	
March Marc		1		:Nein, dann weiter
Marie Mari	dhra di maine		move.w #1,(a1)	trongt Richtung
March Marc	244.1 83040,40	i		
Color	444.1 #3040,a1	1	8659. w #3. (a@)	13 First nach rachts
Section Company Comp	dhra do, zeiles	the same of	cmp.w #284,(a0)	:Wesn x< 284,dann
Section Company Comp	nove Exitate at	ilier werden fuer	hit endsove	IMPLIET, BODES
Windows 1917-2 Willer State William Willer State William			move.w #0,(a1)	:Richtung aendern.
STATE STAT			endanve:	1
Section Sect	BOVE.W #5,47	isters, damit	addo 1 #2 a1	1
Section Company Comp	inispuf:	ispector keize	dhra de move!	
### 1 March	Born w (adda a	.undefiniertes	move. 1 Myliste, of	Dan sleiche wie
### 1 March	move. 1 a6, puffer	:Hintergrand rernark	move.1 #flaglis2,al	tober fuer die
### 1 March	bar getback	:geachriebea	BOVE. U B5, 60	ty-Koordinaten, sur
### 1 March	move. 1 a3.puffer	:werden!		12 Ermel brown us
Section Sect	165 1 2450 to	3	bne runter	
Section Sect	464.1 #458.A3	:	subq.w #2,(a0)	:Uebrigens :
December Company Com		1	cap.w #3,(a0)	:Die Bewegung kann
March Marc	move.1 \$456,a6	(Derchrechen der		-auck bock Schbeller
March Marc	SECRES!	:13Q-Vektortabelle	bra endmove2	intwas flackers !!!
Section Sect	hoe suchen	reach french Place	ruster:	1
March Marc	pove, 1 #ire,-(a0)	leigenen Bouting.	addq.u #2,(a0)	1
				1
March Marc	B5ve.1 #8ff826c.a0	:Endlosschleife, in		
Str. of 1, 1971 197	loon!:	ider stets die		1
The content of the	BOVE. W 2(18), (18)+		addq.1 #2,a0	1
The content of the			dhin dh man 2	
Second St. Sec	Bove.u #ff824e.#ff83	Sciwerdes.	758	(Ende des SET-INGLE
The content of the	sove.1 #9ff8242,40			
March Marc		Idea alaunta	gesback:	(Routine Zum Tetten
March Marc			BOYE.W X.60	
March Marc			main #160 d1	120erst die Anfangs-
March Marc	Bove.w #ff8242,#ff82	140	lar.w #4.40	ith der But-Wan
Manage	loca?;dhan da lana?	:xerzoegerungs-1	121.w #3,40	(berechsen.
Section Sect			add.w d0,d1	
Section Sect			move. I purrer, as	iAdresse speichers.
Company Comp	cup.1 ms78eee, screen	thite Bit-Map	move, 1 screen, al	1
100 100	ped son!	ifestatelles und		
Mrs. 1972	BOYS Boxffless7s77		BOVE. W #15, dB	:Insgesant 19 Zeilen
neve_1 1870000_nrreservine	bra ira2	innfort der neue	get1:	izu jeweils 24 Bytes
1742 2009-1 1247-1 2009-1 1247-1 2009-1 1247-1 2009-1 1247-1 2009-1 20	sow1:	Paffer initiali-	move 1 (alle (alle	115 den Puffer
1742 2009-1 1247-1 2009-1 1247-1 2009-1 1247-1 2009-1 1247-1 2009-1 20		Risiert.	move. 1 (al)+. (a0)+	inchier .
avve. a pressol, striggel (Schreiben der move. 1 (al)*, (ab)* i move. 1 (al)*, (ab)* i move. 4 (ab)*, (ab)* i move. 1 (ab)*, (ab)* i move. 1 (ab)*,		0, a6:	move.1 (a1)+, (a0)+	
Nove. b screene2.efficiel.hildefrezze is edd. 8120.a1 nave.u 85.47 das Video-Chip. dra do.get1 pathack	sove, h acressal acre	Ontracker des	move.1 (a1)+,(a0)+	1
puthack; 1 skedetherstelles res iEnde von Gethack. 2008.1 aS.puffer ides Entergrundes setheck: IStart der Boutte.			move.: (a1)+,(a0)+	1
sove. 1 a0. puffer ides Eintergrundes pubback: IStart der Bource.			dhra de sari	
				Finds you Setback
	her rockers	ides mintergrundes		

moveq MB.62 moveq MB.64 moveq MB.64 moveq MB.65 move, W (A01+, 62 move, W (A01+, 63 move, W (A01+, 63) move, W (A01+, 64) move, W (A01+, move.w (a0)+,d0 move.l zcrees,a1 add.w 40,a1 move.w \$10,d0 puil farben:dc.we, \$732, \$788, \$688, \$568 dc.w\$400, \$380, \$282, 3, 6, 5, 6, 7, \$237 dc.w\$247, \$247 :len des Bintertwieder auf Anfangsigrundes.

iStartadresse holen
tund berechnes.

il9 Zeiles zu je
i24 Bytes wieder
izurseckschreibes. :Zustand, danach And Annual Conference (1997) (pat1 sore.1 (a0)+,(a1)+ sore.1 (a0)+,(a1)+ sore.1 (a0)+,(a1)+ sore.1 (a0)+,(a1)+ sore.1 (a0)+,(a1)+ sore.1 (a0)+,(a1)+ add.1 \$130,a1 dbra 40,pat1 rs ilinke Haelfte dez |Shapez in Register ium 0-15 Pankse verin den mit der Ennke geloeschten Ende von Tutback soishape: (Boutine run metren (des Shapes in die (Grafik) (Exerst Startadresse awap de awap de awap de, (ali-or, w 46, (ali-avee, 16, da) avee, w (ab)-, dd avee, w (ab)-, d tund in naechsten 116-Pixel Block :Register loeschen. i Anfang der Shape-iDates. ialies 19 mal machen iEegister loeschen (wichtig!) iErstellen der Easke moveq #0.45 moveq #0.45 iShayes in Register sove.w (a0)+,d5 or.w (a0)+,d5 or.w (a0)+,d5 ifratelien der man ijoder gezetzte iFunkt im Shape ist Wieder Sbytes zuor.w (a0)=,d5 movo.w (a0)=,d5 or.w (a0)=,d6 or.w (a0)=,d6 or.w (a0)=,d6 or.u (a0)=,d6 ror.1 40,40 ror.1 40,40 mot.w d5,(a1)= and.w d5,(a1)= and.w d5,(a1)= and.w d5,(a1)= and.w d5,(a1)= or w (a0)=,45 iauch hier gezetzt. iMaske fuer die irechten 16 Fixel irusch. :Rechtsschieben um iveroders mit dem izweiten 16-Fixel-:Rechtsschieben um :0-15 Pixel :Invertieren des :liskes Teiles und :loezchen aller :in Shape gesetztes :Pinkte in Grafik. or.w 65,(a1)* swap 42 swap 63 swap 64 swap 65 or.w 62,(a1)* or.w 65,(a1)* or.w 65,(a1)* add.1 N136,a1 4bra 67,set1 Wieder herausgeiFunkte in Grafik. iVertausches der ibeiden words von di beiden words von di wodern die vorber inach rechts berausgeschobenen Funkte iviedergebolt werden ibiese Funkte mit irechtem Teil vertkeusgfen, investitionen und wieder iden dritten 16-iFixel-Block izchreiben. inacchate Zeile. i Ende von Setzhape. iStopphefehl fuer iTastatur (damit ikein flackers aufbefehlidc.b#13.8 flaggeidc.w8 connect ide.we tverfahren. :Funkte ganz rechts tholen und wieder not.w 46 and.w 45,(al)= and.w 45,(al)= and.w 45,(al)= and.w 45,(al)= sub.1 #24,al sub.1 #16,a0 puffer:dc.1070000 i puffer:dc.10 i pufflipt:blk.b2740.0: (Baninadrense der : :Zeiger auf Skape-:Dasen und Grafik

Das Tor zur Außenweit ihres Atari

Preiswerte Präzisions-Hardware für alle Atari-Computer 8-Bit AD-DA-Wander mit Speckplatz für Steuer-, Me6- u.

B-BR AD-DA-Wandor mt Sockytast für Steue-, Met- u.
Plogelungen aller Art, kpl. aufgebaut, mit Diskette oder Cassette DM 189.Temperatur-Meßzusatt für AD-DA
0-ISO Grad, mit Programm-Disk oder Cassette DM 59.-

Spannungsgesteuerter Impulsgenerator-Zusatz
III AD-DG, 0-100 Kilz, Pachteck, mt Dak, oder Calso.
DM 59.«
Schaltlindrades 6-1500 W
255 Kombinistichen Möglich, Jur Steuerung aller elektr. Verbrauchter
wich Koderlissenschi-Pietzung, Abstanfskuerungen, Statischaftuter
etc., eig. Netzwis, Europadomat mit Disk, oder Catso.
DM 119.«
Tills Richarkot-Grunztein emptiese (Ind., 1809 T. Disk, Chans.)

wice: Modelleisenbahn, Heisung, Ablashilayurungen, Zellschaftung, etc., egi, Netzing, Europelformat in Disk, oder Cash on Edit State of Disk 1981, bita Rechestratiguzetkin angelen (800 NL, 800 N), Risk-Casa.) Rose & Mollet Cambh, Hostelan, 3057 Springs 3, 18, 0 50 44 /81 81, Teles 924 427 Versand per Nachrahme oder Voroushasse.



ATARI COMPUTER PUR
HIR führen eines der umfangreichsten und
tollsten Software-Angebate für 18/8E-ST.

Fordern Sie den Katalog an! W. Ziesche – 7910 Neu-Ulm 3 Drosselweg 8

Tel.: 0731/86174

Bestellnummer



Aus der Zeitschrift "Computer Kontakt" können Sie die folgenden Programm-Disketten bestellen:

A 10
Line Linder (1986, Cur Race (788, 1 but) Norm (188, Munteriorgic) (1986, Berweyle Grafts (1986), Digger (2985, 15 und 3 40), Berweyle Grafts (1986), Digger (2985, 15 und 3 40), Manie Linder (1986, Pales) (1986, Norm Linderschied (1986, Norm

A 12 DL Designer 64 K (10/85), Joypaint 64 K (10/85), Musiccreator 64 K (11/85), Chefredatisur 64 K (1/85), Unprotector V 1.0 16 K (1/85), Koy Maker 16 K (1/85), Koy

A13 Cherry Harry (1985), Mission X and dem Allari (1998), Basic-Erweiterung (1996), Mini-Billard (1976), Zeicher-Zauberer (1996), Soule-Cherry (1996), Total (1996), Policy Monthly (1996), Policy (1996)

A15

De hungrige Goff (11/88), Atari-Puzzler (11/88), Kartelvenvaltung (11/88), Disc-Collector (11/88), Midi-Disk-Programm (11/88), Disc-Collector (11/88), Midi-Disk-Programm (11/88), Disc-Collector (11/88), Midi-Disk-Programm (11/87), Disk-Collector (11/88), Midi-Disk-Programm (11/87), Disk-Collector (11/87), Disk-C

A 16

Avatil (1919, Bergmann (1917), Alemn Timer (1917), Text 1. BAS (1917), Elson (1917), Displaylist (1917), Laufachrift (1917), "Oulck OS (1917), Thomps that (1917), "Stone guard (5/ 97), Caveffre III (5/17), Turbo-Tape (Basic) (5/17), "Turbo-Tape (Assembler/siding (5/17), "Nor un Ulbristen."

A17
Alari CX.7. Alaris-Board (BIT), Escape tran Dalar V (1987), The test Calesco (1987), Macademographic (UST), Lian ALARI (1987), Peter Antology (S00) (1987), Semin-Mendergo (1977), Colo (1987), Macademographic (UST), Was of Dalaris (1987), Anno Alaris (1987), Anno

Die Zahlen in Klammern bezeichnen die Heft-Nummer von Computer Kontakt, in der das Programm erschlenen ist. Sie erhalten die Disketten im der Bestellnummern A 10 - A 13 zum absoluten Superpreis von 10 - DM pro Diskette, A 14 - A 18 kostet 20 - DM pro Diskette, Bestellen können Sie mit dem abgedruckten Bestellschen. Wir fallen jedic bleistels berogliet mit Angletung.



B_{Bit}

BESTELLSCHEIN

	No. of Contract of	
Ich würsche felgende Bes Nachrahme (suzigi. Dir Viriaustusse (kehn Vers 404.20–750 überneisen.	shlang: 5,72 Porto- and Wesendrosters andkosters, Bittle Schook beliegen s	der auf Poetgirskanso Ka
Annual State Str.	Per Aust Sec.	

Couper sustemedies and ensenties an ATARE magazin, Softwareversand, Postfach 1640, 7518 Bretter

PS - Der Basic-**Prüfsummenindikator** für alle 8-Bit-Ataris

Zunächst sollte man wohl einmal für alle, die noch nie damit zu tun hatten, folgende Frage beantworten: Wozu ist eine Prüfsumme überhaupt gut?

Ein großer Teil der Leserfragen, die bisher unseren Verlag erreichten, betrafen Probleme mit abgetippten Listings. Von ein, zwei Einzelfällen abgesehen, waren jedoch die betreffenden Programme völlig in Ordnung, und die Schwierigkeiten hingen mit Tippfehlern zusammen, die sich zum Teil nur sehr schwer aufspüren ließen.

Jeder, der schon einmal ein längeres Programm abgetippt hat, weiß, daß es fast unmöglich ist, alles wirklich korrekt zu übertragen. Die anschließende Fehlersuche nimmt fast noch einmal so viel Zeit in Anspruch wie die eigentliche Tipparbeit. Häufig kommt man auch nur mit etwas Glück weiter, gerade wenn esum Variablennamen, endlose DATA-Listen oder in Strings codierte Maschinenprogramme geht. Wer auf diesem Gebiet so firm ist, daß er den Ablauf eines Programms bis zum auftretenden Fehler verfolgen kann, ist da schon gut dran.

Nach erfolgloser Fehlersuche wendet man sich dann bisweilen verzweifelt an den Verlag. Die Enttäuschung ist komplett, wenn der zuständige Ansprechpartner dort nur versichern kann, daß das abgedruckte Programm gründlich getestet wurde und einwandfrei läuft Der Hinweis auf die Programmservice-Diskette als "letzte Hilfe" bedeutet dann auch keinen Trost.

Wäre es angesichts dieser vielen nutz- und freudlos vergeudeten Zeit nicht wünschenswert, wenn jeder Tippfehler bereits bei der Eingabe einer Programmzeile entlarvt und ausgeschaltet werden könnte? Der Basic-Interpreter macht so etwas ähnliches ia schon selbständig bei Syntaxfehlern, also z.B. ungerader Klammeranzahl, fehlenden Doppelpunkten oder falsch geschriebenen Kommandos.

Mit Hilfe einer automatisch erstellten Prüfsumme kann man nun schon bei der Eingabe einer Basic-Programmzeile mit einem Blick überprüfen, ob sie auch stimmt.

Wie arbeitet man mit der Prüfsumme?

Das Arbeiten mit der Prüfsumme ist einfach: Vor dem Eintippen des gewünschten Listings wird das Maschinenprogramm "PS" geladen (wie man das macht, folgt später). Ist "PS" aktiviert, kann das Abtippen beginnen. Hat man eine Programmzeile eingegeben, d.h. ordnungsgemäß durch Drücken von RETURN beendet, erscheint in derselben Zeile rechts auf schwarzem Grund die Prüfsumme in Form von zwei Buchstaben

Was kann man nun mit diesen Buchstaben anfangen? Hinter jeder Zeile unserer Basic-Listings im Heft steht ab sofort, durch unser PS-Signet gekennzeichnet. ihre korrekte Prüfsumme inForm zweier kursiver Buchstaben. Diese beiden müssen Sie nun lediglich mit denen vergleichen, die auf Ihrem Bildschirm hinter der eingegebenen Zeile erscheinen. Stimmen die Buchstaben überein, ist die Zeile in Ordnung, Bei Abweichungen enthält sie einen Tippfehler. In diesem Fall gehen Sie einfach wie gewohnt mit dem Cursor in die Zeile zurück, nehmen die nötigen Korrekturen vor und drücken RETURN. Rechts neben der Zeile erscheint dann die neue Prüfsumme

Selbstverständlich werden das PS-Signet und die kursiven Buchstaben dahinter nicht mit abgetippt. (Sie hätten vermutlich ohnehin Schwierigkeiten, das PS-Signet auf Ihrer Tastatur zu finden.)

Wie bekomme ich PS?

Hier stehen Ihnen drei Möglichkeiten offen. Zuerst die einfachste und teuerste:

Gegen Einsendung von 6.50 DM per Scheck erhalten Sie "PS" auf Diskette, als selbstladendes Maschinenprogramm für Atari-Basic-Listings und als BLOAD-File für Turbo-Basic-Listings. "PS" zählt zur Public-Domain-Software: Sie dürfen die Diskette also frei kopieren. Wer dieses Angebot nutzen will. schreibt bitte an den Verlag. Die Adresse lautet:

Verlag Rätz-Eberle GdbR PS-Service Postfach 1640

7518 Bretten

Legen Sie Ihrem Brief einen Scheck über 6.50 DM bei und vergessen Sie nicht. Ihre Anschrift gut lesbar anzugeben. Wenige Tage später verfügen Sie dann über "PS".

Die zweite Möglichkeit betrifft all diejenigen, die die AMD-Eingabehilfe aus diesem Heft bereits betriebsfertig vorliegen haben. Tippen Sie Listing 2 mit Hilfe der AMD ein und speichern Sie es ab. Dann steht das lauffähige Maschinenprogramm zur Verfügung. Dieses läßt sich vom DOS aus mit der Funktion L laden oder, per DOS in AUTORUN.SYS umbenannt, als Selbstlade-File beim Einschalten des Computers ohne OPTION booten.

Die dritte Moglichkeit stellt der als Listing 1 abgedruckte Basic-Jader dar Er stollt enach dem Eintippen zunächst abgespeichert werden. Mit RUN gestartet, überprüft er zunächst, ob die DATA-Zeilen richtig eintgegeben wurden. Ist dies nicht der Fall, folgt ein Abbruch mit einer entsprechenden Meldung. Wenn alles in Ordnung ist, wird der Prüssumenindikkurt vom Basic-Lader wahlweise auf Cassette oder Diskette geschrieben.

Wollen Sie "PS" auf Diskette haben, legen Sie eine formatierte und mit Ihrem Lieblings-DOS versehene ein und drücken D sowie RETURN. Dann wird das Maschinenprogramm CHECK.OBJ erzeugt. Um "PS" als selbstadendes Boot-Programm zu erhalten, ändern Sie Zeile 300 vor dem Starten des Basie-Laders folgendermaßen ab:

300 OPEN #1,8,0, "D:AUTORUN.SYS"

Wer mit Cassetten arbeitet, muß eine leere einlegen, die Spieltaste am Recorder, dann am Rechner C und zweimal RETURN drücken.

"PS" ist übrigens auf allen 8-Bit-"Lazy-Finger". Disketten ab LF 8-587 und auf sämtlichen Atari-Programmservice-Disketten der Zeitschrift CK-Computer Kontakt ab A 19 enthalten. Sämtliche Listings in den Programmiersprachen Atari-Basie und Turbo-Basie XL werden in Zukunft in beiden Zeitschriften mit "PS"-Prüfsummen versehen sein.

Aktivieren von PS

Dies kann folgendermaßen geschehen:

- Vom Basic aus mit dem Befehl DOS ins DOS gehen.
 Dort mit der Option L das erzeugte Maschinensprache-File (z. B. CHECK.OBJ) laden. Dann mit der Option B zurück ins Basic.
- Computer ausschalten. Diskette mit DOS und "PS" als AUTORUN.SYS einlegen. Rechner einschalten.
 Computer ausschalten. Cassette mit erzeugtem
- "PS" Cassetten-Boot einlegen. Rechner mit gedrückter START-Taste einschalten, nach Summton Spieltaste und RETURN betätigen. "PS" als Cassetten-Boot-Programm ist Reset-ge-
- "PS" als Cassetten-Boot-Programm ist Reset-geschützt. Diesen Schutz kann man nach der Aktivierung von "PS" mit

POKE 9,0

ausschalten.

Wenn "PS" aktiviert ist, sollte der Bildschirm folgendermaßen aussehen: Die beiden "Teeren" Textspalten am linken Rand des blauen Textfensters sind verschwunden, dafür ist der schwarze Bildschirmrand rechts breiter geworden: das blaue Textfenster scheint ein wenig nach links gerückt zu sein. Geben Sie nun zur Probe folgende Zeile ein:

TATA CHEMITE CALLED TO COMMENTE CONTROL CONTRO

Rechts auf dem Bildschirm stehen die Prüfsummen. Der Übersichtlichkeit wegen wird immer eine Zeile ausgelassen

TEST.

(Der Punkt dient als Abkürzung von REM.) Nach Drücken der RETURN-Taste blinkt die Zeile kurz auf; anschließend steht sie voll ausgeschrieben da: 10 REM TEST

Daneben, am rechten Bildschirmrand, findet man schwarz auf weiß die Prüfsumme:

Der Cursor befindet sich zwei Bildschirmzeilen tiefer. Das heilt siss, jede Zelie wird nach der Eingabe
ent zusten sich zusten der Bengabe
automatisch wegezeichnet und in entkürzter Form
wieder neu geistet. Dadurch erscheint sie auf dem
Bildschirm genauso wie im Heft. Solißt sich die eingegebene Zeile leichter vergleichen, falls die Prüfsumme
nicht gestimmt hat. Das Korrigieren von Prognamrechte gescheint gewohnter Weies, vergesens bei an
erzeite gescheint wird und ver der neue Prüfsumme angezeit, ann wird auch die neue Prüfsumme angezeit,

Unter jeder eingegebenen Programmzeile wird automatisch eine Leerzeile erzeugt, d.h., der Cursor steht nach RETURN eine Zeile itefer als gewohnt. Das schafft mehr Übersichtlichkeit und verhindert, daß man beim Ablesen der Prüfsummen in die falsche Zeile gerät.

Überprüfung eingegebener Programme oder Programmteile

Hat man nun ein Programm abgetippt und will die Prüfsummen nachträglich überprüfen, so kann auch dies auf sehr einfache Weise erfolgen. "PS" muß aktiviert sein (breiter schwarzer Bildschirmrand rechts). Nun gibt es zwei Möglichkeiten:

- 1. Wie gewohnt einen Teil des Programms auf den Bildschirm listen, den Cursor auf die oberste Zeile setzen und so oft wie nötig RETURN drücken.
- 2. Diese Methode ist die bessere. Man listet den gewünschten Programmteil gleich fertig mit Prüfsummen und Trennzeilen. Dies geschieht mit folgendem Befehl:

LIST "A", x, y Statt x und v sind hier die Nummern der Start- und Endzeile des zu listenden Bereichs einzusetzen. Soll das ganze Programm gelistet werden, kann man diese Angaben auch weglassen und nur

LIST "A" eingeben.

Das Listing scrollt dann über den Bildschirm, was sich wie gewohnt mit CONTROL-1 stoppen und fortsetzen läßt.

Wer den Basic-Lader (Listing 1) abtippt, kann dieses Verfahren nach Erzeugen und Starten des "PS"-Maschinenprogramms gleich am abgespeicherten Listing des Basic-Laders ausprobieren, denn das abgedruckte enthält bereits die entsprechenden Prüfsummen (wie von jetzt an jedes Basic-Listing).

Besonderheiten in Turbo-Basic XL (nur Diskette)

Nach Installation von Turbo-Basic XL erfolgt der Aufruf von "PS" über die BLOAD-Funktion. Das sieht also z.B. so aus:

BLOAD "D:CHECK OBI"

Anschließend muß (!) die automatische Tabellierung des Turbo-Basic abgeschaltet werden. Es ist also unbedingt (!) einzugeben. Unter Turbo-Basic treten, da sein Editor

*L- (und natürlich RETURN)

zu dem des Atari-Basic nicht 100% ig kompatibel ist, beim Betrieb mit "PS" zwei kleine "Macken" auf, die man kennen sollte, damit sie einen nicht überraschen: 1. Die BREAK-Taste hat eine etwas seltsame Funk-

tion bekommen und sollte zum Anhalten eines scrollenden Listings unter Turbo-Basic nicht verwendet werden.

2. Auf die READY-Meldung nach Ausführung eines LIST-Befehls muß man verzichten

Wichtige Hinweise zum Arbeiten mit PS

Wie beim Testbeispiel im Abschnitt "Aktivieren" schon gezeigt, lassen sich Befehle abkürzen (z.B. SE. für SETCOLOR, s. Basic-Handbuch), ohne daß die Prüfsumme der eingegebenen Zeile verändert wird. "PS" vervollständigt nach dem RETURN automatisch alle korrekt abgekürzten Kommandos.

Eine Ausnahme bildet hier das Fragezeichen als Abkürzung für den PRINT-Befehl. Damit die resultierenden Prüfsummen nicht durcheinandergeraten, darf das Fragezeichen nur benutzt werden, wenn es auch im abgedruckten Listing steht.

Ein Problem kann das Editieren sogenannter überlanger Programmzeilen sein. Darunter versteht man solche, die voll ausgeschrieben bei normaler Editorbreite (38 Zeichen/Zeile) mehr als drei Bildschirmzeilen umfassen und deshalb mit Abkürzungen oder verbreitertem Editor eingegeben werden müssen. Hier empfindet mancher das von "PS" durchgeführte automatische Entkürzen vielleicht als störend, weil man eine solche Zeile anschließend, z.B. im Falle eines Fehlers, nicht einfach mit RETURN überspringen bzw. abspeichern kann. Abhilfe schafft hier die Eingabe

POKE 1611,33

Dadurch wird das Wegzeichnen der Eingabe unterdrückt. Man sollte "PS" aber nach einer solchen Aktion möglichst bald wieder mit

POKE 1611.22

zuhalten

in den Originalzustand versetzen. Da überlange Zeilen aber ohnehin nur von den sogenannten Spaghetticode-Programmierern benutzt werden, hat man damit wohl kaum je zu tun. Wir werden jedenfalls alles unternehmen, um solche Zeilen aus unseren Listings fern-

Deaktivieren und Reaktivieren von PS

Wenn Sie sich über die Besonderheiten von "PS" beim Editieren bereits eingetippter Programme wundern, bedenken Sie bitte, daß "PS" ja eigentlich in erster Linie zur Eingabe gedacht ist. Es läßt sich iederzeit durch Drücken von SYSTEM RESET ausschalten (nur Diskettenversion). Das sollten Sie auch vor jedem Probelauf eines Programms tun, das mit Hilfe von "PS" eingegeben wurde. Sofern in der Zwischenzeit weder ein Überschreiben von Page 6 (Speicherbereich

ab Adresse dez. 1536) noch des Stacks (ab dez. 256) stattfindet, können Sie "PS" anschließend durch Eingabe von

? USR (1536) (und RETURN)

wieder einschalten

Für alle, die Pokes lieben, noch ein eher spielerischer Hinweis: Wer die Prüfsummenbuchstaben lieber weiß auf schwarz haben möchte, erreicht dies mit PO-KE 1774, 65 und RETURN (Ursprungswert 193).

Wie funktioniert das Ganze?

Sicherlich werden sich einige unter Ihnen fragen, wie man einen solchen Prüfsummenindikator programmtechnisch konzipiert. Nun, im folgenden lassen wir uns ein wenig in die Karten schauen

Wie Sie bereits bemerkt haben, wird ein neuer sogenannter Handler (Ein- bzw. Ausgabeort) namens A: aufgebaut (entsprechend den bekannten Handlers C: D:, P: oder E:). Dieser hat jedoch nur dann eine sinnvolle Funktion, wenn er über den LIST-Befehl angesprochen wird. Dieser übergibt nämlich an die Zeichenausgaberoutine, die dem Handler zugeordnet ist. den Text jeder Programmzeile ASCII-Zeichen für AS-CII-Zeichen. Bevor die Zeichen auf dem Bildschirm erscheinen, werden sie zur Berechnung der Prüfsumme benutzt.

Der Algorithmus, der dabei zum Einsatz kommt, ist recht einfach: Jedes Zeichen wird mit seiner Position in der Zeile multipliziert (so werden Vertauschungen erkannt!) und das Produkt zur Gesamtsumme addiert. Von dieser Summe finden nur die Inhaltswerte der beiden niederwertigsten Bytes, also quasi der 256er-Rest, Berücksichtigung. Die beiden Zahlenwerte werden modulo 26 genommen (Rest einer Division durch 26). Es resultieren zwei Zahlen zwischen 0 und 25, zu denen man nur noch einen festen Wert addieren muß, um die ASCII-Codes zweier Buchstaben zu erhalten, die dann ausgegeben werden. Nun braucht man dem Basic-Interpreter nur noch

vorzuspielen, daß nach jeder Basic-Zeile noch ein entsprechender LIST-Befehl im Direktmodus eingegeben wurde. Das erreicht man durch einen Programmteil, der in die Editor-Betriebssystemroutine "eingeklinkt" wird. Diese schickt die Basic-Kommandos zeichenweise an den Interpreter (Label EGETCH)

Genug der grauen Theorie. Wir hoffen und wünschen uns, daß "PS" dazu beiträgt, Ihnen mehr Freude und weniger Arbeit beim Abtippen unserer Programme zu bereiten. Vielleicht bekommt ja mancher gerade durch die Möglichkeit einer leichteren Tippfehlererkennung erst den Mut, es mal mit dem Abtippen eines Programms zu versuchen. Abgesehen davon, daß die Fingerfertigkeit dadurch geübt wird, bereichert man auch die eigene Programmbibliothek um wertvolle Software. Hinzu kommt, daß jedes aus unseren Heften abgetippte Programm ein Original ist.

Zum Schluß noch ein Hinweis: Die "PS"-Prüfsummen sind nicht(!) zu denen der Happy-Computeroder Computronic-Prüfsummer kompatibel, d.h., "PS" läßt sich nicht zum Überprüfen von Listings dieser Magazine einsetzen. Umgekehrt sind die erwähnten Prüfsummer auch für die ATARImagazin- oder Computer-Kontakt-Listings nicht verwendbar.

Listing 1 PS: GC 11 REM ATARI-CHECKSUMMER V. 2 12 PER V 13 REM * Another fine product of 14 RRH x * MTB-Productions * 15 PER s PS: JH (C) 1987 Matthias Bolz 16 PER + REM ******************** 18 REM rs:GC rs:C2 rs:Y2 19 REH GETUARGECTUS 20 DIN Ds(95),F\$(1000):Fs="" 25 2 "5" 30 POSITION 9,2:? **************** EE. 40 POSITION 9,3:? ** ATARI-CHECKSUMMER ** AS:UM 60 POSITION 14,7:GOSUB 100 70 POSITION 8.9:? "SPEICHERN AUF RISK ODER": POSITION 9, 10:? "AUF BASSETTE (D **";: INPUT D8 IS: OY 75 IF Ds="D" THEN GOSUB 300 75:1B 75:1G 80 IF D9="C" THEN GOSUB 400 90 GOTO 70 SR REM 99 REN PROGRAMM IN STRING rs:ES rs:FD rs:FS 100 RESTORE 1000 110 TRAP 190:S=0 120 READ DS: READ P 140 FOR I=1 TO LEN(DD) STEP 2 150 H=ASC(Ds(I))-48:L=ASC(Ds(I+1))-48 rs:Ri 160 D=(H-(H>9)*7)*16+L-(L>9)*7:S=S+D:F \$(LEN(F\$)+1)=CHR\$(D):IF S>999 THEN S=S -1000 PS: BE 170 NEXT I: IF S=P THEN 120 180 ? :? :? "Datenfehler in Zeile ":PE EK(183)+PEEK(184)*256:CLOSE #1:STOP B: HS 190 IF PEEK(195)<>6 THEN 180 PS: HH PS: RC PS: ZF 200 RETURN 298 REM 299 REH GILLED SIX MAIS PS: OH 300 OPEN #1,8,0, "D:CHECK.OBJ" PS: VH PS: ZX PS: PK 310 RESTORE 600: GOSUB 500 320 ? #1;F#: 330 RESTORE 610: GOSUB 500 BIZE 340 CLOSE #1





ATARI 1029 HARDCOPY

Jürgen Dörr e

Obrigons: GLASS-HOUSE-Prelos sind Endverkoutsprelos (indusive Porto und Ver-pockung). In zahit bel Vorsuskosse (Scheck, bar oder per Überweisung) keine weitere Volle, kaalbid Her unsens Burkverbrindung: Dautsprelasse Febberg (BLZ-50-516-56) Kin. Sa 716, Postgrickomo Frankfur (BLZ-50) 100 (0) (No. 351 80 d). Antung (Advesse und

350 RETURN PS: RN 438149818578498885CD85CEA9.988 398 REM PS: IG PS: OR PS: OT 1100 DATA 9BD0C4C91A900638E91A4CE20618 399 REN STUMBERSSONNER 69C16000.937 BIGJ 400 OPEN #1,8,0, "C:" AMD 410 RESTORE 630: GOSUB 500 Listina 2 420 ? #1;F#; 430 CLOSE #1 1000 MMMM RRUH BBUJ KYRR CBNB UHJB 30347 440 RETURN 1001 RRRF NHBR MGCB HCUH JBRR RTNH 30626 498 REM 1002 NRFY BRMD KYRM CBRR NIJB FYRT 499 REM PROPRESENTATION DESIGNATION 1003 VKTR MGTH KBFF RTFJ RTHB FNRF 500 READ D 38473 510 IF D>-1 THEN PUT #1, D:GOTO 500 1004 KBFG RTFJ RRHB FMRF KJYB HBFF 29870 520 RETURN 1005 RTKJ RPHB FGRT THER PHRT HRUU 38819 598 REH 1006 RFFJ RTHB KGRF HBIH RTKB FJRT 38492 599 REN DESIGNATION DE L'ANDIEN B:02 1007 HBUG RFFJ RRHB KHRF HBIJ RTKY 38834 600 DATA 255,255,00,56,221,57,-1 610 DATA 226,2,227,2,00,56,-1 PS: FQ 1008 RRHF VBHF VNNH HFGR KJID YRGC 30389 1009 UHJR TTHN YJRF KJRR YRGC UHJR 31481 PS: IN 1010 RGHN TERF YRRT RETH PREY RRBB 31307 620 REN GENERAL MERCHANIS 1011 TKRU MRRH NHNH NHNR YTBR MITH 31365 630 DATA 0,4,245,55,1,6,169,60,141,2,2 ITKH REKH REKH PS:YC 1013 RFGH RFKH RFKH RFRR RRRR RRIT SSS REM 1014 UBDD DUDY YHUU UUUD YJUK IVYN 999 REM DESCRIPTION OF STREET IS: VH 1815 YYIT UKYY YVDR IDID ICYH UTUT 1000 DATA A200BDED389D0006E8D0F7BD8B38 1816 UUYJ YCUY UDUF YKDR IDID ICYH 38663 9D0001E8E062D0F5A20FBD00E49D6201CA10F7 1017 UTUT UIYJ JCTV JVJB KYYG HPDU 18AD660169018D6E06AD670169,403 1018 YRMM MMKY YDHF DUFR FHKY RRHK 31126 1010 DATA 008D8F08A92D8D8801A9088D8701 18AD68018D330669018DA7068D4801AD69018D 1019 IHCB IRRT YRIU RTFH KKNH NRRU 31745 1020 BRMT FRFH KJRR HDDY HBTB BRHB 29909 370669008DA8068D4901A20086.85 1020 DATA CD86CEE88670A945207B3890118E 1021 VRRY KJYD HDDU KJMM HBRB BRKJ 38164 2908A900207B3B9007BE1A0620010B1860A200 1022 VHHB RRBR KIMM KYRD CBRR RTJJ DD1A03F008E8E8E8E021D0F418,860 PS:PT 1823 TKRU VHNR RUBR RYKR MMVK TRMR 1030 DATA 60016245010641A806A806A80678 1024 FRKD GUMR RKKJ MMHD YFKJ MMHD 06A806A808000000000413D5553522833333529 1025 YGVF GUKD GIMR YBKD KTTR RIVE 3A4C2E22413A222C5045454B2B,552 PS: AJ 1826 GIMR YDKF GDCB TFRT NFGD VJJC 30132 1040 DATA 313133292B3235382A5045454B28 1027 BRDF KYRR HFGD HFGI KFKR HFGT 30116 313134299B1C9C9DA227BB532@FFFFA2258B53 1028 KPKT HPGY KYKH HPYF KYRF HFYG 31057 8088A2008A48BD400120430168.410 PS: WT 1029 NPGU BRUV YRMM MMRH VJJC BRRY 31602 1050 DATA AAE8E003D0F16068A90085528D1D DARDCRO2A9258553A9FF8DØDDØA9C88DØØDØA4 1831 HDVC KIGR VHKY RHIF GRJR RUTH FFA205BD0001991A03C8E003D0.304 PS:RK 1832 FDVV FKFF VCVK BRMU KKKD VCTH 30811 1080 DATA 02A0FFCA10F060A573F00AA9FF85 1033 FDVB HDVB HKFD VNHD VNHI GRKD 26A9FF8527C673A574F02DA5A11004C674F025 1034 VVYR MMMM KRRT FRKJ YFHD DDKD 38291 A675BD1601E675C99BD056A200,466 IS: HE 1070 DATA BE758E74A6A08671A6A18E72A2A8 1035 VNYR NYRF YRIU RTKD VBYR NYRF 8626A2068627E673D03C20FFFF08C99BD002E6 1036 YRIU RTKD GRVJ IVJR RNKD DBMR 3#858 PS:FK 1037 RKKJ RRHB MNRY KJJB YRIU RTKJ 74286@C99BF@2F85CCA9@085CB,654 1080 DATA A470CBA208467090031865CCBA66 1038 RTHD GRKJ RRHD VBHD VNKJ JCBR 30284 CBCAD@F3AAA5CB1865CD85CD8A65CE85CE847@ 1039 VIVJ TKJR RFUH NJTK IVNY RFTH 31699 ASCC2@FFFFA@0160A9268555A5,14 1090 DATA CE20E206204301A5CD20E2062043

public domain

Das preiswerte Programm!



Land Search Conference Teacher Teacher

172	Display-List-Designer 64 K, Joypaint, MusiCreator 64 K, Chefredakteur 64 K, Básic-Unprotector 16 K, Keymaker 16 K.	jede Diskette DM IU."
113	Cherry Harry (nur extern ladbar), Mission X, Basic-Enwellanung, Mini- Billard, Zeichen-Zauberer, Sound-Demo III.	
	* Diese Programme sind nur mit Erweiterung lauffähig. Die Disketten A 10-13 erhalten Sie mit Anfaltungen.	PD-Bestellschein

PDD1 D03.44 to 0001 - des beninheis ANTI-005.
ANTI-0-dens Mr. 1 - der 10 billes.
Bitte lieferm Sie mir folgende Public-Domain-Software:
Un visionis folgende

PD2 to Furth floatile, nearchannous Programmangrische, Systemdosite on level Dense.

The Company of the Post of the Company of the Company

PDD Art Pickstops Art Policity and Hollow Microgramma Art Pickstops Art Policity Ar

Tilds of Adventurs - Vier Telabloritouri in englischer Byrsche: Wenwolf, Tillsels, Liferplane, Treasus Mande.

Mandels of Morenturs - Vier Telabloritouri in englischer Byrsche: Wenwolf, Tillsels, Liferplane, Treasus Mandels

Andels of Morenturs - Vier Telabloritouri in englischer Byrscher

ATRARImagazin, Abriellung PD, Postfach 16 40, 7518 Bretter

ATRARImagazin, Abriellung PD, Postfach 16 40, 7518 Bretter

AMD erleichtert Eintippen von Maschinenprogrammen

Maschinenprogramme für die 8-Bit-Ataris werden von uns in Zukunft nicht mehr als Basic-MC-Generatoren mit vielen DATA-Zeilen abgedruckt, sondern in einer Form, die für das Eintippen mit Hilfe unserer neuen "Atari-Maschinenprogramm-Datenerfassung" gedacht ist. Im Prinzip handelt es sich dabei um eine etwas verschlüsselte Hexadezimal-Darstellung des Maschinencodes. Zusammen mit dem abgedruckten kurzen Basic-Programm ermöglicht die AMD-Form eine schnellere und fehlerfreie Eingabe von Maschinenprogrammen.

Zur Bedienung

Zum Eintippen eines Listings im AMD-Format wird die Eingabehilfe AMD vom Atari-Basic aus geladen und gestartet.

- 1. Die Nummer der Code-Zeile wird automatisch generiert und erscheint auf dem Bildschirm oberhalb der Eingabezeile als Aufforderung zum Eintippen.
- 2. Für die Programmeingabe benötigen Sie nur die 16 zentralen Tasten Ihres Atari:

Sie können auf diese Weise sowohl einhändig rechts als auch links tippen und die jeweils andere Hand als Lesehilfe benutzen.

- 3. Die Daten sind gut lesbar in sechs Vierergruppen mit einer Prüfzahl dahinter angeordnet und füllen beim Eintippen gerade eine Zeile auf dem Bildschirm. (Leerzeichen müssen mit eingegeben werden, RETURN nur nach der Prüfzahl.)
- 4. Die Prüfzahl überwacht, ob die eingegebenen Buchstaben, ihre Reihenfolge und die Zeilennummer richtig sind. Ist dies der Fall, ertönt ein Signal, und die nächste Zeilennummer wird auf dem Bildschirm angezeigt.

- 5. Befindet sich ein Fehler in der Zeile, so erscheint auf dem Bildschirm die Aufforderung, die letzte Zeile zu überprüfen. Der Cursor springt in die Fehlerzeile und läßt sich zum Verbessern wie üblich einsetzen. Der Abschluß der Korrektur erfolgt mit RETURN. Die fehlerhafte Zeile muß also nicht neu eingetippt werden.
- 6. Bei Diskettenbetrieb werden die eingegebenen Daten in regelmäßigen Abständen automatisch abgespeichert.
 - Das Eintippen läßt sich bei Diskettenbetrieb jeweils am Anfang einer neuen Zeile durch Eingabe eines * unterbrechen. Damit wird die begonnene Programmdatei mit dem Extender .AMD zunächst geschlossen. Zur Fortsetzung startet man die AMD wieder und gibt nach Aufforderung die mit * gekennzeichnete Zeilennummer ein. Damit wird dann die begonnene Programmdatei wieder zur Ergänzung geöffnet.
- 8. Das Ende dés Eintippens zeigt man durch Eingabe eines * an, das von der letzten Prüfzahl durch ein Leerzeichen getrennt sein muß. Damit wird die Programmdatei geschlossen.
- 9. Bei Diskettenbetrieb kann die Programmdatei jetzt als lauffähiges Maschinenprogramm mittels des DOS-Befehls L geladen und gestartet werden.
 - Bei Cassettenspeicherung ist nach erfolgter Dateneingabe ein freies Band einzulegen. Auf den doppelten Signalton hin werden RECORD- und PLAY-Taste am Recorder gedrückt. Eine so auf Band geschriebene Datei läßt sich in den meisten Fällen durch Einschalten des Computers unter Betätigung der START- (und evtl. gleichzeitig der OPTION-) Taste laden. Einige Maschinenprogramme sind jedoch nicht zur Cassettenspeicherung geeignet. Dies geht im Einzelfall aus der jeweiligen Programmbeschreibung hervor.
- 10. Noch ein Hinweis für Diskettenbetrieb: Sollte während des Speichervorgangs ein Fehler auftreten, wird die AMD abgebrochen. Wenn Sie nun die AMD neu starten und als Anfangszeile die Zeile angeben, die auf die letzte Abspeicherung folgte, haben Sie eine reelle Chance, die Eingabe ganz regulär beenden zu können. Sehr viel sicherer ist es freilich, bereits vor Beginn des Eintippens einige Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen:
 - Benutzen Sie nach Möglichkeit während der Arbeit mit der AMD eine frisch formatierte Qualitätsdiskette, die nur DOS 2.0s oder 2.5 enthalten sollte.
 - Prüfen Sie, ob die eingelegte Diskette nicht irrtümlich durch einen Schreibschutzaufkleber ge-

sichert wurde.

- Stellen Sie sicher, daß die fortzusetzende Programmdatei nicht etwa inzwischen vom DOS aus gesichert wurde (in der Directory darf der betreffende Dateiname nicht mit einem Stern verschen sein).

Sie werden überrascht sein, wie bequem es sich mit der AMD arbeiten läßt. Übrigens: Auch die Maschinenprogramme, die in Zukunft in der CK Computer Kontakt erscheinen, lassen sich mit der hier abgedruckten AMD eingeben.



Basic-Listing 100 REN MARKET TOD TOD TO SENSON ALLON se Zeilen sind nach dem ersten Programmlauf zu loeschen 110 TRAP 120: Z=0: RESTORE 450: FOR I=1 T O 198: READ A: Z=Z+I*A: NEXT I 120 IF Z<>1992530 THEN ? "DATA-Febler in 450-476!":END 130 ? "MDATAs O.K.! Bitte jetzt die Ze ilen 100-130 loeschen! ": END 205 OPEN #3,4,0,"E:":? "MAMD":POKE 16, 64: POKE 53774,64 PS: HB 210 DIH FNs(14), Ds(35), Hs(16):Z=1000:0 230 CLOSE #1:TRAP 230:? "#Cassette/Dis kette einlegen. ":? "+EINGABE: +":? "C: oder D: (Name). (Ext)+":INPUT #3,FN\$ 295 IF FN\$(1,2)="C:" THEN C=1:? "Hoech ste Zeilen-Nr. "IIINPUT I:DIM FRIII-999 1 * 12+4): F9="": GOSUB 500: REN GEREN GE 245 ? "*Ist dies die Fortsetzung einer unterbrochenen Eingabe (J/N)"; :INPUT D4:IF D5<>"J" THEN 260 246 IF C=0 THEN OPEN #1,9,0,FN\$:GOTO 2 51:REM DESIGNATE 247 ? *+Cassette zum Programmanfang LAY+":GOSUB 600:TRAP 250:OPEN #1,4,0," C:":? "DE": I=0:REM REPERSONNEMENT 249 I=I+1:GET #1, A:F\$(I, I)=CHR\$(A):GOT 250 CLOSE #1 251 TRAP 251:? "+Welche Zeilen-Nr. fol 8t":: INPUT Z:GOTO 265 B:RC 260 REM 261 IF C=0 THEN OPEN #1,8,0,FN9:GOTO 2 65:REM (3)6334664 262 V\$="":RESTORE 450:FOR I=1 TO 198:E EAD A: V\$(I, I)=CHR\$(A): NEXT I: RETURN : R EH DESERTMENT 265 ? "M...und num bitte die Daten ein tippen. - mit einer Leerstelle zwisc je 4 Zeichen !!":? B:SR 270 SHM=Z:2 Z 275 Ds="":Hs="RTYUIDFGHJKCVBNH" B: AQ 280 TRAP 487: INPUT #3:D#:? "EEF:: X=LEN (D#): IF D#(X)<>"*" THEN X=30: I=X+1:GOT 0 295 D:PI 285 TRAP 325: X=X-2: IF X<6 THEN 325 290 IF Ds(X,X)<>" " OR Ds(X-1,X-1)=" THEN X=X-1:GOTO 298 B: HS 291 I=X+1 292 IF D#(I, I)=" " THEN I=I+1:GOTO 292#:LX

295 CHECK=VAL(Ds(I)) 300 FOR Y=1 TO X-1:SUM=SUM+Y*ASC(Ds(Y	Ps:UI
Y)):NEXT Y	15:01
305 IF CHECK<>SUM THEN 335 315 GOSUB 350	PS:HI
320 IF D8(LEN(D8)) <> "*" THEN Z=Z+1:?	rs:U
HR\$(253);CHR\$(156):GOTO 270 325 REM	rs: MI
328 IF C THEN 435: REM DETERMANT	15: I .
330 GOTO 345 335 ? " Bitte letzte Zeile weberpru	15: R1
	P-14
fen !":? "+++";:GOTO 270 345 CLOSE \$1:? "*";FN\$;" gespeichert. :END :REM DESTROATE	
350 POKE 559,0:TRAP 420	B:U
365 Y=1	15:6
370 IF Y>X-1 THEN POKE 559,34: RETURN 380 I=1:IF D#(Y,Y)=' THEN Y=Y+1	PS:RI
385 IF Ds(Y,Y)<>Hs(I,I) THEN I=I+1:GO 0 385	T
390 A=16*(I-1):Y=Y+1:I=1	PS: H.
395 IF D#(Y,Y)<>H#(I,I) THEN I=I+1:GO 0 395	T
400 A=A+I-1	PS: HI
402 IF C=0 THEN PUT #1, A:GOTO 405:REM	
403 Fs(LEN(Fs)+1)=CHRs(A):RFH (FTEXTER)	FS: HI
405 Y=Y+1:GOTO 370 420 POKE 559,34:TEAP 420:? *EDatentra	
	BITE
430 REN CHIEFFERENCES	
435 TEAP 435:7 "Cassette an Programma fang!":CLOSE #2:OPEN #2,8,0, "C:":? #2	
440 2 "EPRTHENDS" OPEN HO O A SCHOOL	PS: HS
peicherung beendet.": END 450 DATA 0,2,0,7,6,7,32,189,7,162,16,	B:TE
455 DATA 169,195,157,68,3,169,7,157,68	B: 03
,169,151,160,7,141,224,2 465 DATA 140,225,2,32,155,7,201,255,20 8,92,200,208,89,169,151,160	13 SL
8,92,200,208,89,189,151,160 467 DATA 7,141,226,2,140,227,2,32,155, 7,201,255,208,4,192,255	75:EH
7,201,255,208,4,192,255	rs:FI
7,201,255,208,4,192,255 468 DATA 240,235,157,68,3,152,157,69,3 ,32,155,7,56,253,68,3	rs: LO
478 DATA 157 72 9 152 262 00 2 157 79	March
1173,83,3,521,32,28 173,83,3,201,3,28 172,847,185,185,185,185,12,157,86,3,32 172,847,185,185,185,185,185,185,185,185,185,185	rs:KA
472 DATA 188,162,16,169,12,157,88,3,32 ,88,228,48,9,32,189,7	PS-NP
473 DATA 24, 108, 224, 2, 104, 104, 58, 98, 10	
474 DATA 66,3,169,0,157,72,3,157,73.3.	rs: T 6
32,86,228,48,210,72 475 DATA 169,0,157,72,3,32,86,228,48,2	
18, 168, 104, 96, 169, 60, 141	BUVP
476 DATA 2,211,96,67,58,155	PS-YE
187 ? * ! Bitte letzte Zeile neu einge ben !*:? "++IZH+";:GOTO 270	PS: ZG
500 DIN Vs(198):Vs="":RESTORE 450:FOR I=1 TO 198:READ A:V\$(I,I)=CHR\$(A):NEXT	
900 CLOSE #1:OPEN #1,4,0,"C:":TRAP 610	rs: AG
SIO CLOSE #1:? "RETURNE+"; : RETURN	FS: CN

Sie fragen – wir antworten

ST-Typendschungel

Wie finde ich durch den Begriffsdschungel der ST-Typenbezeichnungen hindurch? Wo liegen die Unterschiede, und worauf habe ich zu achten, gerade auch was die erforderliche Peripherie angeht?

16 Bit

Beginnen wir mit dem kleinsten Computer der ST-Familie: Der 2605 That nicht, wie sein Name vermuten ilßt, 260 KByte RAM, sondern 520 oder ganz genau 512 KByte. Er ist als Auslaufmodell ein echter Preisschlager. Allerflams wird das TO-Betriebssystem hier seriemmäßig nur auf Diskette geliefert. Die zusärliche Inwestlinfo für die einsteckbaren Betriebssystem ROMs ist dringend zu empfehlen.

Biswellen wird der 2003T als Kombinationsangebot mit der Floppy SF 354 geliefert. Man sollte sich jedoch gut überlegen, ob man dieses einseilig arbeitende Laufwerk mit seiner Kapaztiät von 360 KByte wirklich haben möchte. Gebraucht sind diese Floppies nicht loszuwerden, und spätesens bei einer Rechneraufirstung är-

gert man sich über die begrenzten Arbeitsmöglichkeiten mit der SF 354.

Die gleiche Speichergröße wie der 200 ST besitz der 20 STM, dessen Beronderheit ein HF-Modulater ist. Dieser soll die Wiedergabe der mittleren und riedrigeren Auflösung bei den Anteuneningung eines Fensehers ermöglichen. Über dem Wert eines solchen Modullators kann man sich jedoch streiten. Die Fennscheriste dergabe kann mit der von den gangegen Heincomputeren gewöhnten mitch konkarteren: Einkeren, Streife und verschwimmende Facheron nachen dies Brünchustrund auf Werschwimmende Facheron nachen dies Brünchustrund Auflösunse beim betem Willen nicht nicht fesbur.

Mancher spart da lieber den Aufpreis für den Modulator und benutzt das gesparte Geld als Grundstock für die Anschaffung eines vernünftigen RGB-Monitors.

Alles über ATARI-Computer, Software, Zubehör und ... und ... und ...

Nicht vergessen!

Handel und Hersteller, Entwickler und Anwender treffen sich auf der ATARI Messe '87.

18.-20. September

Sehen, hören, fragen, diskutieren, ausprobieren, erleben, dabeisein.

Düsseldorf

ATARI Messe Düsseldorf, Messehalle 1, Messegelände

Schon für ca. 650 DM gibt es hier welche, die für den Anschluß an den ST geeignet sind. Für das Arbeiten in der hohen Auflösungsstuße braucht man ohnehin bei allen STs einen 70-Hz-Monochronmonitor, außer man entscheidet sich für einen der ca. 2000 DM seuren Mulisync-Farbmonitore, die alle drei Auflösungsstußen unterstützen.

Der RAM Speicher der beiden ausgesprochenen Computer fallt sich problemlos auf I Mbre aufgrüssen. Das sit die RAM-Größe, mit der der \$205T+ und der 1040 \$7F ron Huss aus anterten. Der \$205T+ ist stellecht der verbreiteste Rechner der \$7F-Familie. Er ist sehr presivert, in det erwichen Speicherunding und wird, der presivert, der vollen Speicherunding und wird, der bier Peripherie wir e. B. Festplatten, Industrie-Floppies u. B. dombierten. Aber auch die Tausstegner Aust-Perripherie ist natürlich problemlos auschließbar. 320+ Kaufer sollten allerdings beachen, adla auch hier wie beim 2063T die einsteckbaren TOS-ROMs nicht im Urgerunding untballen, due drangend zu empfelden

Der 1040 STF zeichnet sich vor allem durch die von vornherein eingebaute Diskettenstation SF314 aus. Hinzu kommon ein durch die Integration des Netzeits bedingtes größeres Gehäuse sowie die phantasievoil im Gehäuseboden verseichen Seuerporis. Durch diese in eine Eine Dieses gie est biswellen thermische Problene. Eine Dieses gie est biswellen die Eine Franzische Ingenation im Witter durch und sich returnen frostigte Fülle verwendet werden, und schreitspie Notzunen haben den 1940 STF auch schon als den teuernen Toaster der Welt bezeichnet. Daßür werden bei ihm die Berteinsystem RoMs von Haus aus mitteellerit.

Kompaihilitätigrobleme unter den ST gibt es so gut wie nicht. Zwis Stz, gleich welcher Art, die den gleichen Speicherplat; und die TOS-ROMs, ob von Aufeng an onder durch Nachristung, bestitzen, vertragen auch die gleiche Software. Die preisgünzigste und sechnisch überzeugendate Enstscheldung scheint zur Zeit der 530 ST- mit TOS-ROMs und zwei guten kompaiblen Fremläufswehen sowie dem ausgesciententen Monton SMI24 von Aunt zu sein. Dies gibt für alle, die den ST Amapasachlich für ernstuhte Arbeiten i. B. zur Textven SMI24 von Aunt zu sein. Dies gibt sie die, die den ST schall gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt sich auf yrbeit Sall wollen. Für Spielefans empfehlt sich auf yrbeit Sall wollen. Dir Spielefans empfehlt sich auf yrbeit Sall wollen.



Hex-Tastatur

Zum Eintippen von Hex-DATAs in Basic wäre ein Tastenfeld mit 16 Zeichen, von 1 bis F beschriftet, sehr hilfreich. Gibt es solch eine Tastatur zu einem angemessenen Preis?

Über eine Hardware-Lösung ist mir nichts Genaues bekannt. Aber in einer der nächsten Ausgaben wird eine Software-Hex-Tastatur veröffentlicht, die einige Tasten der Atari-Tastatur umbelegt.

Floppy 1050 an Kim-Computer?

Wie kann ich meine Floppy 1050 auch an meinen Kim (8-Bit-Rechner mit 6502-CPU) anschließen?

Wahrscheinlich wird dies überhaupt nicht möglich sein, da sich Aufzeichnungsformat und Betriebssystem der Floppy nicht mit dem Computer vertragen werden. Man müßte also ein sehr aufwendiges Interface bauen.

DOS-L Funktion

Läßt sich die DOS-L-Funktion auch direkt ansprechen?

Da diese Funktion zum Laden von Compound-Files nach dem Verlassen des DOS-Menüs nicht im Speicher erhalten bleibt, ist dies so nicht möglich. Sie lassen sich jedoch auch in Basic simulieren: Die ersten beiden Bytes eines Compound-Files sind immer 255, in den nächsten beiden steht (Lo-Byte/Hi-Byte) die Startadresse des ersten Datenblockes, danach die Endadresse (wieder Lo-Byte/Hi-Byte), und schließlich kommen die Daten. Dahinter kann es (muß aber nicht) wieder weitergehen mit Start-, Endadresse und Daten eines möglichen nächsten Datenblocks.

Musik im Hintergrund

Wie lasse ich im Hintergrund eines Programms Musik ablaufen, ohne daß dadurch der Programmablauf gestört wird?

Das Zauberwort heißt VBI. Das steht für "Vertical Blanc Interrupt" und bedeutet, daß alle 50stel Sekunde der Computer seine Arbeit unterbricht und vor der Fortsetzung ein Maschinenprogramm des Betriebssystems aufruft. Man kann dieses Programm nun mit einem Musik erzeugenden Programm erweitern. Leider ist Basic dazu viel zu langsam, man braucht schon Maschinensprache. Doch auch der Durchschnitts-Basic-Proorammierer muß nicht auf VBI-Musik verzichten. Mit der Musikprogrammiersprache "MASIC" oder auch der guten alten "Soundmachine" kann jeder leicht Musikstückehen programmieren, die sich dann als VBI-Musik in Basic- oder Maschinenspracheprogramme übernehmen lassen. (Beide Programme werden vom Verlag Rätz-Eberle vertrieben.)

Datenaustausch zwischen Atari XL und Fernschreiber

Wie kann man mittels Basic den Datenaustausch zwischen einem Atari XI. und einem Nicht-Atari-Gerät (z. B. einem Fernschreiber) betreiben?

Prinzipiell gibt es zwei Wege, über die beim Atari eine Ein- bzw. Ausgabe möglich ist. Zum einen sind da die Joystickports, Sie werden über den Ein/Ausgabe-Chip PIA gesteuert, der jedoch nur in Maschinencode angesprochen werden kann. Unter Basic wird automatisch die Datenübertragung über die serielle Schnittstelle benutzt. Diese Übertragung wird übrigens von einem Chip namens POKEY gesteuert. Das Signal kann man allerdings nicht verändern (jedenfalls nicht, ohne das ganze Betriebssystem neu zu schreiben), um es beispielsweise an andere Geräte anzupassen. Also muß ein Interface her. Eine universelle, wenn auch nicht ganz billige Lösung stellt das 850-XL-Interface des Compy-Shops dar, das z. B. eine Centronics-Parallel- und eine RS-232-Schnittstelle besitzt, an die die meisten Geräte angeschlossen werden können.

Leserfragen -- aber wie?

Wenn bei der Arbeit mit Ihrem Atari-System Schwierigkeiten auftau chen, wollen wir gern versuchen. Ihnen zu helfen. Damit dies aber ef serfragen-Knigge" zu beherzigen.

Telefonisch stehen wir für Sie mittwochs und freitags von 15 bis 17 Uhr für Ihre Fragen zur Verfügung, Natürlich können wir am Telefon z. B. keine Listings entfehlern oder Adventurelösungen liefern.

Formulieren Sie Ihre Fragen bitte so knapp und präzise wie nur möglich. Schreiben Sie als "Betreff", um welches System es sich handelt. 130 XE/Seikosha GP-500 AT: Druckeranpassung", Vermerken Sie bei Fragen zu Artikeln und Listings aus unseren Heften bitte immer Heft-Nummer und Seite

3. Haben Sie bitte Verständnis dafür, daß die Beantwortung Ihrer Fra-

en durchaus einmal mehrere Wochen dauern kann 4. Fragen, die oft gestellt werden oder vielleicht von allgemeinem Interesse sind, werden nicht individuell behandelt, sondern in Form eines Artikels, oder sie finden Aufnahme in der "Leserecke". Schauen Sie also immer mal wieder in unsere Zeitschriften - vielleicht ist die

5. Legen Sie bitte Ihrer Anfrage einen ausreichend frankierten, an Sie selbst adressierten Rückumschlag bei. Für kurze Auskünfte genügt eine frankierte Postkarte. Liegt Ihrer Anfrage ein Datenträger bei der zurückgeschickt werden soll, ist ein entsprechender, mit DM 1,90 (Inland) frankierter Umschlag erforderlich.

Antwort, die Sie suchen, gerade dabei.

Die Beantwortung Ihrer Fragen dauert sehr viel länger, wenn kein wir leider überhaupt nicht beantworten

Bitte beherzigen Sie diese kleinen Regeln, Damit helfen Sie uns, Ihre Fragen besser bearbeiten zu können sowie Enttäuschungen und Miß-Thre Redaktion

Die Ergebnisse

Eine Zusammenfassung der Leserbefragung aus dem ATARImagazin 3/87

Leserfragen sind in Computer-Zeitschriften recht häufig. dern, da der Computermarkt so schnellebig ist, daß sich auch die Interessen der Leser und demnach die Inhalte der Zeitschriften laufend ändern. Verständlich wäre es daher auch. wenn solche Umfragen von den Lesern nicht beachtet und damit nicht beantwortet würden Wir freuen uns daher besonders über die rege Teilnahme der Leser des ATARImagazins an der Leserbefragung in Ausgabe 3/ ligt, und ihnen allen wollen wir an dieser Stelle danken, denn nur mit ihrer Hilfe kann das ATARImagazin noch informativer und damit interessanter für den Leser werden.

Es hat sich bei dieser Umfrage wieder bestätigt: Die Anwender kleinerer Computer gehören noch immer zur jüngeren Generation: 48.5 % der Leser gaben an, noch in der Ausbildung zu sein, 44.5 % sind berufstätig. Bei den Altersgruppen stellt die Gruppe bis 19 Jahre den größten Anteil: 37.6 % sind 19 oder jünger, 33,9 % sind zwischen 20 und 30 Jahren alt. 17,8 % zwischen 31 und 40 und 9,5 % sind älter als 40 Jahre.

Da das ATARImagazin eine Zeitschrift für alle Atari-Computer ist, war die Frage nach der Verbreitung der verschiedenen Computertypen und Interessen besonders aufschlußreich, 32.6 % der Leser besitzen einen ST-Computer. Davon sind 13 % Aufsteiger von einem 8-Bit-System, 67.4 % sind 8-Bit-User, Auch der Atari PC, der demnächst auf den Markt kommt.

stößt auf großes Interesse. Bei den 8-Bit-Anwendern gaben nur 21 % an, kein Interesse für den IBM-Kompatiblen zu haben, bei den ST-Usern sind es mit 33 % iedoch mehr, da der PC dem ST natürlich technisch unterlegen ist. So gaben auch nur 4,4 % der ST-User an, daß sie den Atari PC enventuell anschaffen wollten, während immerhin 10 % der 8-Bit-User mit dem PC liebäugeln.

Auf Umwegen bin ich in den Besitz von Heft 3 geraten und hoffe, daß es nicht das letzte war. Bei Beibehaltung der inhaltlichen Konzeption bin ich der Meinung, daß das ATARImagazin zu einem begehrten Ratgeber für Atari Besitzer werden kann R. Bärvinkel, Erfun (DDR)

Das Konzent des ATARImagazins, alle Computer der Firma Atari zu behandeln, stößt zwar bei einzelnen immer mal wieder auf Kritik, aber die Leserbefragung hat bestätigt, daß beide Benutzergruppen keineswegs engstirnig auf ihr System fixiert sind. Vielmehr besteht durchaus Interesse an den Beiträgen zum jeweils anderen Computertyp. So lesen 83.4 % der 8-Bit-User auch alle oder einige Artikel zum ST. und bei den ST-Anwendern sind es immerhin 46.1 % die sich für Beiträge zu den 8-Bit-Computern interessieren. Daß es mehr 8-Bit-User sind, war zu erwarten. 13,3 % von ihnen gaben auch an, sich demnächst einen ST zulegen zu wollen

Ganz oben auf dem Wunschzettel steht bei allen Lesern der Drucker, 27 % der 8-Bit-Anwender und 28.7 % der ST-Anhänger nannten als geplante Neuanschaffung ein solches Ausgabegerät. Dennoch sind die beiden Gruppen sehr unterschiedlich mit Druckern ausgestattet. Bei den Anwendern der kleinen Geräte besitzen 39.4 % einen Drucker, bei der ST-Gruppe sind es mit 69,4 % sehr viel mehr. An zweiter Stelle kommt bei beiden Lesergruppen der Wunsch nach mehr Speicherplatz, sowohl intern wie auch extern. Bei den 8-Bit-Computerbesitzern kommt als erstes mit 20,5 % das Disketeines besitzen, möchte praktisch jeder aus dieser Gruppe einen solchen Massenspeicher. Bei den ST-Anwendern liegt hier die Festplatte vorn. Kein Wunder, bei Arbeitssneichern mit 1 MByte und mehr ist die Arbeit mit Disketten mitunter doch sehr mühsam. Gegenüber 17,4 % mit einem Festplatten-Wunsch, stehen bei 16.4 % Diskettenlaufwerke auf dem Investitionsplan. Ebenfalls begehrt sind Speichererweiterungen. 14,7 % wollen bei den 8-Bit-Anhängern und 17.4 % bei den 16-Bittern den Arbeitsspeichen

ihres Computers ausbauen. Auch bei den drei vorwiegenden Interessengebieten sind die Unterschiede zwischen den beiden Lesergruppen relativ groß.

Wie bereits auf dem Fragebogen erwähnt, vermisse ich bei Ihren Listings den Hinweis auf das Ende, oder ob das Listing auf der nüchsten Seite weitergeführt wird. Dies wäre besonders nützlich, wenn die Listings durch Inserate getrennt werden

Heft den Bericht über den neuen Atari PC. Ich erwarte schon ungeduldig den ersten Testbericht von Ihnen über diesen Rechner

Thomas Kamphausen

Signifikante Unterschiede gibt es bei der Textverarbeitung (8 Bit 39,1 %, 16 Bit 64,1 %), bei der geschäftlichen Nutzung (8 Bit 4,9 %, 16 Bit 13,4 %) und bei den Datenbankprogrammen (8 Bit 9.8 %, 16 Bit 17.4 %). Am meisten genannt wurde beim ST die Textverarbeitung, bei 8 Bit Spiele sowie Unterhaltung mit 77.7 %. Aber auch für 60,9 % der ST-User ist dieses Thema eines der wichtigsten Einsatzgebiete ihres Computers.

Als Atarianer war es laner Zeit frustrierend, in diversen Zeitschriften den guten alten Atari immer nur am Rande erwähnt zu finden. Es war lange überfällig, daß mal ein Magazin erscheint, welches sich ausschließlich mit dem Atari hefafit Als sehr positiv beurseile ich die Serien und Kurse: leider aber nicht ohne Kritikpunkt. Es wäre wünschenswert, wenn die Folgen etwas umfangreicher bzw. mehr auf Systeme ohne Sonderausstattung eingehen würden. Inspesamt möchte ich das ATARImagazin als gut gelungen bezeichnen. Mathias Roll, Braumschweig

Natürlich gehört das Programmieren ebenfalls zu den vorwiegenden Beschäftigungen eines Computerbesitzers, 70.6 % der 8-Bit-Besitzer nannten diese Tätigkeit und 63,7 % der ST-Besitzer. Erstaunlich wenig eingesetzt wird der Computer für die Datenfernübertragung. Nur 2,1 % der Anwender kleiner Ataris und 6,3 % der ST-Anwender nannten die DFÜ Ein Grund für diese DFÜ-Abstinenz liegt möglicherweise auch an der noch immer manseladen Information vor allem für private Anwender. So kam z.B. bei den Fragen nach dem interessantesten Artikel der Beitrag zur DFÜ bei den ST-Usern auf Platz 2 und bei den 8-Bit-Usern auf Platz 3.

Auf das größte Interesse bei den 16-Bit-Usern stößt im ATARImagazin die Rubrik "Markt", in der immer die aktuellen Nachrichten über Hardund Software-Neuheiten abgedruckt werden. Bei den Anwendern der 8-Bit-Computer stieß der Beitrag aus der Serie "Spiele programmieren" auf das größte Interesse und kam damit auf Platz 1. Die Frage nach den verzichtbaren Artizichtbar. Oft wurde sie gar nicht beantworter, vermutlich weil viele Leser alle Artikel Jesens-

Am meisten kritisiert wurde das ATARImagazin von den Einsteigern. Sie bemängelten, daß vieles nur für Eingeweihte nachvollziehbar sei und dem Anfänger zu wenig Hilfe an die Hand gegeben werde. Diese Kritik ist sicherlich berechtigt, aber wohl dennoch nicht immer zu beherzigen. Gerade unter den Atari-Anwendern befinden sich sehr viele Computerbesitzer, die mit ihrem Gerät vertraut sind und daher anspruchsvolle Beiträge von einer Fachzeitschrift erwarten. Zwar ist dies nicht die einzige, aber vielleicht die wichtieste Lehre, die die Redaktion aus der Umfrage ziehen konnte. Es ist unser Ziel, mehr für die Einsteiger zu tun und ihnen Zugang zu anspruchsvolleren Gebieten zu verschaffen. Denn Kompliziertes verständlich zu machen.

Das ATARImagazin

schafft Kontakte! War sich mit seinem Computer beschäftigt, möchte auch Kontrein Kurzinfas, Änderungen oder Kon-

Wer also einen User-Club leitet anderen Computerfreaks sucht oder

ATARimapazin Postfach 1640, 7518 Bretter Babenhausen

Unser Club beschäftigt sich mit allen 8-Bit-Ataris, Mitmachen kann jeder, ob Anfänger oder Fortgeschrittener. Wir bringen eine vierteliährlich erscheinende Clubzeitung heraus. Die Erstausgabe mit vielen Informationen, Tips, Tricks und Tests zu Hard- und Software, Lösungen zu Spielen. Programmierhilfen usw. erhalten Sie für 5 .- DM + Leerdiskette. Auf der Rückseite befindet sich noch ein kleines Public-Domain-Programm.

sollte eine der vornehmsten Aufgaben einer Zeitschrift wie dem ATARImagazin sein. Clubnachrichten im ATARImagazin Natürlich sind alle Mitglieden aufgerufen. Beiträge für unser Magazin zu liefern. Probleme besprochen. Wir tauschen auch

Gunther Steinle

Leerdiskette) zu bezahlen. Bremen/Sottrum

Ein regelmäßiger Beitrag wird

nicht erhoben. Lediglich die

Clubzeitung ist mit 5.- DM (+

Unser Club Atari-Computer-Team besteht seit Februar 1986 und besitzt über 50 Mitglieder Gebiet. Die Gründung erfolgte mit dem Ziel, einen besseren Kommunikationsaustausch unter den Atari-Fans herzustellen. Der Club ist in zwei Gruppen unterteilt, das Home-Computer- und das Personal-Computer-Team.

Wir wollen das Atari-Mikrocomputer-System und seine Software erhalten und weiterentwickeln, unsere Mitglieder in System- und Programmiertechnik fortbilden sowie Anfängern Hilfestellung bieten. Weitere Ziele sind die Entwicklung Hier die Gewinner mit ihren Preiser die von den genannten Unternehmen gestiftet wurden:

Floppy 1050 (Compy Shop)

800 XL mit 320 K (Compy Shop) Programm auf Diskette

(Compy Shop) Philipp Reiger, Saulgau; Jens Heitmas Raith, Manchen 5; Wolfgang lingen; Ronny Wolf, Oldenburg; Ar-

Programmpaket (AMC-Verlag) Michael Sauer, Bebra; Ludwig Wengdnik, Dortmund 15; Jochen Zier-Kay Krüger, Brannenburg; Hans-Pe Breckheimer, Unna: Hans Anther heim/Ruhr; Peter Heck, Salzgitter;

von alternativen Anwenderprogrammen (Free-Software), die

Übersetzung von englischer Li-

teratur und Programmen ins

Alle drei Monate erscheint

eine Club-Diskette. Ireend

wann möchten wir außerdem

eine überregionale Club-Zei-

tung herausgeben. Im September soll ein Computer-Floh-

markt stattfinden. Alle, die teil-

nehmen möchten, können mit

te, muß eine geringe Aufnah-

megebühr und einen monatli-

chen Beitrag von 5 .- DM ent-

richten. Zu weiteren Auskünf-

Vor kurzem haben wir im Ti-

roler Unterinntal einen Com-

outerclub mit der Bezeichnung

GfC (Gemeinschaft für fort-

schrittliche Computertechnolo-

gie) mit Sitz in Wörel gegrün-

ten sind wir gerne bereit.

Tel. 0421/382844 baw, 04205/8563

(Österreich)

Wöral

Wer Mitglied werden möch-

uns Kontakt aufnehmen.

gen sind geplant

Spiele (Rätz-Eberle) Torsten Lühn, Essen 11; Helmut Schipfer, Wels/Österreich; Tibor Altai, Waiblingen; Peter Brendel, Kulmbach; Michael Birninger, Berlin

Abo ATARimagazin (Rätz-Eberle)

Uwe Grau, Stuttgart: Christian Sup pan, Koblach Osterreich; Manfred ST Floppy Buch (Sybex-Verlag)

Arbeiten mit ST (Sybex-Verlag) Helmut Strutzenberger, Permitz Osterreich: Dietmar Henzl, Otters Atari 130 XE (Atari Deutschland,

det. Wir rufen nun alle Besitzer eines Atari ST auf, unserem Verein beizutreten. Wer mehr

wissen mächte melde sich bitte

Deutsche sowie die Kontaktpflege mit anderen Clubs in Auch öffentliche Veranstaltun-

Rheinstetten

Rheinstetten) beschäftigt sich Computern. Wir bieten eine Programmbibliothek und eine Club-Zeitung mit Tips, Tricks, Listings, Soft- und Hardware-News sowie einen Basic-Kurs und einen Cassetten-Service Auch Club-Treffen sind geplant. Da wir einen heißen Draht zu Software-Firmen haben, können wir die aktuellsten Programme zu einem günstigen

Der ACR (Atari-Club

Wir möchten Atari-User aller Altersgruppen ansprechen. Ein Club-Beitrag wird nicht erhoben. Auch wer nicht Mitelied werden will, kann unsere Zeitschrift "Atari News" beziehen. Sie kostet ca. 4 .- DM, wird aber mit größerer Auflagenzahl billi-

ger

Minden

An dieser Stelle möchten wir die Mailbox des CCC-SVHI-Minden vorstellen, die rund um die Uhr zu erreichen ist. Wir bieten alle drei Standardsyste bieten alle drei Standardsyste bieten alle drei Standardsyste in Standardsyste in Standardsyste in Standardsystem standards greifen jewellt zurück zurück. Per User hat also die Wahl unter den drei Möglich-keiten und kann dennoch mit Anwendern der anderen Systeme in Kontakt treten.

me in Kontakt freten.
Unsere Mailbox läuft auf einem Commodore PC 10-II mit
zwei Laufwerken und 40 MByte
Harddisk sowie dem Postmodem D 300/1200 S-06. Sie ist unter der Nummer 0571/710 141
zu erreichen. Ihre Parameter
sind folgende: 8 Datenbir / 1
Stopbir / keine Parität / Volldu-

CCC-SVHI-Minden Postfach 100905

Gronau

Unser Atari-User-Club sucht noch Besitzer eines Atari XI/ XEN7 in Gronau-Epe und Umgebung als weitere Mitglieder. Ein Clubraum steht uns bereis zur Verfügung. Wir beschäftigen uns sowohl mit der Programmierung als auch mit Soffware und Hardware-Besprechung sowie Basteleien. Ein Clubbeitrag wird nicht erho-

Matthias Wittland Blickesch 3 4432 Gronau-Epe

Vellmar

Unser Club möchte einen Kurs in Atarl-Basie veranstalten. Im Abstand von ca. 2 bis 3 Wochen wird eine Disk mit Demoprogramm und schrifflichen Begleitunsterial erscheinen. Wir beginnen mit Grundbrefehen und kommen über Bildschirmverwaltung. Arbeiten mit DOS usw. bis zur manipulierten Display-List, PM- und HRes-Grafiken sowie Datenbanken. Alle Interessenten biherressenten biherressent

ten wir, sich mit Angabe des Druckertyps (falls vorhanden) bei uns zu melden. Nähere Informationen erteilen wir auf

formationen erteili Anfrage. Atari-User-Club Vellmar I/O Paul "Crazy" Seik Westring 9

Lüneburg

Unser Club beschäftigt sich mit Action' und der Maschinensprache für die S-Bit-Ataris 400 bis 130 XE. Jeder, der diese Sprachen lernen möchte, eis willkommen. Die Clubdisketten, die regelmäßig erscheinen, enthalten die entsprechenden Kurse sowie Utilities, Anwendungen, Tips, Tricks, Spiele und eine Ecke für unseren Hard- und Software-Markt, an

dem jeder teilnehmen kann.

Unsere Hauptziele sind, eine sinwolfe Zusammenarbeit von Action? und Maschinensprache zu erreichen und die Programme ohne Modul/Compiler lauffälig zu machen. Wir helfen jedem Clubmitglied bei Programmierschwierigkeiten oder anderen Problemen. Anfinger und Fortgeschritten es uns aller Welt sind willkommen. Unsere Kontaktadresse lautet:

Action! User Group Markus Kretzer v.-Stauffenberg-Str. 32 2120 Lüneburg

Rüsselsheim

Der Rüsselsheimer Atari-Club beschäftigt sich mit dem 800 XL/130 XE und auch bald mit dem neuen 800 XE. Auch jeder Besitzer eines anderen 8-Bit-Computers von Atari mit min, 64 KByte kann mitmachen. Unsere Hauptaktivitäten sind z.B. das Schreiben von Programmen in Basic, ein Clubmagazin (2.- DM). Hardwareund Software-Tips, Public-Domain-Tausch und noch vieles mehr. Wer unser Info möchte, schreibt an (bitte einen frankierten Rückumschlag beilegen):

Holger Fitz Buchenstr. 7 6090 Rässelsheim/Main

Kontakt gesucht

Ich suche Kontakt zu Atari-Usern in meiner Gegend, die einen 520 ST+ besitzen.

Adalbert Styger Gessaerstr. 2

Ich besitze einen Atari 800 XL und suche Kontakt zu soliden Atari-Clubs. Richard Winkel Hupper, 22

Atari-8-Bit-User (möglichst mit Floppy) aus Kaltenkirchen und Umgebung können sich zum Software- und Informationsaustausch melden bei:

Ruppert Riesenhaber Auf dem Kamp 2 2358 Kaltenkirchen Tel. 041 91 / 58 39

Ich suche Kontakt zu Atari-Usern, die nicht nur an Spielen interessiert sind.

Ralf David Ginsterweg 13 4700 Hamm 1

Ich suche Kontakt zu Atari-Usern im Raum Bad Bentheim. Manhias Marker

Als leidenschaftlichem Public-Domain-Programmierer siad mir nach einigen Werken die Ideen ausgegangen. Deshalb mein Aufrit: Wer eine tolle Idee für ein Public-Domain-Programm auf dem Atari ST hat, möge sich bitte bei mir melden. Wenn ich den Vorschlag gut finde und umsetze, erhalten Sie eine Diskette mit dem fertigen Programm umsonst.

3deg Trojan Amselweg 9 5216 Niederkassel 3

Ich suche Kontakt zu Atari-Usern in meiner Gegend (Atari 800 XL mit Floppy). Resé Larfermann

finannsfeld 4 6 Hamminkele Wer möchte mit mir einen Tauschkreis für Public Domain ari- Software gründen?

Wilfried Hagen Postfach 1351 2262 Leck

Ich suche im Raum Altötting, Simbach und Pocking Kontakt zu Usern eines Atari 800 XL mit Speichererweiterung für die Entwicklung und Anwendung von MIDI-Programmen. Wer kann mir Informationen über die COMPY-Speichererweiterung (RAM-Disk) 320 KByte und das Ansprechen in Atmas II zukommen lassen?

Harald Fröhlich Nikolaus-Lenau-Str. 18

Ich suche Kontakt zu Usern eines Atari XL bzw. XE im Kreis Offenbach zum Informations- und Programmaustausch.

Oliver Tuppeck Leipziger Str. 13 6070 Langen Tel. 061 (3/79672

Ich suche den Mann, der mir vor ein paar Monaten beinahe meine Datasette für 50. – DM abgekauft hätte. Außerdem wünsche ich mir Kontakt zu anderen XL-Usern im Raum Nürnberg. Ich beherrsiche Basie und bin Anfänger in Assem-

bler. Andreas Popovic Humboldestr. 103 8500 Numberg 40

Als Besitzer eines Atari 800
XL möchte ich zwecks Erfahrungs- und Programmaustauschs Kontakte zu anderen
Atari-Usern in Österreich,
Deutschland und der Schweiz
knüpfen (bevorzugt im Bodenseeraum).

Arno Reiter biodgasse 50

ATARimepazin 5/07

Ich besitze einen Atari 800 XL und einen 520 ST+. Atari-User, meldet euch bei: Peter Lingauer

Programmduden ST # 1

Detlef Schäbel, der Verfasser des "Programmdudens XL/XE #1", auf den wir kürzlich hingewiesen haben, hat jetzt das Gegenstück für die ST-Serie erstellt. Hier muß allerdings ganz deutlich gesagt werden, daß der Name "Programmduden" äu-Berst irreführend ist. Es handelt sich nämlich nicht um ein Nachschlagewerk, in dem die verfügbare Software für die ST-Computer verzeichnet und geordnet wäre, sondern um eine Sammlung von Anleitungen zu einigen der populärsten ST-Spiele. Angefügt wurden noch ie zwei Seiten über die eher anwenderbezogenen Programme "Print-

master" und "Typesetter". Die Spielanleitungen selbst gehen auf viele Details ein. Der Anspruch des Autors, damit die Originalanleitungen in puncto Klarheit und Verständlichkeit auszustechen, wird durchaus erfüllt. Häufig sind die mitgelieferten Beschreibungen ja in Englisch gehalten, was nicht je-

der ausreichend beherrscht. Berücksichtigt wurden hauptsächlich neuere Spiele mit komplexem Ablauf, z.B. "Sun Dog", "House On A Disk" (LCP), "Mercenary" und "Omnitrend's Universe II", aber auch ein Klassiker wie "World Games" hat Aufnahme gefunden. Insgesamt werden 14 Programme in ausreichendem Umfang erklärt.

Abbildungen und Hardcopies aufgelockert, so daß die Lektüre nicht langweilig wird. Selbst geübte Spielefans entdecken in den ausführlichen Anleitungen bisweilen noch unbekannte

Kommen wir nun zur äußeren Aufmachung des Programmdudens. Er liegt in Spiralheftung, mit Zellophanumschlagblättern und einseitig bedruckten DIN-A4-Seiten vor. Das kann weder als professionell noch als besonders stabil bezeichnet werden. Andererseits stört dies die (vorwiegend jüngere) Hauptzielgruppe wenig. Außerdem mußte der Verfasser, der als Schüler seine Bücher im Selbstverlag herausgibt, die Kosten möglichst gering halten. Der Verkaufspreis ist mit 29 .- DM angesichts der niedrigen Auflage und der tionen zwar nicht gerade niedrig, aber doch angemessen.

Eine Käufergruppe, die vermutlich (entgegen den erklärten Absichten des Autors) besonders gern zum Programmduden greifen wird, dürften all diejenigen sein, die Spiele als ("Schwarz"-) Kopien ohne Anleitung bekommen haben und bislang nichts Rechtes damit anzufangen wissen. Daran kann auch das Vorwort nichts ändern, in dem der Verfasser solchen Leuten auf beredte Weise seine Ablehnung erklärt.

Bezugsquelle: Detlef Schäbel Wormser Wee 7a 4000 Düsseldorf 1



Das Maschinensprachebuch zum **Atari ST**

Von Grohmann, Seidler, Slibar Verlag Data Becker 250 Seiten, 39.- DM ISBN 3-89011-120-3

Wer einen Atari ST sein eigen nennt und trotz lautstarker C-Propaganda seinen Computer von Grund auf kennenlernen und programmieren möchte, der wird unmöglich an Maschinensprache vorbeikommen. C ist zwar eine Sprache mit unbestreitbaren Vorteilen, da jedoch bereits kleine und kleinste Programme durch Compiler und Linker sehr schnell in einen undurchsichtigen Code verwandelt werden. bleibt zum direkten Umgang mit Prozessor und Betriebssystem nur Maschinensprache.

Um den Einstieg in die Maschinenprogrammierung des 68 K im Atari ST zu ermöglichen. wurde dieses Buch geschrieben. Noch umfangreicher als bei den anderen Bijchern der Data Becker ST-Serie nimmt auch hier das erste Drittel des Buches eine Einführung in die Grundlagen der EDV im allgemeinen, der Mikrocomputer im besonderen und des Atari ST im speziellen ein. Die Autoren gehen hier auf die Darstellung von Zahlen, den 68000-Prozessor, dessen Adressierungsarten bis hin zu Programm- und Speicherstrukturen ein. Um wirklich vernünftig mit dem 68 K umgehen zu können, empfiehlt es sich jedoch, das "Prozessorbuch zum 68000" ständig in

Reichweite zu haben.

Die Grundlagen der Assembler-Programmierung sind in der Hauptsache als grundlegende Beschreibung der einzelnen Komponenten (Editor, Assembler, Linker, Monitor/Debugger) zu verstehen, da die verschiedenen Assembler- und Editor-Programme ia oft von der Bedienung her völlig unterschiedlich sind. So wird es sicher nicht gleich jedem Leser auf Anhieb gelingen, die verschiedenen Beispielprogramme zum Laufen zu bringen. Hier ist ein genaues Studium der zum jeweiligen Assembler gehörigen Literatur zu empfehlen. Ansonsten sind die "Lösungen typischer Problemstellungen recht gut dokumentiert, so daß sich ein merkbarer Lemeffekt

Wer sich also direkt mit dem 68000 beschäftigen möchte; der wird am Maschinensprachebuch zum Atari ST wohl kaum vorbeikommen.

ergibt.

Thomas Tausend



Atari ST -Arbeiten mit CP/M

Von Bernhard Bachmann Verlag Sybex 255 Seiten, 48 .- DM ISBN 3-88745-665-3

Obwohl das Betriebssystem CP/M mittlerweile schon über 10 Jahre alt ist und für die heutigen Computer kaum noch eine große Rolle spielt, gibt es viele Atari-Besitzer, die sich aus verschiedensten Gründen damit beschäftigen bzw. beschäftigen wollen. Da auch bereits kommerzielle und freie CP/M-Anpassungen existieren, lag es nahe, vorliegenden Band auf den

Der Autor versteht es sehr gut, dem Leser Grundlagen und Entstehungsgeschichte von CP/ M (Control Program for Microcomputers) zu erklären. Die systemspezifischen Abweichungen werden genauestens erläutert. Grundlage für die Arbeit sind hier die Versionen von SoftDesign und von Omikron (READY!), die zu den verbreitetsten gehören dürften.

Wer sich also mit diesem Bemöchte (auch wenn es die Möelichkeiten des ST nicht einmal annähernd nutzen kann), liegt mit diesem hervorragenden



Computermarkt - Tausend Wege. sich schlau zu machen

Von Thomas Tai Verlag Rororo 232 Seiten, 12.80 DM ISBN 3-499-18137-1

Thomas Tai, Autor verschiedener Computerbücher und Lesern des Schneider Magazins auch als Verfasser diverser Artikel bekannt, widmet sich in seinem neuesten Werk den Einsteigern, die noch keinen oder erst seit kurzer Zeit einen Computer besitzen. Es stellt kein Lehrbuch zu einer bestimmten Materie dar, sondern einen Ratgeber für Hilfesuchende. Die Computerszene ist so vielschichtig geworden, daß ein Neuling schnell den Überblick verliert bzw. gar nicht erst bekommt

Dieses Taschenbuch will den Leser schnell und umfassend über das Angebot informieren. In verschiedenen Kapiteln widmet sich der Autor Zeitschriften, Büchern, Mailboxen, Herstellern, Händlern, Messen, Gebrauchtgeräten und Computerclubs. Hier werden zahlreiche Titel und Anschriften genannt, Tips gegeben und vieles mehr. Grundlage für diese Informationen bildete eine Fragebogenaktion des Autors

Wer sich als Einsteiger in kompakter Form mit der gesamten Szene auseinandersetzen will, ist mit diesem Buch gut bedient.

Stephan König

Die großen Physiker und ihre Entdeckungen

Von Emilio Segre Verlag Piper 360 Seiten, 48.- DM ISBN 3-492-02935-3

Das 20. Jahrhundert wird als Jahrhundert der Wissenschaften bezeichnet, nicht nur weil diese einen ungeahnten Aufschwung nahmen, sondern auch, weil sie den Alltag der Menschen stark beeinflußt und verändert haben

Die Physik zählt zwar zu den Grundlagenwissenschaften, aber auch für sie gilt, daß der Schritt von der Forschung zur Anwendung kleiner wurde, Spätestens mit der Entwicklung der Atombombe hat sie ihre Unschuld verloren

Das Leben des Italieners Emilio Segre ist eng mit der Geschichte der Physik verbunden. Segre verließ 1938 das faschistische Italien und war bis 1972 Professor an der University of California in Berkeley. 1959 erhielt er den Nobelpreis für Phy-

Segre betrachtet die Physik

des 20. Jahrhunderts aus der Sicht derer, die an den großen Entdeckungen dieser Zeit beteiligt waren. Bedeutende Namen von Becquerel über Einstein bis Fermi stehen für die weitreichenden Erkenntnisse dieses Jahrhunderts, die mit Einsteins Relativitätstheorie in die weiten Dimensionen von Raum und Zeit führten und mit der Entdeckung der Radioaktivität Aufschluß über die elementarsten Bestandteile unserer Welt gaben.

Die Perspektive Segres be-

läßt die Physik bei den Menschen, die sie vorantrieben, und in der Zeit, in der diese lebten. Damit wird anschaulich dargestellt, wie wenig Entdeckungen im luftleeren Raum gemacht werden und wie sehr menschliche, politische und gesellschaftliche Entwicklungen die Wissenschaft beeinflussen bzw. erst ermöglichen.

Fast beiläufig gelingt es dem Autor, auch der wissenschaftlichen Seite gerecht zu werden. Ohne in Schlagworte zu verfallen, bringt er dem Leser die Entdeckungen nahe und macht sie verständlich. Dabei scheut er sich nicht, such einmal auf komplizierte Formeln zurückzugreifen, denn Physik ist ohne Mathematik nun einmal nicht denkbar. Somit stellt die Lektüre dieses Buchs auch für Leser mit Vorkenntnissen einen Ge-

Robert Kaltenbrunn

GFA-Basic -Das Buch

Frank Ostrowski ist einer der ganz wenigen deutschen Programmierer, wenn nicht sogar der einzige, der aus der Anony mitāt eines Software-Hauses namentlich bekannt ist, und das nicht nur hier bei uns, sondern auch im Ausland. Sein GFA-Basic für den Atari ST brachte ihm persönlichen Erfole, seinem Arbeitgeber einen satten I lmsatz and allen ST-Regitzers ein Basic, das unbestritten zu den besten Versionen überhaupt zählt und heute den Stan-

dard beim ST darstellt. Der Atari-eigene Interpreter, von Anfang an mangelhaft und nicht zu gebrauchen, hat heute überhaupt keine Chance mehr gegen den Konkurrenten. Auch eine neue, überarbeitete Ausführung wird daran nichts mehr ändern. Mit der Version 2.0 des GFA-Interpreters und dem dazu passenden Compiler hat Frank Ostrowski sein nächstes Meisterwerk geschaffen. Als Krönung dieses Erfolgs bringt er nun noch ein Buch heraus, das sich ausschließlich mit seinen eigenen Programmen beschäftigt.

Schwerpunktmäßig wird hier das GFA-Basic unter die Lupe genommen. Dabei handelt exsich aber keineswegs um eine Anleitung zum Basic. Die liegt dem Interpreter bei und reicht zum Einstieg völlig aus. Ostrowski geht mit seinen Texten viel tiefer. Hier ein Auszug aus dem Inhalt in Stichworten - Programme optimieren

- Eingaberoutine mit Komfort

- Joystick-Abfrage - Musikbegleitung

- Verzerrungsfreie Hardcopy - GEM-Zeichensätze laden

- RSC-Files einbinden - Dialogboxen - Volle Fenstersteuerung

- Betriebsroutinen verstehen - AES-Routinen nutzen

Das sind nicht alle Themen; die Auflistung zeigt aber bereits, worum es geht. Der Leser soll zu eigenen Programmen animiert werden, wobei ihm der Autor grundlegende Techniken erläutert und dazu zahlreiche Beispiele gibt. Diese liegen als Listings vor, sind aber gleichzeitig auf der beiliegenden Diskette abgesneichert

Bevor man sich mit diesem Buch beschäftigt, sollte man allerdings schon einige Zeit mit dem GFA-Basic gearbeitet haben, sich zumindest mit der Syntax und den wichtigsten Befehlen etwas auskennen. Einsteigern ist das Buch also nicht unbedingt zu empfehlen, umso mehr aber fortgeschrittenen und engagierten Programmierern, die ihre Ergebnisse verbessern möchten

Es ist jetzt in einer zweiten Auflage erschienen, die von den Fehlern und Unstimmigkeiten der ersten Auflage befreit ist. Insbesondere die beiden Listings zur Sound-Programmierung "SoundExp" und "Elise" wurden gründlich überarbeitet. Diese Änderungen und Korrekturen können übrigens von den Besitzern der Erstauflage bezogen werden. Die Firma GFA verlangt für diesen Service lediglich den Frsatz der Portokosten, Gegen Einsendung eines mit 1.30 DM frankierten Rückumschlages im Format DIN A 5 sind die korrigierten Seiten zu bekommen

GFA Systemtechnik GmbH


Mit dem 8-Bit-Atari Bilder digitalisieren für wenig Geld

Wußten Sie eigentlich schon, daß man den Joystickport nicht nur zum Spielen verwenden knan? Über die Paddle Anschlüsse, die meist nur ein Schattendasein führen (essei denn, man ist ein Breakout-Fan), stehen ochte Analog-Digital-Wandler zur Verfügung, die ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Da werden selbst Atari-ST-Bestizer neidisch; so etwas bietet der ST namlich nicht! Als Anzegung seien hier unt Stichworte wie Video-Biofeedback, Lichtorgekteuerung und Bilddiefalisierun eenannt.

8 Bit

Hier soll uns nun die Bilddigitalisierung interessieren. Über die Padidle-Einägne ist es möglich, einem Widerstandswert abzufragen. Will man also ein Bild digitalisieren, mülder man nur die Hel-Dunkel-Zone in verschiedene Widerstandswerte unwandeln. Dies kann am einfachsten mit einem Fotorransstor geschehen. Wir verwenden für unseren Scanner eine Reflexlichtskranke mit einer Infrartotioloe ab ussusendender Strablungsquelle und einem Fototransistor als Empflineer.

Solche Reflextichtschranken sind im Elektronikzubehörhandel erhältlich (20 bis 40 DM). Sie werden z.B. bei der Stückgutzählung oder auch im Bereich des Modellbaus bei der Steuerung von Licht- und Signalanlagen verwendet. Hier gibt es große Qualitätsunterschiede, insbesondere was die Größe der wahrgenom-



Der Aufbau der Schaltung mit der Reflex-Lichtschranke

menen Reflektionsfläche und die Güte der Sammellinsen angeht. Je schlechter die Linsen, desto besser muß nachher gegen Störstrahlung abgeschirmt werden. Ein paar Mark mehr zahlen sich später in einer besseren Oualität des Seans aus.

Aus dem Schaltbild ist ersichtlich, daß zwischen die IR-Diode und Masse noch ein Schutzwiderstand eingelötet wird. Mit einem einfachen Programm sollte man nun den Sensor auf seine Funktionstüchtigkeit testen. Nehmen Sie z. B. folgendes:

10 POSITION 5,5: PRINT PADDLE (0); " ": GOTO



So sieht unser Mitarbeiter Peter Schmitz digitalisiert aus

Der Wert, der unn auf dem Bildschirm zu sehen ist, sollte sich zwischen 0 und 228 bewegen, is nachdem, ob der Sensor gegen eine helle oder dunkle Fläche gehalten wird. Tut sich gar nichts, ist die Schattung gründlich auf kalte Lötstellen zu überprüfen und der Aufbau noch einmal von vorne zu beginnen. Jedem Sensor legt meist ein Datenblatt bei, aus dem der Bereich der größten Empfindlichkeit hervorgekt. Bei den von uns getisetten Sensorne erfahelten wir die besten von uns getisetten Sensorne erfahelten wir die besten von uns geltsetten Sensorne erfahelten wird. Die kann ausgrobieren. Wechtig ist vor allen Dingen, daß sürende Fremdstrahtung abgeschirmt wird. Dies kann durch etwas Isolierband um den Sensorkopf herum geschehen.

Um nun ein Bild gleichmäßig abzufahren, nehmen wir am einfachsten unseren Printer. Das abgedruckte Programm ist für Epson-FX90-kompatible Geräte geeignet, wobei per DIP-Schalter das automatische Line Feed (Dez. 10 auf Dez. 13) ein- und der Perforationssprung ausgeschaltet sein sollte.

Eigene Scanner-Programme

Wer selbst gern ein Scanner-Programm schreiben möchte, muß folgendes beachten: Die eigentliche Schwierigkeit beim Scannen liegt darin, daß der Printer beim Kopftransport unsere Vorlage nicht bedrukken darf. Ein LPRINT ""; würde z.B. gar nichts bewirken. Gibt es nichts zu drucken, bewegt sich der Druckkopf auch nicht.

Hier eine Aufstellung der verwendeten Befehle für Epson-FX80-kompatible Geräte:

LPRINT CHR\$(27); "A"; setzt Line-Spacing fest CHR\$(1) auf 1/72 Zoll LPRINT CHR\$(27); "D"; Papierbreite (Tabulato

LPRINT CHR\$(27); "D";
Papierbreite (Tabulator
utf-64, entspricht
ungefähr DIN A-4)
LPRINT CHR\$(27); "<"
cine Zeile unidirektional
drucken
LPRINT CHR\$(10);
Zeilenvorschub

LPRINT CHRS(27); ausführen eine Zeile nach oben, um den automatischen Line Feed auszugleichen

zur Tabulator-Position

fahren (wird noch nicht ausgeführt)

LPRINT CHR\$(27): "K": Konffährt los

LPRINT CHR\$(9):

LPRINT CHR\$(27); "K"; Kopf fährt los CHR\$(1); CHR\$(0),

Die letzte Schwierigkeit ist das Befestigen des Sensors am Druckerhopf, Bei vielen Sensoren werden zu diesem Zweck entsprechende Halterungen mitgeliefert. Wer jedoch unt ab und zu einen Scan machen möchte, sollte vielleicht zur vorübergehenden Fixierung auf Doppelklebeband (Teppichbodenband) oder Isolierband zurückgreifen. Am Riteman läßt sich auch ohne weiteres nach Entfernen des Farbbands eine Klemmenhalterung anbringen. Hier ist etwas Phantasie gefragt.

Noch ein paar Hinweise zu unserem Programm: Zeile 90-> Mit der Variablen XMAX kann man die Scan-Breite variieren. Die Voreinstellung ist für DIN-A4-Vorlagen gedacht.

Zeile 93 » Hier wird die vertikale Schrittignöße feste gelte pflast das zu sannende Bild nicht auf den Bildschirm, kann man hier für die voreingestellte 2 größere Werte einsetzen. Die Bilder wirken dann allerdings unnatürich gestauneht. Vor dem Start des Programms sollte der Drucker angeschlossen und ON LINF sein.

Nach dem Start des Programms findet man sich im Hauptmenü wieder. Die Menüpunkte wollen wir nun im einzelnen besprechen.

1. Justieren

Um eine optimale Scan-Qualität zu erhalten, ist es wichtig, daß sich jeder Graustude der Vorlage auch eiche Helligkeitestufe im Grafikmode 9 zuordnen läßt, zu diesem Zweck paßt man die Vorlage an die genesenen Werte an, indem man den Scanner auf deren hellste und dunkelste Parlie führt. Der Druckkopf läßt sich dabei mit der Taste < nach links, mit > nach rechts beweeen.

Als Vorlage eignen sich besonders gut Schwarzweißbilder mit kontrastreichen Hell-Dunkel-Flächen (Tageszeitung). Der aktuelle Meßwert der Fläche wird auf dem Bildschirm dargestellt, ist der Unterschied zwischen hellster und dunkelster Partie kleiner als etwa van 16 Einheiten, ist ein Scan wenig erfolgwersprechend. Die Vorlage besitzt dann einfach zu wenig meßbaren Kontrast.

2. Scanner

Unter diesem Punkt wird der Scan gestartet. Um ihn zu unterbrechen, genügt es, die OPTION-Taste zu betätigen, bis man sich wieder im Hauptmenü befindet. Nach einem beendeten Scan führt die SPACE-Taste zum Menü zurück.

3. Bild sichern

Nach jedem Scan empfiehlt es sich, das angefertigte Bild erst einmal zu sichern. Sein Name sollte vollständig angegeben werden. Davor muß man, durch einen Doppelpunkt abgetrennt, die Nummer des anzusprechenden Laufwerks (8 = RAM-Disk) setzen, falls es sich nicht um Floppy 1 handelt. Beispiel: "2: TEST-BILD. GR9"

Gibt man keinen Namen für das abzuspeichernde Bild an, wird automatisch "PICTURE. GR9" auf LW I gewählt. Zur Sicherheit fragt das Programm noch einmal nach, ob alle Angaben richtig waren. Nach Bestätigung durch die Taste j führt es die Funktion dann aus. Vor dem Absaven ist das im Speicher befindliche Bild noch einmal zu sehen.

4. Bild laden

Mit dieser Funktion kann man ein erstelltes Bild in den Bildschirmspeicher laden. Für seinen Namen gilt das unter 3 Gesagte. Nach Beendigung des Ladevorgangs bringt die SPACE-Taste zum Menü zurück.

Wenn man die Funktionen 4 und 3 nacheinander durchführt, kann man Bilder von der Diskette auf die RAM-Disk oder zurück kopieren.

5. Bild ansehen

Mit dieser Option lassen sich gescannte Bilder und mit Menüpunkt 4 geladene Scans ansehen. Nach Druck auf die SPACE-Taste springt das Programm zurück ins Hauptmenü.

6. Directory

Anzugeben ist die Nummer des gewünschten Laufwerks (8 für RAM-Disk), Dessen Inhaltsverzeichnis wird nun angezeigt.

mid ildir dilgeseigt.	_
Basic-Listing P	S
21 REM ******************	rs: BH
22 REM * SCANTRONIC Version 1.3 *	PS: KY
23 REM * Copyright 1987-1990 by *	B:DQ
24 REM * Unabh. Atari USER-CLUB *	75: LQ
25 REM * HANNOVER *	B: IF
28 REM *******************	rs: BV
80 POKE 580. 1: POKE 16.64: POKE 53774.	
:TRAP 5000	B: IH
80 DP=228/16:GOSUB 3000:DIM ADDLE(80	1) :
XNAX=79	B:PX
92 OPEN #3,4,0,"P:"	B:LO
93 PRINT #3:CHR#(27): "A":CHR#(2)::RE	W IZ. EU
SCHRITTWEITE VERTIKAL	B:ZS
95 OPEN #2.4.0. "K:"	B: LD
100 PEH -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x	
110 GRAPHICS 0: POKE 16.64: POKE 53774	
4: POKE 752, 1: SETCOLOR 2, 0, 0: SETCOLOR	
, 0, 15	PS: HS
120 POSITION 13,6:? "B. Justieren"	B:DP
130 POSITION 13.8:? "B. Scannen"	75:YV
140 POSITION 13, 10:7 *B. Bild sicher	
140 FUSITION 15, 1017 -M. Bild Sicher	PS: HK
142 POSITION 13, 12:7 "E. Bild laden"	
144 POSITION 13, 14:7 "E. Bild zeigen	" B:DF
145 POSITION 13, 16:7 "E. Directory"	IS: HG
150 REM EINGABE DER GEWUENSCHTEN ROU	
NE	BUL
160 GET #2.X	IS:RT
170 IF X=ASC("1") THEN GOTO 1000: REM	
CANNER JUSTIEREN	/S: AC
180 IF X=ASC("2") THEN GOTO 1100:REM	S
CANNEN	PS:KK
185 IF X=ASC("3") THEN GOTO 3100:REM	8
ICHERN	PS: HR
186 IF X=ASC("4") THEN GOTO 3200: REN	L
ADEN	A:KS
188 IF X=ASC("5") THEN GOTO 1200:REP	
RIGEN	B:ZJ
190 IF X=ASC("6") THEN GOTO 31500:RE	
DIRECTORY	rs:FO
198 GOTO 160	PS:RA
199 REM -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*	
1000 REM SCANNER JUSTIEREN -	
1010 GRAPHICS 0: POKE 16,64: POKE 5377	
64: POKE 752, 1: SETCOLOR 2, 10, 7: SETCOL	
1,10,15	IS:PL
1018 POSITION 4,6:? "M links AGEIN	
rechts M'	Ps: IR
1020 POSITION 4.9:7 "Bitte hellste I	
eche unter den"	PS: SP
1025 POSITION 8,11:7 'Scanner-Kopf	00
en und"	B:YU
1029 POSITION 10.13:? "< COMMONDED drug	
en! "	PS: HP
en:	ra:nr

```
1030 POSITION 18, 15:? "->": PADDLE(0);"
                                         PS: BC
1032 IF PEEK(754)=55 THEN GOSUB 4100:F
OKE 754, 12
1035 IF PEEK(754)=54 THEN GOSUB 4200:P
OKE 754, 12
1050 IF PEEK(53279)<>3 THEN 1030
                                         PS:KI
1052 REM *** PHIN VARITEREN !!!!!
                                         B:SQ
1055 PHIN=PADDLE(0): IF PHIN<1 THEN PHI
N-1
                                         B: IG
1057 SETCOLOR 2.10.0
                                         PS:UR
1059 POSITION 4,6:? "M links
                                 Scanto
Ontre
         rechts M
                                         B: IF
1060 POSITION 4.9:? "Bitte dunkelate
laeche unter den"
1062 POSITION 8, 11:? " Scanner-Kopf le
gen und
1084 POSITION 10, 13:? " (MINISTED drued
1070 IF PEEK(754)=55 THEN GOSUB 4100:P
OKE 754, 12
1071 IF PEEK(754)=54 THEN GOSUB 4200:F
OKE 754, 12
1076 POSITION 16.15:? " ->":PADDLE(0):
                                         PS: IB
1077 IF PEEK(53279)<>5 THEN 1070
1080 PHAX=PADDLE(0)+1
1085 DP=(PMAX-PMIN)/16
1095 POKE 754,0:? #3;CHR#(27); *< ":GOTO
 100
                                         B: LK
1099 REM - - - - - - -
1100 REM -* SCANNEN -*-*-*-*-*-*-
1105 TRAP 100
1110 GRAPHICS 9: POKE 16,64: POKE 53774,
64:SETCOLOR 4,0,0
1120 FOR Y=-3 TO 191
                                         PS: AH
1121 GOSUB 4000: PRINT #3:CHR#(27): "K":
CHRs(1); CHRs(0); CHRs(0);
                                         PS: HF
1122 FOR P=1 TO 2:NEXT P:IF Y<0 THEN F
OR P=0 TO 79:ADDLE(P)=0:PWERT=SIN(1):N
EXT P:? #3:NEXT Y
                                        PS: HL
1123 FOR P=0 TO 79:ADDLE(P)=PADDLE(0):
NEXT I
                                         PS:KX
1125 FOR X=0 TO 79
                                         PS: MB
1126 PWERT=ADDLE(79-X)-PMIN
1127 IF PWERT O THEN PWERT O: GOTO 1130 75:87
1128 IF PWERT>=16*DP THEN PWERT=(16*DP
)-1E-06
                                         PS: JH
1130 F=INT(ABS(15-(PWERT/DP))):COLOR FM:BF
1140 PLOT X, Y
1145 IF PEEK(53279)<>7 THEN X=XMAX:Y=1
                                         rs: 0S
91:AUS=1
1150 NEXT X:PRINT #3:NEXT Y
1165 Q=USR(1536)
1170 IF AUS THEN AUS-0:GOTO 1199
1190 GET #2, X
1199 TRAP 40000:GOTO 100
1200 REM *** BILD BEARBEITEN ******
1210 GRAPHICS 9+32:Q=USR(1590):POKE 16
64: POKE 53774, 64: SETCOLOR 1, 0, 15: SETC
OLOR 2,0,0
                                         PS: J Z
1295 GET #2, N
1299 GOTO 100
3000 REH *** I/O INIT ***
                                         rs: QR
3010 DIN Fs(20), F2s(20)
3020 WW=1536: RESTORE 3080
3030 READ DTA: IF DTA =- 1 THEN RETURN
3040 POKE WW.DTA: WW=WW+1:GOTO 3030
                                         IS:RJ
3080 DATA 104, 160, 0, 185, 32, 156, 153, 0, 1
```

25, 200, 192, 255, 208, 245, 160, 0, 185, 32, 15	® #E:RR
7, 153, 255, 125, 200, 192, 255, 208 A:XP	3240 F\$(LEN(F\$)+1)=CHE\$(X):GOTO 3230 A:TO
3081 DATA 245, 160, 0, 185, 32, 158, 153, 255	3241 IF F8="?" THEN CLOSE #2:GOTO 3150
, 126, 200, 192, 255, 208, 245, 160, 0, 185, 32,	© <u>Ps:UZ</u>
159, 153, 255, 127, 200, 192, 50, 208, 245, 96 A: OU	3242 IF Fa="" THEN Fa="1:PICTURE.GR9" M:MC
3090 DATA 104,160,0,185,0,125,153,32,1	3243 IF F\$(2,2)<>":" THEN F28=F8:F8="1
56,200,192,255,208,245,160,0,185,255,1	: ":F\$(LEN(F\$)+1)=F2\$ /5:SV
25, 153, 32, 157, 200, 192, 255, 208, 245, 160 A:KQ	3244 POSITION 12,2:PRINT "Es wird jetz t":POSITION 12,4:? ">>";F*;"<<":POSITI
3091 DATA 0,185,255,126,153,32,158,200	ON 12,6:? "nachgeladen??" N:AQ
, 192, 255, 208, 245, 160, 0, 185, 255, 127, 153	ON 12,6:7 "nachgeladen??" A:AQ 3246 POSITION 6,0:PRINT "K BEDDER KON
,32,159,200,192,50,208,245,96 <u>n:80</u>	Fekt (1/n) ? 1" /5:17
3098 DATA 104, 104, 104, 170, 104, 104, 157,	3250 F2*="D":F2*(LEN(F2*)+1)=F* /5:HH
66,3,104,157,73,3,104,157,72,3,104,157	3252 GET #2, X:IF CHR*(X)<>"J" THEN CLO
,69,3,104,157,68,3,76,86,228,-1 A:00	SE #2:GOTO 3200 A:WX
3099 REN	3255 CLOSE #2:0PEN #2,4,0,F29:CLOSE #2/5:0D
3100 REM **** GR.9 BILD SPEICHERN ** BIL	3260 GRAPHICS 9:POKE 16,64:POKE 53774,
3102 TRAP 31100:GOTO 3110 3105 TRAP 31100:CLOSE #2:OPEN #2,4,0,	64 /s:DR
NAME OF THE PART O	3270 OPEN #1,4,0,F2# #5:PD
K:":POKE 18,64:POKE 53774,64 3110 POKE 752,1:SETCOLOR 2,1,7:SETCOLO	3280 Q=USR(1644,16,7,7680,33104):Q=USR
R 1.0, 15:F8="" 8:DL	(1536) #s:HJ
3120 POSITION 13.0:PRINT "CERTIFICATION	3285 CLOSE #1:TRAP 40000 B:0A
COPERGHERN 3 ": POKE	3299 GOTO 95 /6:SV
752,0 B:AP	4000 REM *** DRUCKER FUEHRUNG *** A:FG
3122 POSITION 9,9:PRINT "Disknr.:Filen	4010 PRINT #3, CHR#(27); "D"; CHR#(XMAX);
ane.EXT":POSITION 8, 10:? " "; ##F	CHR\$(0); /S:KE
3130 GET #2, X:PRINT CHR#(X);:IF X=155	4020 PRINT #3:CHR\$(27); "("; B:BH
THEN POKE 752, 1:GOTO 3141 ###	4030 PRINT #3;CHR\$(9); 75:EQ
3135 IF X=126 THEN F9=F8(1, LEN(F8)-1):	4899 PETIIPN B:UJ
GOTO 3130 B.HF	4100 REM *** DRUCKER FUEHRUNG *** B:FI
3137 IF X=27 THEN ? """:F#="":GOTO 312	4105 X2=X2+4: IF X2>XMAX THEN X2=XMAX #:TE
0 B.RE	4110 PRINT #3;CHR\$(27);CHR\$(106);CHR\$(
3140 F\$(LEN(F\$)+1)=CHR\$(X):GOTO 3130 75:TW	6); CHR\$(27); *D*; CHR\$(X2); CHR\$(0); B:RU
3141 IF F\$="?" THEN CLOSE #2:GOTO 3150	4130 PRINT #3;CHR#(9); #:ES
9 BUX	4140 PRINT #3:CHR*(27); "K"; CHR*(1); CHR
3142 IF F9="" THEN F9="1:PICTURE.GR9" AS:MA	\$(0):CHR\$(0) B:RT 4199 RETURN B:UL
3143 IF F\$(2,2)<>":" THEN F28=F8:F8="1	4199 RETURN FS:UL
:":F8(LEN(F\$)+1)=F2\$	4200 REH *** DRUCKER FUEHRUNG *** A:FK
3144 POSITION 12,2:PRINT "File wird al	4205 X2=X2-4: IF X2<0 THEN X2=0 /5:EW
s":POSITION 12,4:? ">>";F#;"<<":POSITI	4210 PRINT #3;CHR#(27);CHR#(106);CHR#(6);CHR#(27);"D";CHR#(X2);CHR#(0);
ON 12,6:? "gespeichert??"	4230 PRINT #3:CHR#(9): A:EU
3146 POSITION 6,0:PRINT "E EIDPEDE NOS	4240 PRINT #3:CHR*(27); "K"; CHR*(1); CHR
Pokt (1/n) ? 1" B:18	\$(0):CHR\$(0) /5:RV
3150 F29="D":F29(LEN(F29)+1)=F9 #:#F 3152 GET #2,X:IF CHR9(X)<>"J" THEN CLO	4299 RETURN BEUN
3152 GET #2, X:1F CHKB(X) C>-J. THEN CLU	5000 REH **** DRUCKER NICHT ON-LINE 15:FP
SE #2:GOTO 3100	5010 SETCOLOR 2,3,2:PRINT "MBitte Druc
3154 GRAPHICS 9+32:Q=USR(1590):POKE 16 ,84:POKE 53774,64	ker ON-LINE stellen !": X=200: POKE 752.
3155 CLOSE #2:0PEN #2,8,0,F2#:CLOSE #2###	1 PS:HH
3158 GRAPHICS 9+32:POKE 16,64:POKE 537	5020 POSITION 10,4:? "Countdown :"; INT
74,84 BEE	(X/20);" ":X=X-1:IF X=0 THEN RUN /3:SX
3159 OPEN #1,8,0,F29 B:PJ	5030 GOTO 5020 PS: ND
3160 Q=USR(1644,16,11,7680,33104) A:HM	31000 TRAP 31000:CLOSE #1:CLOSE #2:GOT
3185 CLOSE #1:TRAP 40000 75-07	0 3205 B:UG
3199 G0TO 95 8:ST	31100 TRAP 31100:CLOSE #1:CLOSE #2:GOT
3200 REM ***** GR.9 BILD LADEN ** ALF	0 3105 ns:UH
3202 TRAP 31000:GOTO 3210 #:UB	31500 TRAP 31650:CLOSE #2:? ,"++LAUFWE
3205 TRAP 31000:CLOSE #2:OPEN #2,4,0,"	EK NR.?":OPEN #2,4,0,"K:":POKE 18,64:P
K: ": POKE 16, 64: POKE 53774, 64 /5: HD	OKE 53774,64:GET #2,X:CLOSE #2 #:CD
3210 POKE 752, 1:SETCOLOR 2,7,4:SETCOLO	31510 GRAPHICS 0:POKE 16,64:POKE 53774
R 1.0.15:Fs=""	.64:SETCOLOR 2,6,2:TRAP 31650:F8="D":F
3220 POSITION 13,0:PRINT "	\$(2,2)=CHR\$(X):F\$(3)=":*.*" B:RV
CENTRE TOKE 752, 0 75:CB	31515 OPEN #2,6,0,F# /5:QH
3222 POSITION 9,9:PRINT "Disknr.:Filen	31520 TRAP 31600 75:CM
ane.EXT":POSITION 8, 10:? " ": #:##	31530 INPUT #2,F29:? F29 #5:KC
3230 GET #2, X:PRINT CHR#(X)::IF X=155	31540 GOTO 31530 B: DX
3230 GET #2, X:PRINT CHR#(X);:IF X=155 THEN POKE 752, 1:GOTO 3241	31540 GOTO 31530 31600 CLOSE #2:? *MESSEE*;:OPEN #2,4,0
3230 GET #2, X:PRINT CHR#(X)::IF X=155 THEN POKE 752, 1:GOTO 3241 3235 IF X=128 THEN F#=F#(1, LEN(F#)-1):	31540 GOTO 31530 31600 CLOSE #2:? "MICHAE";:OPEN #2,4,0 ,"K:":GET #2,X:CLOSE #2
3230 GET #2,X:PRINT CHR#(X)::IF X=155 THEN POKE 752,1:GOTO 3241 3235 IF X=128 THEN F#=F#(1,LEN(F#)-1): GOTO 3230 B:HA	31540 GOTO 31530 31600 CLOSE #2:? 'MICENET';:OPEN #2,4,0 ,"K:":GET #2,X:CLOSE #2 31610 GOTO 95
3230 GET #2, X:PRINT CHR#(X)::IF X=155 THEN POKE 752, 1:GOTO 3241 3235 IF X=128 THEN F#=F#(1, LEN(F#)-1):	31540 GOTO 31530 31600 CLOSE #2:? "MICHAE";:OPEN #2,4,0 ,"K:":GET #2,X:CLOSE #2



Programmierwettbewerb für die 8- und 16-Bit-Systeme!

Alle Heim- und Hobby-Programmierer auf Atari-Computern, egal ob 400er mit 16 KByte oder 1040 STF, sind herzlich eingeladen, sich an unserem Programmierwettbewerb zu beteiligen. Senden Sie Ihr bestes selbstgeschriebenes Programm ein! Gesucht werden neue, originelle Ideen, einfallsreiche Problemlösungen und niveauvoller Unterhaltungsstoff.

Besonders willkommen sind im einzelnen: Spiele mit grafischer Gestaltung, Drei-D-Animation, neue Spielideen für einen oder mehrere Spieler, gabe der Preise erfolgt unter Ausschluß des Rechtswegrößere Anwenderprogramme wie Buchführung, ges. Druckernutzung, GEM-Einbindung, DFÜ, Hardware-Ansteuerung sowie Utilities, die wirklich helfen.

Das eingesandte Programm sollte (für 8-Bit-Systeme) in Atari-Basic, Turbo-Basic XL, als Assembler-Sourcecode, als Action!-, Pascal- oder Assembler-Kompilat bzw. (für 16-Bit-Systeme) in ST- oder GFA-Basic bzw. als 68000-Assembler-Sourcecode unter Angabe des benutzten Assemblers vorliegen. Ein gedrucktes Listing darf, muß aber nicht, dabei sein. Eine verständliche Programmanleitung sollte dazugehören, ebenso eine schriftliche Erklärung, daß das Programm auch wirklich geistiges Eigentum des Einsenders und frei von Rechten Dritter ist

Aus allen Einsendungen suchen wir die beste heraus. Ihr Urheber bekommt unseren Hauptpreis, 1500 DM in bar. Auch das zweit- und drittbeste Programm wird mit ie 500 DM prämiert und veröffentlicht. Jedes andere brauchbare Programm aus dem Wettbewerb kann nach unseren üblichen Bedingungen gegen Honorar in den Zeitschriften ATARImagazin und Computer Kontakt veröffentlicht werden. Über den Gewinner des Programmierwettbewerbs werden wir einel kleine Fotostory machen

Einsendeschluß für den ATARImagazin-Programmierwettbewerb ist der 14. September 1987, Die Ver-

Parallel zu diesem Wettbewerb veranstaltet unsere Schwesterzeitschrift Computer Kontakt einen Programmierwettbewerb für die 8-Bit-Ataris unter dem Stichwort "Master of Bytes", 8-Bit-Einsendungen, die bis zum 4. September eintreffen, nehmen automatisch an beiden Wettbewerben teil. Sie brauchen Ihr Programm also nicht doppelt einzusenden.

Bitte schicken Sie Ihre Einsendungen an den

Verlag Rätz-Eberle ATARImagazin-Programmierwettbewerb

Postfach 1640 7518 Bretten



ir nahezu jedes Computersystem im Heimbereich sind seit längerer Zeit Mini-Vierfarbplotter erhältlich, die viele Gemeinsamkeiten aufweisen: Sie verarbeiten 11.5 cm breites Rollenpapier, verfügen über einen Standardbefehlssatz, der sich - anders als etwa der bei Matrixdruckern übliche Epson-Standardsteuercode (ESC/P) sehr der menschlichen Denkund Sprechweise annähert, benutzen die gleichen Mini-Kugelschreiberminen zum Zeichnen und unterstützen sowohl Grafikals auch Textausgabe.

Der Grund für diese vielen Ähnlichkeiten ist, daß alle gängigen Mini-Plotter das gleiche Druckwerk verwenden. Unterschiedlich sind nur die jeweils um das Druckwerk angeordneten Gehäuse, die Steuerelektronik und die benutzte Schnittstelle. So besitzt der Commodore-Farbplotter den speziellen seriellen Port dieser Firma, der Atari 1020

hingegen den 13poligen Atari-Anschluß. Doch der "Kern" all dieser Geräte ist der gleiche. Die Firma Sharp hat als erste diese Technik verwendet; daher spricht man oft von "Sharp-like"


Plottern. Auch der bisher noch wenig verbreitete CMP-9011 des japanischen Herstellers Cosmic enthält das übliche Druckwerk und ist so, was Papierbreite, Stifte und Befehle angeht, zu den anderen Mini-Plottern kompatibel. Die bekannte Technik sitzt hier in einem modernen, sehr sauber und funktionell aufgebauten Gehäuse. Der Papierhalter wird hinten angesteckt, so daß relativ dicke Rollen Verwendung finden

Wie seine Artgenossen besitzt auch der CMP-9011 drei Tasten.

Plotten zum Spartarif

die Farbwechsel, Zeilenvorschub und Fahren des Stiftrevolvers in die Wechselposition auch von Hand ermöglichen. Sie sind hier jedoch als runde Tipptasten ausgelegt, was den guten Eindruck, den das Gerät auf Anhieb macht, nur verstärkt. Zwei Leuchtdioden zur Anzeige von Betriebsbereitschaft und Papierende machen das "Kontrollinstrumentarium" komplett. Damit ist der Standard erfüllt. Auf einen Knopf zur Von-Hand-Bewegung des Papiers, einen On-Line-Schalter und einen Fixierungshebel, die größere Drucker bieten, muß man hier verzichten

Was allerdings sofort bekannt erscheint, ist der Anschluß-Port an der linken Geräteseite. Hier steckt eine richtige Centronics-Schnittstelle, keine serielle Spe-



*** TORTENGRAFIK ***



Nachdem das in der Anleitung ahnadruckto Testprogramm auf Atari-Basic umgeschrieben wurde, erzeugt der XL auf dem Plotter solche hübschen und Grafiken.

Abb. 1: zialbuchse. Somit läßt sich der CMP-9011 mit allen Rechnerausgängen verbinden, die den parallelen Centronics-Standard unterstützen, also z.B. mit dem Atari ST oder den 8-Bit-Ataris mit Parallel-Interface. Letzteres besitzen, zumindest in Gestalt der "1050 Turbo"-Druckerschnittstelle oder des "Startexter"-Joyport-Kabels, ohnehin die mei-

sten XI - oder XE-User. Vierfarbgrafik

Die Vierfarbgrafik ist über leicht verständliche Steuerkommandoformeln erfreulich einfach zu programmieren. Zu setzende Punkte und zu ziehende Linien werden als X- und Y-Koordinaten, ausgehend von einem definierten Nullpunkt, eingegeben. 8-Bit-Basic-Programmierer kennen dieses Verfahren von den Befehlen PLOT und DRAWTO.

Das in der (deutschen!) Bedienungsanleitung abgedruckte Beispiel-Basic-Programm demonstriert recht gut die Handhabung der Kommandoformeln. Die Anleitung ist leider etwas dürftig ausgefallen und eher zum Nachschlagen geeignet, weniger aber zur Einführung in die vielfältigen Möglichkeiten des kleinen Geräts. Hier hilft nur Experimentie-

Texte können vom CMP-9011 in diversen Größen und in verschiedenen Richtungen ausgegeben werden. Die Schreibgeschwindigkeit hält sich dabei in akzentablem Rahmen, wenn man bedenkt, daß jedes Zeichen wie eine Vektorgrafik gezeichnet werden muß. Durch einen der an der Geräteunterseite angebrachten 3-DIP-Schalter läßt sich die Länge einer Standardtextzeile von 40 auf 80 Zeichen umschalten, so daß es trotz der geringen Papierbreite möglich ist, auch komplette Textbildschirme aus-

Die Freude am Plotten wird eigentlich nur dadurch getrübt. daß die kleinen Kugelschreiberminen keine allzu lange Lebensdauer besitzen. Einige längere Listings reichen aus, um ihren Vorrat zu erschöpfen. Glücklicherweise ist Nachschub dank Druckwerkkompatibilität meist leicht zu beschaffen.

Die Exaktheit der geplotteten Linien genügt für den Hausgebrauch. Berücksichtigt man, daß das Papier nur durch eine einfache Gummiwalze geführt wird, ist sie sogar recht bemerkenswert. Die Walze sollte allerdings oft mit Spiritus gereinigt werden. weil sonst die Wiederkehrgenauigkeit der Linien nach jeweils einigen Metern Papier doch abnimmt.

Das Erstaunlichste an dem kleinen Plotter ist der Preis. Bis vor etwa sechs Wochen kostete er 350 .- DM und war damit bereits sehr günstig. Inzwischen ist er mit nur noch 149 .- DM konkurrenzlos billig. Kein anderes vergleichbares Produkt ist annähernd so preiswert.

Der CMP-9011 läßt sich ruhigen Gewissens jedem empfehlen. der gelegentlich ein Listing oder eine farbige Grafik ausgeben möchte, auf übergroße Geschwindigkeit und DIN-A4-Format keinen Wert leet und in der Lage ist, dem Plotter seine Wünsche in Form eigener Basic-Listings zu übermitteln. Fertige Standardprogramme zur Ansteuerung von Mini-Plottern sind meines Wissens für die Atari-Computer (noch) nicht erhält-

Bezugsquelle: Best.-Nr. 984833 Klaus-Conrad-Str 1 8452 Hirschau

Peter Schmitz



2: Ein XL-Bildschirmausdruck mit einem Screendu der Computer-Kontakt-Programmservice-Diskette A17) auf dem

ATARI magazin

Bezugsquellen



Postleitzahlengebiet 6

GAMESOFT Inh. K.-H. Mund 6450 Hanau Tel. 061 81/25 23 81



MUNZENLOHER





















D-5060 Berg, Gladbach 2 Tel. 0 22 02 / 3 06 02









Jürgen Dörr Einsteinstr. 6 Soft- u. Hardware für 8-Rit-Atari



IRATA





peripherie Postleitzahlengebiet 4 PADERCOMP Walter Ladz

VERLAG GMBH 1000 Berlin 10 Tel. 030/3453061

R. Schuster Electronic Obere Münsterstr, 33-35 ostleitzahlengebiet 5

Das Software-Paradies in Köln Tel. 02 21 / 40 44 43

Posti	eitzahlengebiet	
	Datensysteme- ebsges. mbH	
ordern la Intos	Soft- und Hardware Denisstr. 45 8500 Nürnberg 80	

Erzbergerstr, 27 4790 Paderborn Tel. 05251/36396				
Postleitzahlengebiet				
5 Hein Sal				
F. Hein - Computer-Systeme Audifaxstr. 1				

Wolfsburg Inhaber: M. Begni
Schachtweg 5 A 3190 Wolfsburg 1 Tel. 0 53 61 / 1 43 77 (by starker Partner für ATARI, C64 usw
Postleitzahlengebiet 5
H. G. Dreeser
Im Rosenhasg 6 5300 Bonn 1 Tel. 0228/254084
Fordern Sie unsere Gratisliste mit Angabe

des Computertyps an!



Postleitzahlengebiet 7

COMPUTER SERVICE
Bichael & Joachim Maler GbR
Postfach 13 04, 7913 Senden
Tel. 07307 /62:30

Geographysister gratie –



Anze



Postleitzahlengebiet8

Bavaria-yoft

DATENTECHNIK (IMBH
Otto-Ishn-Str. 28, 8012 Ottobrum
bei München, Tel. 089/6 8978 38,
Teless 2218 41 biolg a
Bashoss-Subven der naven Generation

Reservierungen über unsere Anzeigenagentur

Axel Hegel Rathausstraße 39 7528 Karlsdorf-Neuthard 1

Komfort-Druckertreiber für Protest ST 29.– DM. Fastrum U7 29.– DM. Pisetscroll 49.– DM. zus. 59.– DM. Protenach Wahl in EPPOM bis 570 Klbyle. Außerdem: PD-Software 838 Klbyle pro-Disk: 10.– DM inkl. Disketta. Info, Liste, Bestellungen: Franz-G. Rappl, Elembahnstr. 45. 7643 Hellescheim.

●●● Super Atani 520 ST+ ●●●

1 MByte, TOS Im ROM, Weide-Echtz,
- Utr., Daki 314 (20 KByte), Monifor SM
124, Maus, evit, reicht, Software (I) wg,
ag 57 fb 17000— DM zu verfusden,
100 41 81 / 357 67, mach 19 Uhr

ST-User ou. Kontalvie in Mönchengladhach and Umeaburn. Suche allerti.

Top-Software und Utilities. 20161/ 551401 (Rail) ST-Originalprogramme zu verkaufen: Textomat / SM-Text Monostar B + W / DB-Master One / RDS-Adress / alle für je 50.– Stp. Außerdem ST-Pachliberatur zu verkaufen. 206126

ee 8 T ee 8 screTex ee 8 T ee Wollen Sie her Dateien/Programme vor unbefugter. Ensicht und Benutzung schulzen? SecreTex verschüsselt ihre Daten Byte für Byte mit einem raffinieren Verfahren. Dieser Schutz ist nicht zu kracken! Gill/I-Bedienung, St. – DM. #9 05 04 / 186 D.

Atari ST ●● ALADIN inklusive guter PD-MAC-Programme (auch ST-Software). Osterreich: tir 0.52.44 / 3.72.23 Superangebot: 1040 mit 720-KByte-Rippor, Handdisk 20 Megabyte SH 204.

Monitor SM 124, kaum gebraucht, für 2900. – DM zu verkaufen, 92 02 11/+ 31 38 24 Verkaufe Atari 600 XL (64K) mit 1050 +3

Joysticks + violen Spielen (orig. Pacman-Modul + Disketten) + Bücher für 500.- DM, 9r 021 61 / 18 53 63 (Habermeier) eee ATARI XL/XE eee Biete Public-Domain-Software auf C + D, Games und Utilities in Basic und

Assembler. Dettief Patrovsky, Ellemweg 7, 2720 Rotenburg, #0 4261/ 82850 Verkaufe Atari 800 XL, Cassettenrec., Floppy 1050 m. 1050 Turbo-Modul und Centrorico-Druckerkabel, viel Software etc.; VHB 700.— DM. Voller Schmidt, Schwatzwickstr. 1.7506 Bad Hermanib Verlaufe Atani 800 XI, (7 Mon. att) mit 12 Originalspieler in Datasette 4 Bibliote + 1 Joyatick for 200.— DM. #0 089/8805856 (Marc. verlanges), Ossichelber an Marc. V. Kuczkowski, Appichlareeg 5, 8035 Gustring Observich 9 Atani XI, XIE. ST-Solware. Suche such User aus 8RID, CH. ... Bittle meldet each bei Peter Liferouier Ziller

hof 7, A-1130 Wien, № 100431-02/22/ 84.64/064 Sushe Rioppy und Spiele (Disk) für Atari 800 XL. Liste bitte an: Riemer, Oberauer Str. 16a, 8623 Staffelstein, № 19.573/7027 Ф Dringend ● RAMA-Rioppy zu verkaufen, 180K, n.

RAMA-Rioppy zu verkaufen, 180K, n. w., 150.- DM. Andreas Hausmann, dt 0551/74636 Tausche Software f. Atari 800 XL. (Cass.). Liste an: Marco van Maris, L-9008 Untensieenbech 54 (Luxemburg)

eee ATARI eee
Suche dringend für Aran XL/XE folgende Spiele zur Diskritte: Seven Cries of Gold, Deja Vu, Mord an Bord, Winter Games und Nibödungen. Annafen bei: UR Petersen, Plöner Str. 19A, 2322 Lürjenburg, ser 0.4381/1505
Suche Tauschpartner für Software im

Raum Weebaden und Umgebung (800 XL), Liste an: P. Brebunda, Flachbacher Str. 4, 8200 Weebaden Verkaufe Software für Atari XLIXE: Arkanoid, Tomahawik, Nibelungen, Silve Sorvico, Solio-flight, Gauntet upsv. Liste bei: Markus Schäfer, In den Hofgårten 17, 6470 Büdingen 4 ATARI XL/XE DISKMONITOR Für Single/Medium/Double Density! Über 70 Funktionen – umfangreiche Anleitung. 25 – DM (Scheck/Nachnahme) an: 1. Corbé, Schillerstraße 35, 7906

ee Atari XL/XE ee Atari XL/XE ee Su. Neverending Story auf Disk. Antic 12/83 (GTIA Sketchpad), Datenverwalt, geeignet für Platten (min. 600 Stok.). Spindizzy 29.- DM (D), Arkanoid 29.- DM (D), Quiwi 29.- DM (D), Screaming Wings (1942) 29.- DM (D), Crumbles Crisis 29.- DM (D), Space Lobsters 25.- DM (D), Domain o. t. Undead 25 DM (D), Astro Droid 20.- DM (D), Fight Night 35.- DM (D), Second City 15.- DM (D), Soundmachine 15.-DM (D), Compy Shop Grafik- + Musik-Demos 1-3 15.-DM (D), Gauntlet 35.- DM (D), Green Beret 20.- DM (C), BMX Sim, 9.- DM (C). Red Max 9.- DM (C). Kikstart 9.-DM (C), Molecule Man 7.- DM (C), Action Biker 7.- DM (C), L. A. Swat 9.- DM (C), Death Race 7.- DM (C), Ninja Master 5.- DM (C), River Rallye 7.- DM (C). Peter Buchta, Brehmetr, 17, 8500 Nilm-

berg 70, 9t 09 11.41 6119

Kaufen, kaufen, kaufen ALLES an defekter Hardware von XL/XE. Angebob en: 9t 02 14/50 170 8 (Palf) odder 9t 02 02/21958 (Thomas) (ab 18 Uhr) III AWUG! Verk. IBM-Flooppy + 2 Modules Prela VS.

Verkaufe: 130XE, Ploppy 1050, Drucker 1029, 100 Disks, Basic XE (NP: 300,– DM), 2 Blicher, Ales statt 1700,– DM (NP) nur 750,– DM, 9907457/8277 (Mittwoch und Dornerstag ab 18 Uhr) Tel. 07251/40475 + 4709

Verkaufe Atari 130 XE, Floppy 1050, Orion-Farbmonitor, 72000-Drucker-Interface, Spiele + Blocher, Preis VHS. #207221/26145

ee ATARI ee ATARI ee Verkaste: Module Quix + Centpede, je 12.- DM, XC 11 für 35.- DM! III BM (TE-AC)-Laufwerk, 2 × 360 KB, Nr VB 220.-DM; oder allee + 50.- DM gegen Dn.kker. Habe jede Menge Adventure-Lösungon!!! Achtung: K. +H. Schmilt, ruf an, habe Adr. verteat! IThmse Hoder.

●●● SUPER XI, zu verkaufen ●●● nit 30KK-19AA, 18kt Bleisone, ROM- Emistator, Basic-Vers. C, Terstatur-Son- olerzeichen. Centr. -Kabel, Staubschutz-haube, Außerdern Fartmonitor. Sanyo CD 5195 C, Basic XII, 1AAC 65 Cent. 5 bo Asa., viölde Bücher, Magazine & Unterlagen, besp. Deksel Für 51: 57 364. richt berutzt. Jenne Prieser, et 5055-11. 34 34. Suche Tauschpartner für Programme al-

Suche Tauachpartner für Programme aller Art für Alari 800 XL. Suche auch Spielbeschreibungen und Anleitungen. Suche besonders Kontakt zu XL-Usem im Raum Moere. Listen an: Hefmur Pauels. Basrieratr. 11d, 4130 Moers 1, str 02841/28787



eee ATARI 600/800 XL/XE eee Super-Software auf Diak oder Cass. Liste gegen Freiumschlag bei: Benjamin Pusich, Sonnenhalde 19, 7294 Schopfloch

520 ST + SF 354 + SM 124 + HF-Modulator (2 Woothen att) + Maus + GFA-Basic + 1st Word + Degas + Leaderboard + Forth + DB Master I + GST-C + Plascal + Textomat ST + Joyst + Seka-Ass, 1600.– DM, 80 21 73 / 18536 (Frank)

Wärmebedarls- und K-Zahl-Berechnung, GEM-Technik, Pull-Down-Menile. Demo-Disk 10.– DM; Programm 110.– DM; nur Vonauskasse. J. Binder, Eichendorffstr. 15, 5030 Hürth

COMPY/SHOP

Kyan Pascal Compiler für Atari XL/XE
Diskette mit unfangreichem Handbuch.... 248rFordern Sie unsere Kostenlose Preisiliste an.
Compy-Shop DNG
TEL: 0208-497169

86 ATARImagazin 5/87

Kontakte und Erfahrungsaustausch mit professionellen ST-Usern gesucht: L. Schleimer, Thiotmannstr, 5. 6230 Frankfurt 80

ee Erstelle für Protext-ST-User ee Druckertreiber/Grafikzeichensatz. GZS wird nach Druckerzeichens, erstellt. Drucker über Text steuerbar, z.B. NLQ. schmal, hoch, Vertragsschr. IBM-Modus etc. Info bei: Franz-G. Rappl, Eisenbahnstr, 45A, 7843 Heiters-

Grafikprogramme, Programmierspra-chen und Bücher, Jörg Heisch Hirschstr. 36, 6100 Darmstadt 12 000 Atari ST 000 MC-Epr ner 2716-27256 inkl. Software, VB 150.- DM. Selbstbau-Diskstation doppelseitig, kann mit 2. Laufwerk

nachgenüstet werden, 350.- DM. Maus-Jovatick 50.- DM. Computernetzteil längsgeregelt, 5V, 5QA (!), 150.- DM Wesbaden, 9206121/ Suche Atari ST 1040, SM 124 sowie NEC Ps. Georg Moch, Kehler Str. 4,

Verkaufe Original-Musix 32 für Atari ST zum Preis von 60.- DM. Jörg Tro ian, Amselweg 9, 5216 Niederkassel 3 Suche für Atari ST günstig Software aller Art Listen an: Martin Bode, Glückaufstr.

eee SUCHE FÜR ATARI ST 520 eee Software: Spiele, Textverarbail Adrellverwaltung, Kundenkartei. Auch Programme für Versicherung, Banken, Bausoprikasse oder als Kombination Ridger Schumacher, Besterwiese 4.

2400 Lübeck ●● Atari ● 520 ST ●●

S + M. Anwender und Spiele, Bin armer Schüler, kann nur tauschen, Schriftlich oder per Telefon, Marcus Wilm, Raiffe senstr. 4, 6744 Kandel, 92 0 72 75 / 30 62 Suche Software für den Atari ST zu gün-

stigen Preisen, keine Public Domain. Bitte nur Angebotslisten schicken! Martin Riemer, Brandenburger Str. 19, 3575 60 Disketten mit Grafik-Pictures von

Denas, Neochrome u. a. für Atari ST. Liste von: M. Frey, Rheinstr, 12A, 6538 Münster-Sarmsheim Suche für 520 ST + Makler, Fibu, De Luxe Term, Vereins-Programm und Mo-

dem, Heinz-D. Cestreich, Vor dem Tore 11, 3414 Hardegsen, #205505/715 ee ATARI 1040 ST ee Syste/teusche nützliche Programme

(z.B. für Versicherungsagentur). Demodisk erbeten. Otto Weghardt, Postfach 20 21 5880 Lüdenscheid Neuer Atari 520 ST+ von privat .

 inkl. Floppy SF 314, Monitor SF 124 und Maus wegen Desinteresse (Geschenk/noch unbenutzt) für . 1200.- DM abzugeben, Heiga Bach, # 02 03 / 70 95 23 (ab 19 Uhr) • (bin oftmals night da)

Lichtgriffel nur DM 49,ferbar für folgende Computertypen Commodore: C 64/C 128/VC 20 emmodore: C 6A/C 128/VC 21 Atari: 600NL/600NL/130NE

Fa. Klaus Schißlbauer

Suche Floppy 1050, zahle bis 200.- DM. Suche Musik-Soft- u. Hardware für Atari

800 XL. Angebote (auch Händler) bitte an: Oliver Robde, Postfach 25.03, 6550 Suche Floopy 1050 für Atari bis 200.-

DM. Suche außerdem Software auf Cass. C. Schwedes, Schloßpasse 60. 7889 Grenzach Atari 800 XL + Drucker + Floopy + Data-

sette + Bücher + Software + Spiele + Joysticks zu verkaufen, VB 1200.- DM. Christian Arendt, Rabertsweg 24, 4409

Verk, Honeywell-Bull-DIN-A3-Drucker, 160 Zeichen/Sek., Matrix, Ventilatorluft kühlung etc., sehr günstig. #107231/ Atari 800 XL mit 1050-Laufwerk und 44 Disketten (100 Spiele) + 1 Buch + 5 Car setten zu verkaufen für 450.- DM. To-

bias Steindel, Paulstr. 9, 6056 Heusenstamm, #206104/63188 Variousia Atari 130 XF Elegen 1050 Jovetick und Literatur für 650 - DM Christian Steller, Rittnertstr. 26, 7500

00 800 XL 00 Verkaufe über 80 Original-Spiele-Cas setten günstig, u. a. Silent Service, Goonies, Mercenary, Tapper, Whirlymund Genaue Liste gegen 80 Pf Rückporto. Suche Spiele, Musik- und Anwender-

Komplettes Atari-System 130 XE, 1050, für 750.- DM. 6 Mon. alt. #:02244/ eeee ATARI 800 XL eeee User sucht Gleichgesinnte zwecks Erfahrungs- und Software-Tauschl

Thomas Krämer, Postf. 2146, 2950 Wir suchen Tauschpartner(in) für Programme after Art (nur Disk). Meldet euch bei uns. \$206331 / 43878 (Bernd) oder

00 Atari 800 XI, 00 Suche Matrixdrucker bis 250.- DM. Angebote an: Markus Marzari, Oberdorfstr. 7. 5250 Engelskirchen ## 022 63 / 58 94 (ab 19.15 Uhr)

520 ST+, 1040 KB, TOS im ROM, 2 SF-354-Laufwerke, CSF-Gehäuse, SM-124-Bikdschirm, ST-Clock mit Software. 1580 - DM 40/089/3 10/88 72

Suche Master-Disk, 2.0 u. 2.5 (auch Kopie) für Floppy 1050. Angebote mit Preisangabe an: Heinz Dreider, Saphirweg 3, 7143 Vaihingen 7

●● Spectrum und QL-Club Wesel ●● sucht möglichst günstig (zwecks Aus weitung des Clubs) ZX 81, 128K-Spectrum, Atari 800 XL. Günstige Angebote oder sogar Spenden wären super Spectrum and QL-Qlub Wesel, Lorbeer Suche 800 XI, m. Floppy + Drucker bis 550 - DM Surbe Finnnysneeder inde 500 XI (54K) f. 20 - DM. Suche gute SW. F.-P. Daniel, Veldenzerstr. 27, 5556

Compiliere thre in GFA-Basic geschriebenen Programme! Info bei Jörg Trojan, Amselweg 9, 5216 Nie derkassel 3 Atari ST ● Public Domain ● 23 Freewa

Info gegen Rückporto von: A. Hettinger Kittlerstr. 30, 6100 Darmstadt Suche Software für ST mit Farbmon Stafan Kroll, Kastanianrino 20, 3360 Osterorie, 9:05522/73464 · Atari ST ·

1-M8-Erweiterung mit Einbau f. 160-DM, ROM-TOS IICONS und Fasticad nach Wunschi f. 90 bis 100.- DM. Suche für 800 XL: Soft- und Hardware

Ahornweg 31, 3180 Wolfsburg 1 eee ATARI 800 XL eee Suche: Datasette 410 oder 1010 mit Anleitung: Dig-Dug auf Steckmodul. Strippoker auf Diskette, mit Anleitung, gute Kopierprogramme, nehme iswalls des hillinste Annehot! Foner Karl jun., Zustorfer Str. 35, 8059 War-

tenberg, 9:08762/1059 (ab 17.30 (libri Atari XL/XE ● Verkaufe Software für XL/ XE (keine Raubkopien) zu Billigpreisen! Gebe Bauanleitungen, Tips und Tricks, Tabellen usw. weiter. Infos gegen zwe 80-Pf-Briefmarken bel: A. Edler, Hamsterweg 29, 4350 Recklinghause

Suche Floopy 1050, Preis VHS, tau sche Spiele (C/D), #1 0.25 51 / 47 86 Kaufe und tausche Programme + Spiele für Atari 800 XL. Liste an: A. Wenzek, Sehretstr. 34, 6070 Langen. Nur Disk. Suche DOS 2.0 oder 2.5 mit Anleitung Eventuell auch Tausch gegen DOS 3.0 mit Anleitung (Kopie), Angebote an: Sabine Schulze, Sentenberger Ring 36, Original US-Software für Atari ST

Flight Sim II DM 119 - @ World in Win ter Games in DM 89 - @ Time Bandits DM 99.- @ Weltere Prg. oder Bestellungen: B. Duesmann, Nonnenbergweg 10 4554 Ankum, ftr 0.54 62 / 18 08 ee Atari ST ee

Aufrüstung auf 1 MByte inkl. Rückporto 180 - DM, TV-Anschlußkabel für 520 STM and AV 25 - DM für alle ST and Scartstecker 35.- DM. Disk.-Stat. 720 KByte anschlußtertig (NEC 1036a) 355 - DM. R. Reinsch. Komblumenstr 26. 8420 Kelheim, 9t 094 41 / 78 28. ab

Sind Sie komplett?



Alle neuen Leser haben die Möglichkeit, zurückliegende Hefte nachzubestellen. Die Lieferung erfolgt gegen Vorauskasse mit arrechnungescheck

Ex.	1/87	6	
	2/87		
Ex.	3/87	6	
	4107		

Versandkosten (1 Heft 1.40 DM, 2 Hefte 2.-DM, 3-9 Hefte 3.-DM)

	Summe	
Name		
State		
Ort		

AREmaguzin stfach 16-40, 7518 Bretten



Suche dt. Bed.-Anleitung für Selkosha H. Kettler, \$10.69/786066 Happy 1050+: 160.- DM, 80 Zeichen 70.- DM, Ultra Chip: 110.- DM, Um schaltkarte: 110 .- DM. Public Domain f.

Suche u, tausche Software (nur Disk). Liste an: Olaf Petersen, Läiged 14, 2263

Verkaufe für 800 XL Anwende und Spielprogramme ab 1.- DM auf Disk. Liste gegen 80 Pf Rückporto bel: Klaus Grabenstätter, Riedlinger

iche Actioni, Double-Density-RAM Disk für XE, dt. Anleitung zu Kampfgrup pe. Verkaufe o. tausche: Seikosha GP 100 AT. Trailblazer, Ballblazer, Slinky, welt, CT und Elrad zu verkaufen, DOS 4.0 und 2 × Antic PD bei mir auf Disk zu haben, W. Schmidt, Kapfstr, 4, 7022

Wer verschenkt Spiele auf Cass, order Disk. (800 XL) mit Spiel- und Ladeonleitung an 11jährigen Schüler? Markus Paß, Rheingoldstr. 1, 4240 Emmerich Public-Domain-Software: deutsches Adventure, Markus Wittling, Talstr. 2, 8911 Denklingen Kaufe und tausche Programme

Spiele für Atari 800 XL, Liste an: Ch. Esch, Wildentenweg 4, 5010 Berg-

Tausche Software für Atari 800 XL (nu Cassette). Suche Floppy 1050 und Drucker, Angebote an: Jörg Affeldt, Bahnhofstr. 4, 4100 Duisburg 18 ee Atari XL/XE ee Hittel Suche Software f. Happy Chip.

Datelverw., Public-Domain-Softw. und Kontakte zu anderen XL/XE-Usern im Baum FRI/WHVI T Drescher Postf 1302 2945 Sande Die Chancel Verkaufe 130 XE + Floody 1050 + Farbmonitor, alles fast neu, + Jovaticks + Software + Literaturi Zus

nur 1150.- DM, #E 0 41 01 / 6 40 33 eee Atari 000 Suche zuverlässige Tauschpartner für Sciele und Anwenderprogramme (nur Disk). Ich verfüge über eine gute Sammlung von Anleitungen. Eure Listen bitte an: Horst Rowedder, Schmiedekoppel 2407 Bad Schwartzu, Antwort wird

Suche Floory 1050, möglichst mit Turbo, sowie MAC/65 o, ATMAS-Assem Movie-Maker. Wer hat Software, die volle XF-Kanazität ausnutzt? Franz-Peter Daniel, Veldenzer Str. 27, 5556 Mülheim Suche Börsenprogramm (Depot-Ver-

waltung) für Atari 800 XL. ≅ 030/ Suche defekten 1050 oder tausche Selkosha GP 100 AT gegen 1050er.

e-07 31 / 7 56 20 (ab 16 Uhr) III Atari-ST-Sensation III Wer gratis oder für nur 99 Pfennig an PD Software kommen möchte, der sollte

meinen Gratiskatalog (ca. 250 PC-Disks/) anfordernt Ralf Markert, Belbachtelstr. 71, 6970 Lauda, 19 09343/ eee FUSSBALL-BUNDESLIGA eee Alle Ergebnisse und denkbaren Tabellen ab 1964, 40.- DM, Gratisinfo anfordern

bei Andreas Snoor, Tannenstr. 50, 4460 ■ DISKETTEN m. Gar. 315", 135 tpl., DM 2.60, 2DD ■ Aligem. Austro-Agent., Ringstr. 10 ■ ■ D-8057 Eching, 10 0 81 33 / 61 16 G ■

eee PUBLIC-DOMAIN eee Und viele Demos prof. Software hat PD-Service Ulrike Notte @ Wasen-weiterstr. 11a @ 7817 Ihringen @ © 07668/7301 @ Info gegen 80-Pf-Market

Verk. Anwenderprogr. + Spiele für XL/ XE auf C + D (keine Raubkopien). Koste gegen 50 Pf bei: Markus Kreye, Seastianusstr. 6. 5024 Pulheim Suche Tauschpartner für 800 XL/130 XE, nur Disk. 9205035/1473 (ab 19 Uhr), Suche Summer Games II und Win. ter Games sowie Gauntlet, Puft an Inach

ATARI XL/XE Verkaufe Original-Spiele (bis 250), suche Kvan-Pascal V. 2.0 + Tookits. suche Action!-Modul, verkaufe Original-Basic-XE-Cartr. M. Schubbert, Musfeldstr. 77, 4100 Duisburg 1, # 0203/

9900 XL 9 Suche Stient Service (C) R. Fengler, Michaelisweg 16, 2840 Diepholz

Atari 800 XL/130 XE! Suche billigen, intakten XL/XE oder alten 800. Suche Firmen in USA und Kontakte zu anderen XI /XF-Lisern, Schreibt an: Thomas Drescher, Postfach 1302, 2945 Sande, Su-

Verkaufe wegen Systemwechsel 800 XL+Floppy 1050, SW-Sichtgerät, umfangreiche Software (60 Disk.) + Literat. VB 600.- DM. @ 02103/46645 (ab 15 Uhr)

Software f. Atari 800 XL + 130 XE; verkaufe Soloflight (40.- DM), LSt. 86 (40.-DMI. Soundmachine (30.- DM). Videobox (20.- DM), Haushaltsbuch (20.-DMI, auf Disketten, 92 02 11 / 70 71 36

RCS-paint ST Zeichenprogramm für gehobene Ansprüche mit vielen zusätz-Füllmustereditor, Versch./Kor

Invert. u.v.m., nur 34,95 DM. BCS Willfeldetr 26

essess 1050 TURBO essess Der Atari-1050-Floopyspeeder für e bei: Gerald Engl Computertechnik, e

MASTER-PAK Das Softwarepaket mit Anv. @ programmen, Games & Utilities! Mehrere Disks für nur 33.- DMI

FOTO ASSISTENT Das Wahnsinnsprogramm für alle Fotofans für nur 29.- DMI @ Info 1.- DM. Scheck an Arnd David @ Ginsterweg 13, 4700 Hamm 1

ATARI-XL/XE-SOFTWARE G . Suche Software-Tauschpartner für Atari 130 XE (Disk), T. Muscheler, Friedenstr.

Zu verkaufen: Atari 130 XE + 1050 Floopv mit Turbo-Modul + Centr.-Druckerkabel + 150 Disks + Kästen + Joysticks + Anleitung + Bücher (orig, Kyan Pascal) für 900.- DM VB. Wolfgang Ehrhardt, Brahmsstr. 73, 2190 Cuxhaven

Schweiz @ Public-Domain-Software aus ST-Comp.-Heft: Gratisinfo bei PD-Soft, Postfach 8, CH-8602 Wan-Atari ST: PEBU, die persönliche Buch-

führung für ledermann, Umfangreiche Auswertungen. Ausführliche Anleitung nur 35.- DM oder Tausch, Info koste los. Greiner, Nusselstr. 2, 8000 Mün-00 Schorsch's Disk-Library 00

Das Original. Die Programmverwaltung für leden ST mit Monochrommonito Diskettendaten einlesen, bearbeiten ausdrucken, Schorach's Disk-Library olbt es für 20.- DM (Schein/Scheck) bei: Rolf Quermann, Übenwasserstr. 7 ●● 4400 Münster, St 0251/45685 ●● Verk, oder tausche Software, Platine ST Suche Becker-Text für Atari ST

ee ATARI ST. 1-MB-Aufrüstung ee Enweltere Ihren 260 ST u. 520 STM auf 1 Megabyte für nur 180.- DM. 12 021 51 / 207 15 (ab 19 Uhr)

Verkaufe Atari 800 XL + Drucker 1029 + Floppy 1050 + Datas. + Joyst. Dazu Daterrverarb.-Progr. + Adrebverw.-Progr + Spiele-Cass., kompl. 900.- DM. G Schröder, Am Rautenbach 7, 3430 Wit-

Suche Kontakt zu Atari-800-XL-User Club unril/oder Einzelfreaks; arbeite mit DOS 3 und Super-Riteman F+; habe vie-

ST p. Disk nur 9.- DM. Gerd Schimmel io. Hagner Str. 31, 5650 Solmown 19, #10212/338537 Der Floppyspeeder für 1050. VORTEILE:

* Double

Density 70000 Bd TURBODRIVE

* Druckerinterface

* Backup

u.v.a. mehr. -nur 98 DM -nur 49 DM

GRATIS-INFO anfordern bei GERALD ENGL. COMPUTERTECHNIK BUNSENSTR, 13 8000 MinCHEN 83

88 ATARLESegazio 5/07

Atari 800 + Atari 800 XI. 2 Floppys 1050 mit Software, Interface 850 + Druckerkabel, viele Bücher + Hilfestellung, eventuelle Selkosha 700A, Martin Wozny, \$1040/2297258 GOOD ATARIAMON GOOD

Suche für diesen Computer einen Akustikkoppler (+ Anschlußkabel)! Zahle DM, Christian Olv. #80721/

Für Atari 8 Bit mit Floppy + Drucker Buchhaltungsprogr. f. Kleinbetriebe. Lobobuchhalbung f. Lobobürgs, Die Programme sind yom Fachmann mit Blick auf steuerliche Ordnungsmilfligkeit sowie einfache Bedienung entwickelt worden. #2 07 11 / 58 03 69. Schacherer. Esslinger Str. 21, 7012 Fellbach

Atari XI./XE @ NEU @ Atari XI./XE Die Superdisk ist da! Total voll mit Programmen (Spiele, Utilities, Lernorogramme usw.); nur 20.- DM, Schein an Alexander Stöhr, Fliederstr. 1, 8663

800 XII.: Verkaufe ca. 800 Disks infolge Systemwechsels, Spottbillio! Gratisliste von: K. H. Hanimann, Casa Graziella, CH-6518 Gorduno

Ja, nach diesem Motto arbeitet unser Club für XL + ST. Wir haben ein großes Angebot an Hard- und Software, La8t euch von unserem Info mal überra-

schen. Bis dann: ATARI-CLUB SCHWEINFURT, postlagernd, 8720 00000 ATARI THE BEST 00000 Suche Software-Tauschpartner für Atari 130 XE (Disk), Chris Jaumenn, Zeopelin-

111 TEXT-130 111 Textverarbeitung nur für Atari 130! Arheiten im 80-Zeichen-Modus, Moderne Fenstertechnik. Ausgabe auf ledem Drucker, Druckt Umleute/8 und Unterlängen auf 7-Nadel-Drukkern! Preis: 15.- DM od. 100.- öS

Gratisinfo bei: B. Rußmann, Kalvarienciirtei 14 A-8020 Graz ee Osterreich ee Atari XL/XE ee Speichererweiterung 320K, Happy, 6 OS 800, div. Programme zu verkau-· fen oder Tausch gegen PC (Wert-

ausgleich). 1th 0.25 24 / 65 29 Software auf Disk, reichlich vorhanden Brief an: Christian Lörch, Speverer Str. Atari 800 XL: Verkaufe Spielesammlung

(Cass.). Liste gegen Freiumschlag bei T. Bachor, Kapellerweg 52, 7997 Im-Atari XL/XE: Anwendungs-Software z.B. Tabellenkalkulation, Text-Datel

verw., Statistik, Grafik, Sound sowie Spiele güratig zu verkaufen. Preisliste gegen frankierten Rückumschlag bei L Grünert, Scharfensteiner Str. 46 5050 Offenbach /M., 19: 0 69 / 86 28 26 OGGO DRUCKER FÜR XL/XE GOGG

Selkosha GP 100 AT (6 Mon alt) + Drukker-Softw. + Papier + 1. 250.- DN 9000 #02501/2916 9000 Verkaufe Atari 800 XL + Datasette + Joystick + Spiele für 160.- DM. Michael Menauer Jakob-Kaiser-Str. 10, 8000 Milo chen 83, 49 0 89 / 67 28 61

OOO EPSON for XL/XE OOO kaufe anschlußfertigen Epson-8-Na-

plett mit Interface und Traktor. Ein Jahr alt; NP: 1100.- DM; Preis: VS (glinstig) H.-J. Schürmann, Eighendorffstr. 5102 Würselen (Systemwechsel) Suche Sciele auf Cass. (800 XL), Liste an: Michael Dierauf, Horsdorf 18a, 8623

Staffelstein #0.9573/1596 Suche günstige Cassettenprogramme für A-800 XL. Angebote an: O. Wilken, Alter Heerweg 13, 2971 Hinte 1 Verkaufe Atari 800 XL + Datasette 1010 + Floppy 1050 mit Happy + Drucker Sei-

kosta GP 500 AT + Akustikkoppler ongen Höchstgebot! #P.061.04/21.75 oder schreiben an: Andreas Dankert Landgrebeweg 9, 6056 Heusenstamm HALLO ATARI-XL-USER, suche dringend Winter Games, Antiriad, Gauntlet u. Summer Games II, habe auch super Softw. zum Tauschen. Schreibt an: Rostek Klaus, Kapellengasse 5c, 8908

Krumbach (Disk) Verk. Atari-Happy-Chip für Floppy, Wiesemann-interf., Teleterm mit RS 232 progr. u. Bücher, Preis VS, et 02151/

Public-Domain-Software PC/komp., ab 5 DM. Liste gratis.

Amiga, Atari ST, Comm. 64/128, IBM Bahre, Wertherstr. 443, 4800 Bielefeld Tausch: CPC gegen ST-Software! Auch Tausch: ST gegen ST-Softw. Habe sehr viel CPC-Softwareltt Rolf Eppinger, Fraunhoferweg 4, 7440 Nürtingen. Bitte nur schr. Liste gegen 80 Pf.! Greets to

eee ATARI ST eee Verkaufe nagelneue STM1-Maus für nur 90.- DM (NP 149.- DM). H. Angstl, Allmannsdorf 40, 8300 Landshut

Verkaufe ST-Floopy SF 354, original/serpackt, Preis VHS, ## 072 53 / 36 32

möglichst in GFA-Basic (listber!) für ST Wer kann mir helfen? Angebot an Pete Mirnecke, F17310 Lloret de Mar. Hotel Frigols, Apartado 48, Spanien Sucha ATADI ST Software

Spiele, Zeichenprogramme, Dateiver waltungen, Textverarbeitung. Schickt oure Liste an Michael Freitag, Seppenser Mühlenweg 26, 2110 Buchholz ! Höchstoreise!

Sonderangebot für Atari ST Stabiles Blechgehäuse (wie in STco puter letzte Seite angeboten) mit Platz für 2 Floppys, Monitor u. Computer, zeotrale Stromwers, einschil, SF 354 zum Preis von VB DM 250 zu verk, dt 0 64 41 / 7.40 97 nach 17 Uhr. Lothar Droß, 6338

Hüttenberg 3

Schaltpläne für ATARI 600 XL, 800 XL, 1050 Stilick 9 95 DM. Bei Abgahme von mehrals 5 St. nur 5 00 DM/Stlick!! Lightpen für 800 XL als Bausatz od, fertig! Into unter 02 14/50 17 08, ab 17 Uhr Suche Software aller Art für Atari XI. auf Cass./Disk. Tausche 1050 gegen 1029

Bezugsguellen

Ariolasoft, Königstr, 4, 4830 Gütersioh, 52 05241/801 © Cash GmbH, Schil-lerstr. 64, 8900 Augsburg, 92 08237/ 1020 © Corrad Electronic, Klaus-23, 7790 horstand, nr.u./5/31 v.g.san.v. Data Becker, Morowingerstr. 30, 400 Düsseldorf, ftt 02:11/31:00:10 • Diaboli Arrand, Postfach 1640, 7518 Bretten, 12 07232/3058 • Gerald Engl. 3ursenst. 13, 8000 München 83, Bunsenstr. 13, 8000 München 83, 82 (89/676736 @ GFA Systemtechnic thi, Postfach 1902 63, 4000 Düse f 11, 49 02 11/58 60 11 @ HOC EDV-Anlagen GmbH, Flügelstr. 47, 4000 Düsseldorf, @ 0211/776270 @ Kums Computers Ltd., Pangbourne, Berkshin RG87JW • MAG Software, Schwarz stäcker Str. 54, 6101 Frankinch

Verkaufe Atari 800 XL + 1050 + 1010 + Selkosha 100 AT + 20 Disk. + Diskbox + I/O-Bus + Epromer + Bücher + Schaltol, 1000.- DM, @ 089/8894-Verkaude 800-XI -Software (original)

Monitor XL, Design Master, Sound mach., Diskmaster, Atmas II, ie 15 DM. Antic-Software @@ Envision An DM Fv. tended DDT 40 DM, Solid Objekt M. .. Di Polic-Domain 88 45 St. such Tweeth je Disk 10 DM, Liste geg. Rückporto @@ W. Ramcke, Kleekoppel 2, 2000 Norder-

Bestellschein für Kleinanzeigen



Meine Anzeige soll in 1 □ 2 □ 3 □ Ausgaben erscheinen

Bitte ankreuzen: Private Kleinanzeige pro Zelle 1.- DM o Zelle 1.- DM swerbliche Kleinanzeige: omm 2.40 DM + 14% MwSt Bei mehreren Kleinanzeigen bitto stellschein kopieren, Den Betrag in Br

ktion sch 1640, 7518 Bretten



Verzicht üben

Werner - Mach hin Nach "Reisende im Wind"

liegt nun mit diesem Programm die zweite Comic-Umsetzung für die ST-Rechner vor. Wie sicher fast ieder weiß, handelt es sich bei Werner um eine deutsche (besser gesagt norddeutsche) Comic- und Kultfigur, die schon in mehreren Büchern ihr Unwesen treiben durfte. Ihr Erfinder und Zeichner, Herr Brösel, hatte laut Vorabinformation der Software-Firma großen Anteil am Entstehen der Computerumsetzung.

Wer die Comics kennt und sich dann das Programm ansieht, glaubt das allerdings kaum, Zwar ist die Grafik sehr gut gelungen und die Animation ordentlich ausgefallen. Auch einige flotte Sprüche sind zu finden. Was aber fehlt, ist der Spielwitz, den ich als Werner-Fan erwartet hätte.

Das Programm besteht aus fünf unterschiedlichen Spielen. die sich wahlweise einzeln oder nacheinander absolvieren lassen. Zuvor muß man aber erst einmal den Jovstick in Port 0, also den Mausport, stecken, Diese Rege-

Werner auf colner Schürzel



lung dürfte zumindest bei Besitzern eines 1040 auf Unverständnis stoßen. Wer über dieses ST-Modell verfügt, kennt nämlich die umständliche Fummelei mit den versenkten Ports an der Unterseite des Rechners. Wer sich dann nach anstrengender Arbeit am Computer mal schnell mit "Werner" entspannen will, wird sich spätestens beim zweiten Mal über diesen Unfug ärgern, da nach Spielende ja wieder die Maus eingesteckt werden muß.



Kommen wir nun zum Spiel

selbst. Wie schon gesagt, ist die Grafik sehr gut. Das gilt für alle fünf Teile, die im folgenden kurz vorgestellt werden sollen: - Meiern mit Werner. Dahinter

verbirgt sich ein Würfelspiel à la Schummeln oder Lügen. - Auto fahren: Auf der Straße wird Werner mit Melonen. Bohrern, aber auch völlig nor-

malen Verkehrsteilnehmern konfrontiert - Paniktour starten: Dieser Teil läßt sich mit der normalen Fahrt vergleichen. Als zusätzliche Schwierigkeit muß Werner diverse Teile von der Stra-Be aufsammeln und einpak-

- Schüssel bauen: Unter Schüssel versteht der Werner-Kenner ein Motorrad. Dies muß

ken.

man aus verschiedenen Einzelteilen zusammensetzen und später den strengen Augen der Ordnungshüter präsentieren.

- Nebelfahrt. Endlich darf Werner auf seinem geliebten Motorrad eine Tour unternehmen. Der kurz danach auftauchende Nebel stellt höchste Anforderungen an den Fahrer.

Was hier in der Beschreibung vielleicht noch ganz interessant klingt, wird nach zwei- bis dreimaligem Durchspielen langweilig. Die Aufgaben sind weder besonders schwierig noch bieten sie irgendeine Motivation. Alles in allem ist "Werner - Mach hin" nett anzuschauen: die Anschaffune lohnt sich aber nur für echte Werner-Fanatiker

System: Atari 16 Bit Hersteller/Bezugsquelle: Rolf Knorre

Sea Bandit

Obwohl dieses Programm vor rund vier Jahren herauskam, ist es in Deutschland weitgehend unbekannt. Aus diesem Grund wollen wir es heute einmal vorstellen. Vorab sei gesagt, daß es sich um ein reines Action-Spiel handelt. Die Grundidee ähnelt der von "Breakout" oder der neuen Variante "Arkanoid", wenn es auf dem Bildschirm auch etwas anders aussieht.



Ziel ist es, die 72 Juwelen einzusammeln, die am unteren Bildschirmrand in vier Reihen aufgebaut sind. Über den Edelsteinen erscheinen drei weitere Reihen. die Wellen darstellen sollen. Der Spieler bedient eine Angel, die



In "Sea Bandit wird nach Juweler

einem Hammer mit langem Stiel gleicht. Damit läßt sich eine Kugel beeinflussen, mit der man die einzelnen Juwelen berühren muß. Jeder Edelstein wird mit 100 Punkten belohnt. Die Wellen können die Kugel ablenken, werden dabei zerstört und bringen keinen Gewinn.

Nur mit viel Übung gelüngt es, die Kugel sor usteuern daß im vorgegebene Limit von Ølsekunden aller Zieleine verschwunden sind. Erst dann erreicht man die nächste, schwerere Runde. Wer die Zeit nicht einhalten kann, muß weder von vorne beginnen. Aufsteigende Seeminen können den Hammer zerstören, was die Sache weiter erschwert. "Sea Bandft" läßt sich als vergnügliches Spiel der Mittelklasse einstufen.

System: Atari 8 Bit Hersteller: Gentry Software Bezugsquelle: Diabolo Sorban Köniz

Goldrunner

Die Erde stirbt. Die Menschheit hat ihre Umwelt derart verschmutzt, daß ein Weiterleben auf diesem Planeten nicht länger möglich ist. Raumschifffe stehen für eine Massenauswanderung bereit. Doch zwischen der alten Erde und der nusum Heimanden Menschheit liegen die kunntder Menschheit liegen die Kunntder aufgebauten Welten der Tirtina, die durch ihre Technologie joden Eindringling sofort vernichten. Diese Ringwelten soll der Spieler nun im Auftrag der gesamten Menschheit ausschalten. Dazu seht ihm ein bewaffnetes Raumschiff zur Verfügung, das den Namen Goldrunner trägt.

Von der ersten Sekunde des Spiels an geht es rund. Neben der Steuerung des Gleiters darf man sich voll auf die Bedienung der Bordkanone konzentrieren und alles abschießen, was auf dem Monitor auftaucht. Die Landschaft scrollt von oben nach unten. Die Geschwindigkeit 188t ten. Die Geschwindigkeit 188t sich vom Spieler regeln. Sie reicht von sehr langsam für Anfänger bis zu einem Wahnsinnstempo, das wohl nur Profis einsetzen werden.

Die nach unten vorbeiziehenden Gebäude und Landschaften sehen sehr gut aus. Sie dienen weitgehend dem Spielhittergrund. Lediglich Bauten, die einen großen Schatten werfen, Goldrunner einer Kollision und Goldrunner einer Kollision und reit übersteht. Die Angrüert tretein im Wellen auf; man sollte sie nach Möglichkeit eliminieren oder ihnen ausweichen.



3

Bei "Goldrunner" handelt es sich um ein typisches Arkade-Schießspiel, das durch die recht gute Grafik und das irre Tempo Anhänger solcher Programme faszinieren wird.

System: Atari 16 Bit, Colormonitor Hersteller: Microdeal Stephan Konie "Goldrunner" ist der klangvolle Name des Raumschiffs, mit dem die Erde gerettet



Ninia Mission

Ein kleines Dorf in Japan hat unter einem bösen Tyrannen zu leiden. Jeder Wertgegenstand eines Bewohners fällt sofort der unstillbaren Habgier des Herrschers zum Opfer. Trotz dieser Ungerechtigkeiten erhebt niemand Widerspruch, Zum Aufruhr kommt es erst, als einer der Steuereintreiber die sieben wertvollsten Jadesteine entdeckt, die es im Land iemals eab. Sie wurden bisher vom ganzen Dorf als Heiligtum versteckt und verehrt. Nun, da man sie des Wichtigsten und Wertvollsten beraubt hat, das sie besaßen, rufen die Bewohner Hilfe herbei, nämlich den besten Ninja-Kämpfer des Landes.



Der Spieler schlüpft in die Rolle dieses Helden, der eine Reihe von gleichermaßen gefährlichen und reizvollen Levels bewältigen Thomas Kern

muß, um das gestohlene Heiligtum wieder zurückzubringen.

Überall trifft er auf die Wächter und Soldaten des Tyrannen. Diese tauchen zudem nicht in kleinen Gruppen auf, sondern gleich massenweise. Beim Kämpfen darf man auf keinen Fall vergessen, die herumliegenden Jadesteine einzusammeln und jeweils die richtige Waffe einzusetzen, um den Feinden wirkungsvoll zu begegnen.

"Ninja Mission" nutzt die Grafikmöglichkeiten des ST hervorragend aus und beweist, daß gute Software nicht teuer sein muß. Der Spieler wandert durch eine grafisch hervorragend gestaltete Landschaft und bewältigt mit Hilfe der technisch sehr anspruchsvollen Steuerung zahlreiche Schwierigkeiten. Das Programm ist jedem zu empfehlen, der Kampfspiele mag. Neben den üblichen Zweikämpfen gilt es noch eine Aufgabe zu erfüllen, die für Abwechslung sorgt.

System: Atari ST, Farbmonitor Hersteller: Mastertronic Bezugsquelle: Profisoft GmbH, Osnabrück

Astro-Droid

Red Rat Software hat ein neues Spiel herausgebracht. Darin dreht sich alles um den ersten Astro-Droiden, die verheerendste Kampfmaschine, die jemals entwickelt wurde. Auf dem Bildschirm gleicht sie den Spielzeugrobotern, die man überall kaufen kann. Die Aufgabe ist der Kampfkraft angemessen. Es gilt, die fürchterlichen Reldaner mit ihrem 50 Meilen langen Raumschiff zurückzuschlagen.



Die Originalanleitung beschreibt das Geschehen zwar viel ausführlicher, gesagt ist mit den wenigen Worten aber bereits alles. Gefragt ist bei diesem Programm auch nicht langes Nachdenken, sondern ein ausdauernder Daumen zum Feuern. "Astro-Droid" läßt sich ohne Umschweife als reines Ballerspiel einstufen.

Der Spieler steuert einen kleinen Roboter über ein futuristisches Gebilde und muß sich ständig gegen angreifende Reldaner wehren. Hinzu kommen Energiekanseln, die auch zerschossen werden wollen. Dabei hat die C-Kapsel einen besonderen Effekt. Trifft man sie oft genug, verwandelt sich der Astro-Droid in ein unzerstörbares Kampfschiff, Allerdings ist dies nur von kurzer Dauer; schnell wird er wieder zum verwundbaren Roboter

System: Atari 8 Bit Hersteller: Red Rat Software Bezugsquelle: Diabolo Stephan König



BBit

DIABOIO

XLIXE

* Der Versand mit den teuflischen Preisen! *

Neue **2-Nummer:** 0 72 52 / 8 66 99











Cass. 25.90 Disk. 39.90



9.90 / ---

9.90 / ---

9.90 / 9.90 / 9.90 /

9.90 /

Cass. 9.90

Cass. 25.90 39,90 DM

25.90 Disk. 39.90

Cass. / Disk Action Biker Cristal Rider Despatch Birley Master Chess Molecule Man

linja logge Gunner Red Max Canon Climber 15.90 19.80 29.90 ctzec oulderdash II ohensTower/C.Ti r. Robot ir. Hobot ightrider/Ardy py vs Spy I sle of Beta Lyrae Max Well's Demon sies of Dragons

25.90 /

pace Lobsters

arquake lent Service

ider Dash

Doppelpack -29.90 Pooyan, Sea Bandits, * Greatest Hits vol. 1 25.90 25.90 Astro Chase - Bristles Flip + Flop 39.90 * 4 great Games 25.90 25.90 / 39.90 / 39.90 / 39.90 / 39.90

Cass. / Disk 39.90 39.90 39.90 Leaderboard 25,90 Montezuma's Revenge Polar Piere Rescue on Fractalus Spy vs Spy II colossum Chess 4.0 29.90 Footballer of the Year Mutant Camels Cass. + Disk = 19.90 pro Spiel

Clowns + Ballons, Moonshuttle, - S*A*M*P*L*E+R+S

DM 29.90/34.90 Jet Set Willy - Balloonacy

Pengon · Wizard Cass. DM 19.90

D F-15 Strike Eagle --- / 39.90 Mercenary Kompendium (dtsch.) 33.90 / 39.90 D> The Living Daylights -- / 39.90

D> Head over Heels 25 90 / 39 90 Auto Duell --- / 49.-Ultima IV --- / 49.-

Software-Bestellschein Ich bestelle aus dem Diabolo-Versand folgende Software.

		Geçane- pres	Consulation
ANNA	Titol	prote	
			Nava des Encodes
			Anadysh
			REGI
			(MATERIAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AN
ch wire	sche folgende Bezahl Vrahme (ovelgich 5.700	lung: M/Wesandoosan	Coupon ausschneiden, auf Pos

Diabolo-Versand, PF 1640, 7518 Bretten. Eine Abteilung das Verlege Rötz-Eberle Och-FL



Die Bombe liegt Im oberaten Ohne die Codes kann sie aber icht entschärft

Mission Elevator

Die Spielhallen bieten nur wenige Automaten, welche die Aufmerksamkeit des Spielers auf Dauer fesseln können. "Elevator Action" gehörte zu diesen seltenen Ausnahmen. Der Wunsch eines Programmierers, dieses Spiel auf den heimischen Computer zu übertragen, führte zur Entwicklung von "Mission Elevator". Dieses hervorragende Programm aus deutschen Landen braucht sich vor der internationalen Konkurrenz nicht zu verstecken.

Gegenüber dem Vorbild wur-

den Handlung und Komplexität hier wesentlich erweitert. Eine Gemeinsamkeit blieb aber bestehen: Das Spiel hat mit Aufzügen zu tun.

Zunächst etwas zur Handlung. Das Hauptquartier des Geheimdienstes eines großen Landes wurde entdeckt und unterwandert. Die gegnerischen Agenten haben in dem als Hotel getarnten Gebäude eine Bombe installiert, die in kurzer Zeit alle Unterlagen und Einrichtungen zerstören wird. Der Spieler gehört zu einem Zwei-Mann-Team, das mit letztem Einsatz die drohende Gefahr abwenden soll. Sein Partner fällt den Feinden in die Hände. Glücklicherweise konnte er aber noch den Code für die Ent-

schärfung der Bombe ermitteln und im Hotel verstecken. Aufgabe des Spielers ist es nun, alle Codes zu finden, in das oberste Stockwerk des Hotels zu gelangen und die Bombe unschädlich zu machen. Dabei muß. er sich gegen eine Vielzahl von gegnerischen Agenten zur Wehr setzen und nebenbei noch verschiedene Schwierigkeiten bewältigen. So ist man nach einem kleinen Plausch mit dem Barkeeper zwar etwas schlauer, doch ebenso betrunken.

'Mission Elevator" verdient meiner Meinung nach wirklich die Einstufung in die Kategorie der Spitzenprogramme. Grafik, Sound und Animation sind hervorragend und schöpfen alle Möglichkeiten des Atari ST aus. Auch ist es zum ersten Mal gelungen, eine ebenso gute Schwarzweiß-Version mit auf die Diskette zu packen. Es handelt sich also um ein rundum gutes Actionadventure, das ich unbedingt empfehlen kann.

System: Atari ST 512 KByte Hersteller: Rushware Bezugsquelle: Profisoft GmbH.

Thomas Kern

Typhoon

Als ich mich zum ersten Mal mit diesem Spiel beschäftigte, kam mir der Verdacht, daß sich hier wohl einige Programmierer gegenseitig über die Schulter ge-

ensoiel für



sehen haben. Es besitzt nämlich große Ähnlichkeit mit "Xtron". Der Spielablauf ist fast identisch. Man steuert ein kleines Raumschiff durch die Landschaft, mit dem die nach und nach immer zahlreicher auftauchenden Gegner abgeschossen werden können.



Auch bei der äußeren Gestaltung des Programms lassen sich Übereinstimmungen feststellen. Sowohl bei "Xtron" als auch bei "Typhoon" findet man digitalisierte Sounds (die wirklich gut klingen) zur Untermalung bzw. als Spezialeffekt. Unterschiede ergeben sich nur in Details. So besitzt "Typhoon" eindeutig die bessere Grafik. In den ersten Ebenen tut sich zwar noch nicht viel, dann geht es aber richtig los.

Auch wenn die Bilder nicht viel mit dem Spiel zu tun haben. sollen sie in die Wertung einflie-Ben. Angeblich enthält "Tvphoon" rund 50 verschiedene screens, die ich natürlich nicht alle anschauen konnte. Was ich gesehen habe, war aber eindeutig besser als bei "Xtron". Auch das Scrollen der Landschaft wurde hervorragend gelöst; es wirkt einfach gut. Dazu haben die Programmierer einen Trick eingesetzt, indem sie die Bildschirmfrequenz von 50 auf 60 Hz erhöh-

Zusammenfassend läßt sich Typhoon" als schnelles Action-Spiel für Schießfreudige bezeichnen, die auf gute Grafik Wert legen System: Atari 16 Bit, Farbmoni-

tor, ROMs Hersteller: Kingsoft Bezugsquelle: Diabolo Rolf Knores

TOP10



			-	-
1.		Tomahawk	Digital Integration	(C/D)
2.		Silent Service	Microprose	(C/D)
3.		Arkanoid	Imagine	(C/D)
4.		Leaderboard	U.S.Gold	(C/D)
5.	(-)	Footballer of		
		the Year	Gremlin	(C/D)
6.	(5)	Boulderdash		
		Construction Kit	Databyte	(C/D)
7.		Fighter Pilot	Digital Integration	(C/D)
8.		Gauntlet	U.S.Gold	(C/-)
9.		Spindizzy	Electric Dreams	(C/D)
0.	(-)	Trailblazer	Gremlin	(C/D)

Zwar gibt es für die kleinen Ataris relativ wenig Spiele, dafür sind diese aber oft das Beste, was die Softwarehäuser zu bieten haben. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich anspruchsvolle Simulationen. Mit "Tomahawk", "Silent Service" und "Fighter Pilot" stehen diesmal allein drei in den Charts. Den größten Sprung machte allerdings "Arkanoid"! Die Spielhallenumsetzung flitzte von 0 auf 3.

Wenn Sie mitmachen und mitgewinnen wollen, einfach eine Postkarte mit Angabe des Lieblingsspiels einsenden an das

ATARimagazin, Stichwort Top Ten, Postfach 1640, 7518 Bretten Zu gewinnen gibt es diesmal einen besonderen Leckerbissen: 5 × MASIC - Die Musikprogrammiersprache von unserer Abteilung R+E-Software. Wir drücken allen die Daumen.

Und jetzt die Gewinner vom letzten Mal. Es haben gewonnen:

Sea Bandit

Philip Hartjen Stüberheide 140a 2000 Hamburg 63 Dr. med. Th. Schneider Warschauer Str. 40 DDR-1200 Frankfurt (Oder) Markus Wolf Buchenweg 5 3305 Sickte Markus Schneider Waldweg 13 3430 Witzenhausen 2 Joachim Ginzinger

Köpenicker Str. 163

1000 Berlin 47

Pooyan Jürgen Reuss Alter Postweg 9

7180 Crailsheim Thorsten Knop Heerloge 45 2741 Mulsum Unterweiler 11 7601 Durbach Felix Rüssel Eisenbahnstr, 31a

7808 Waldkirch 3 Markus Koch Soester Str. 8 1000 Berlin 45

ATARImegazin 5/5



zelchnen Chess" aus

Techmate Chess

Mittlerweile sind verschiedene Schachprogramme für die ST-Computer auf dem Markt, darunter auch einige ganz hervorragende. "Techmate Chess" von Microdeal unterscheidet sich etwas von seinen Konkurrenten. Das fängt bereits bei der grafischen Gestaltung der Spielfiguren an



Besonders auf dem Farbmonitor (monochrom ist auch möglich) erlebt man eine Qualität, die ich so bisher nicht gesehen habe. Zwar wurde auf die heute so beliebte 3-D-Darstellung verzichtet, das Programm bietet also nur eine Draufsicht, dafür sind aber die einzelnen Figuren durch Farbgebung und Zeichnung wirklich sehenswert gestaltet.

Auf der anderen Seite stellt dieses Schachprogramm jedoch lange nicht so viele Optionen zur Verfügung wie beispielsweise "Psion Chess". Die einzelnen Züge werden weder auf dem Monitor noch auf dem Drucker aufgelistet, SAVE- und LOAD-Option fehlen. Auch andere, weniger wichtige Features findet man hier nicht. "Techmate Chess" bietet lediglich folgende:

- Schachuhren für beide Seiten. Sie lassen sich vom Spieler unabhängig einstellen, d.h. die Zeit wird in Sekunden rückwärts gezählt. Wählen kann man zwischen 1 und 999 Sekunden.

- Spielzüge werden numeriert und lassen sich rückgängig ma-

- Seitenwechsel ist gestattet. - Der Aufbau einer Partie ist möglich.

- Das Programm kann zur reinen Brettdarstellung und als Schiedsrichter in einer Partie zweier Spieler eingesetzt werden.

Die Spielstärke von "Techmate Chess" zu bestimmen, ist etwas problematisch. Ganz eindeutig liegen die Vorteile aber beim Blitzschach. Wer die Uhr des Computers z. B. auf 10 Sekunden stellt, kann erkennen, wie schnell hier gerechnet wird. Bis die Spielzeit des Computers abgelaufen ist, kann dieser noch bis zu 50 Züge machen, da nur Rechenund Denkzeit berücksichtigt werden. Ein Anfänger hat hier trotz der kurzen Rechendauer erhebliche Probleme. Gibt man dem Computer mehr Zeit, wird es auch für Profis schwierig.

Eine abschließende Beurteilung des Programms möchte ich mir ersparen. Wer Wert auf die äußere Gestaltung, sprich die Grafik, legt und gerne schnelle Partien spielt, ohne auf ein gewisses Niveau zu verzichten, liegt hier jedenfalls richtig.

System: Atari 16 Bit Hersteller: Szabo Software Bezugsquelle: Microdeal, England

Stephan König

Arkanoid

Der Trend der letzten Monate scheint sich fortzusetzen. Gemeint ist die Wiederveröffentlichung alter Programme bzw. dai. Umsetzen bekannter Ideen. Beste Beispiele dafür sind "Donkey Kong" und "Muncher", die schon vor Jahren erfolgreich wa-

Mit "Arkanoid kommt aln altar auf don Computer



ren und jetzt wieder auf dem Markt sind.

Ähnlich verhält es sich mit "Arkanoid" von Imagine. Hier handelt es sich um die neue Gestaltung einer alten Idee, Warum





man dazu auch eine verworrene Rahmengeschichte erfunden hat. ist mir unverständlich. Ich möchte darauf auch nicht näher eingehen, da die Story wirklich nichts mit dem Spiel zu tun hat.

Vor sechs oder siehen Jahren gab es in Spielhallen und Kneipen einen Automaten (er gehörte zu den ersten elektronischen Spielen überhaupt), an dem man nach Geldeinwurf versuchen durfte, mit einem Ball eine aus mehreren Reihen bestehende Mauer zu durchbrechen. Am unteren Bildschirmrand konnte der Spieler einen kleinen Schläger nach links und rechts bewegen. um den Ball wieder nach oben zu schlagen. Je mehr Steine abgedumt waren, umso interessanter wurde die Sache, da jetzt der Ball immer öfter abprallte und unberechenbarer wurde. Meines Wissens hieß dieses Spiel "Breakout"; es hatte aber noch zahlreiche andere Namen

Genau diese Idee verbirgt sich hinter "Arkanoid". Insgesamt stehen 32 verschiedene Felder zur Verfügung, in denen die Steine immer unterschiedlich aufgebaut sind. Im Vergleich zum Spielhallen-Vorläufer gibt es aber einige interessante Neuheiten. Hier wären z.B. die Steine mit besonderer Wirkung zu nennen, die ein Zusatzleben verleihen, den Schläger vergrößern, das Spiel verlangsamen und einiges mehr. Besonders schön ist der Stein, der einen seitlichen Ausgang öffnet. Von dort aus gelangt man ins nächste Bild, ohne alle Steine abräumen zu müssen.

Bei "Arkanoid" handelt es sich um ein typisches High-Score-Programm, das vom Ehrgeiz des Spielers lebt, alle Bilder zu sehen und zu bewältigen. Obwohl die Idee uralt ist, könnte das Programm auch heute wieder ein Hit werden. Es macht einfach Spaß, einmal ohne großes Nachdenken

drauflos zu spielen System: Atari 8 Bit/ST Hersteller: Imagine Bezugsquelle: Diabolo

(nur 8 Bit)

The Tail of Beta Lyrae

Das Programm, das diesen langen Titel trägt, gehört eindeutig in die Kategorie der Schießsniele. In der Rolle des Wing Commanders darf man mit einem kleinen Raumschiff durch eine Höhle donnern und dabei ballern, was die Rohre hergeben. Die Landschaft scrollt von links nach rechts und wird nach und nach immer komplizierter. Ber-





ge, Kurven und Zacken tauchen immer häufiger auf und behindern den reibungslosen Flug Außerdem erscheinen natürlich zahlreiche bewaffnete Gegner, die ihrerseits wieder alles abschießen und rammen, was ihnen in die Quere kommt

Durch Steuern und Schießen voll in Anspruch genommen, kann man sich kaum auf die Grafik konzentrieren, was wohl Absicht der Programmierer war. So toll ist sie nämlich nicht ausgefallen. Das snielt hier aber kaum eine Rolle. Auch die Spielidee. wahrlich nicht neu, ist nicht gerade erwähnenswert. Interessant

ist "The Tale of Beta Lyrae" überhaupt nur für den, der heiße Action-Spiele bevorzugt System: Atari 8 Bit Hersteller: Databyte Bezugsquelle: Diabolo

Höhle donn und ballern. Zeug hält



Stephan König



einem Spiel nicht mehr weiterkommen oder einfach nur wissen wollen, was sich auf dem Spielemarkt tut – hier sind Sie richtig! Zusammen mit den anderen Lesern versuchen wir, Ihre Fragen zu beantworten.

Schreiben Sie uns Ihre Probleme und Ihre Entdeckungen. "Games Guide" leistet Erste Hilfe.

Frank Emmert

Dies & Das

Die beißen Sommertage lokken sicher auch die zähesten Adventurefreaks von den Bildischimen ins Freie. Statt Verliesen und fernen Planeten machen sie nun fremde Länder oder das heimische Balkonien unsicher. Ich schreibe dies Spieleceke Mitte Juni. Der Urlaub ist noch fern, und draußen hat es langsam aufgehörtzu reg-

Zwischen Redaktionsschluß und Erscheinen des ATARI magazins liegen üblicherweise zwei Monate. Aus diesem Grund waren, als die Juli-Ausgabe zum Verkauf bereitstand, viele Adventure-Fraeen aus diesem Heft schon längst beautwortet, so auch bei "Space Quest". Eine Woche nach Redaktionsschuls wur das Universum gerettet, der Star-Cenerator zerzöftr, und alle warteten gespannt auf "Space Quest II". Der Orta auf dem Planeten Keronia wird das Opfer seiner eigenen Gefräligkeit. (Tip für Kinofans: Wie wurde der Oberschutze in "Leben und sterben lassen" in die ewigen Jagdgründe beforder?)

Nach erfolgreicher Bewältigung dieses Problems stellen euch die Aliens ein Fahrzeug zur Verfügung. Laßt euch aber Zeit und schaut die Einrichtung im Hangar genau an. In der Siedlung angekommen, sollte Geldnot unseren Raumfahrer nicht daru veranlassen, den Skimmer vorschnell zu verkaufen, denn das Geld liege buchstäblich auf der Straße. Nehm in der Bar ein paar Bierehen zur Brust und lauseh der Musik von ZZ-Top und den Blues Brothers sowie den Gesprächen der Giste.

oer Giste.

Nach geglücktem Droidenund Raumschiffkauf (nicht geizig sein) erzeicht ihr boffentlich
den feindlichen Raumkreuzer.
An Bord müßt ihr eure Piazangst überwinden um Kisten
um Gistenschinen auch von
innen untersuchen. Die Granate an der Waffenausgabe bekommt ihr nur durch schnelles
Handeln, während die Wache
gerade nicht da ist.

Num ein paar Tips zu "Kinga Guest". Den armen Holzfalten eine Berne der Berne Holzfalten Schale eine große Freude. Im Wolkenland sollte man die Blume genau untersuchen. So läßt sich ein wichtiger Gegenstand finden. Der Brunnen ist näher zu inspizieren. Nach dem Tauchen im kalhet Wisser erwärmt euch der Atem eines Drachen. Siern Or-Lime starpten der Gegen der Schale von der Drachen. Siern Or-Lime starten der Gegen der Gegen der Schale Schale Schale der Gegen der Schale unter Schale der Gegen der Schale der Schale unter Gegen der Schale der Schale der Schale unter Gegen der Schale der Schale der Schale Gegen der Schale der Schale der Schale der Schale Schale der Schale der Schale der Schale der Schale Gegen der Schale der Schale der Schale der Schale Schale der Schale der Schale der Schale der Schale Gegen der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale Gegen der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale Gegen der Schale der Sch

Kommen wir ietzt zu den Infocom-Spielen. Bei "Spellbreaker" handelt es sich um das schwierigste. Von einer vollständigen Lösung bin ich noch weit entfernt. Die Würfel sollte man am besten, wie in der Anleitung beschrieben, mit einem Stift oder ähnlichem markieren. Beim Erdrutsch gilt es, ihn durch einen Zauberspruch im richtigen Moment einzufrieren und raufzuklettern. Den Ogre trefft ihr an seiner Achillesferse. Eine Pflanze leistet dabei eute Dienste. Laßt euch im Bazar nicht übers Ohr hauen. Schaut ins Inventory, bevor ihr den Händler verlaßt.

Bis jetzt habe ich die meisten Puzzle-Räume von Infocom gelöst. Aber wie kommt man im Carving Room weiter? Der Kompaß und der Raum mit den

verschiedenfarbigen Wänden erinnern stark an "Zork III". Wer hilft? Der Abstellraum in "Hollywood Hjinx" ist in Wirklichkeit ein Aufzug. Das Geheimnis des Klawiers lüften die Projektoren im Vorführraum.



Kürzlich erreichte uns ein Brief von Maffisoft. Diese User-Group schickte uns den Wortschatz von "Dela vu" und beantwortete eine Leserfrage aus einem der letzten Hefte. Die gesuchten Schlüssel sind in. Vorraum des Klassenzimmers in einer Vase versteckt. Weitere Schlüssel findet man in der Bibliothek. Die Tür läßt sich mit der Zahlenkombination 13811 öffnen. Maffisoft hat Probleme bei "Doja vu" in den Palast und bei "Atlantis" nach Atlantis zu gelangen. Weiter fand die

für "Ollies Follies". Zooom befördert den Spieler in Level 19. Die Teleporter-Codes für "Star-Quake" sind: Delta, Triad, Penta, Kernx, Ari, Whole, Salco, Artic, Minim, Argon, Cosec, Crash, Secon, Z.A.P. Quark.

Gruppe ein neues Zauberwort

Mehrere Leser baten um Hilfen zu "Jet Set Willy". Ich be-



sitze aus einer englischen Zeitschrift eine Karte für die Spect trum- und C64-Version. Leider stimmt sie in einigen Punkten nicht mit dem Atari-Programm überein. Befindet sich unter den Lesern ein Spezialist für dieses Spiel?

Oliver Tings versucht verzweifelt, den Affen in "Dallas Quest" zu bestechen. Dazu muß man den Tabak aus dem Beutel nehmen, diesen aber jedesmal gut verschließen, da sonst der Inhalt verlorengeht. Außerdem möchte Oliver wis-

Wortschatz von Deia vu

steh(e), nimm, nehme, oeffne, geh(en), waehle, schaue, lese, tippe, sag(e), sprich, loese, tausche, werfe, gebe, gib, grab(e), fuelle, mach(e), klettere, klopfe, befestige, blas(e), antworte, setz(e), auf, Schultasche, Schulranzen, Tuer, S(ueden), N(orden), O(sten), W(esten), Muenzen, Geld, Telef(ph)on, 367, Buecherladen, Buch, Vase, Schluessel, Schubfach, 13811, Raum, Narr, Fesseln, Lederbeutel, Schwert, Beil, Axt, Sack, Haselnuesse, Wurzeln, Wasser, Beutel, Rast, Aeste, Schutzschild, Hoehle, Huette, Geweih, Geheimfach, Pergamentrolle, Baum, Loch, Wand, Schatztruhe, Schatzkiste, Kiste, Seil, Fackel, Naegel, Wanderhorn, 1669. 1517, 1492, 1514, 1661-1715, Bank, abspeichern, Inventur, immer, spiel(e), Ast, Nagel, Krisima, Treibholz, Ring, schmeisse, kaue, pfluecke, spring(e), falle, lass(e), greife, packe, stopfe, krieche, halte, esse, knete, sehe, altes Spiel, Karark, Lampe, Docht, Lampenoel, Wollgras, Kirsche, Vulkan(kegel), runter, Boden, los, Fisch, Zettel, Feuerstein, Tuch, Brot, Angelhaken, Floete, Tunnel, Streichholz, Taala, Tempel, Felsspalt, Loecher, Floetenloecher, Tor, Kugel, Quader, Anfang, Streitaxt, links, linke, rechts, rechte, erste(s), zweite(s), dritte(s), Saeule, Stein, Dreieck, eins, 1, zwei, drei, vier, fuenf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, baue, fertige, schliesse, Feuer, Kirschenkerne, Lift, Aufzug, Angel, Statue, Schule, Schloss, Klappe, Wasserbeutel, kletter, hinab, mit, Bibliothek, stecke,

lege, ABS, spucke, Schnur, Treppe, Frank Emmeri

sen, was zu tun ist, wenn er in "Asylum" running feet hort. Hier sind einfach alle Türen in diesem Teil des Labyrinths zu son, die diese Geräusche verursacht hat, gefangen

Schwierigkeiten, beim Adventure "Mars" in den Untergrundkomplex zu gelangen, hat ein anderer Atari-User. Er kann zwar das Tor mit einem Kasten öffnen, wird aber durch die Dunkelheit am Eintreten gehindert.

Mehrere Fragen erreichten mich zu Rainbirds Adventure-Marathon "Silicon Dreams". Thomas Lorenz aus Mettmann kommt bei "Snowball" nicht aus dem Hangar und schafft es auch nicht, die Lampe anzuzünden. Andreas Seefeld aus Berlin weiß nichts mit dem Coffin-Code und dem Video-Viewer anzufangen. Welche Funktion übernimmt das Bracelet im Spiel? Wie gelangt man am Wachroboter in der Eishöhle außerhalb des Raumschiffs vor-

einige nützliche Hinweise geben: Im Droid-Handled-Store darf man die Verkaufsroboter nicht bestechen, da alle angebotenen Gegenstände sofort verloren sind. Wenn nach Aufsetzen des Helms die Luft knapp wird, muß man die Flüssigkeitsflasche aus dem Hiton am Helm befestigen, um so den Sauerstoffbedarf zu decken Eine berechtigte Rüge möchte er den Vertreibern von "Sili-

A. Seefeld konnte außerdem

con Dreams" erteilen. Obwohl auf der Verpackung zu lesen, beinhaltet das Spiel keine Übersetzung der Kurzgeschichte. Ich fragte bei Ariolasoft an und bekam zu hören, daß die Herstellerfirma in England angewiesen wurde, nur die Kurzanleitung auf der Verpackung anzukündigen, was aber nicht geschah. Wunsch der Firma ist es auch, daß die neuen Spiele von Rainbird eine vollständige deutsche Anleitung enthalten. Warten wir also auf die Veröffentlichung von "Guild of Thieves" und "Knight Orc"

Ähnlich geht es Besitzern der Cassettenversion von "International Karate". Man kommt



nicht, wie in der Anleitung beschrieben, in verschiedene Hintergrundszenarien. Auf der A-Seite der Cassette befindet sich nur die Skyline von Sydney, auf der B-Seite eine japanische Landschaft. Man muß aber die Firma entschuldigen. Das lange Nachladen der aufwendigen Hintergrundersfiken würde den Reiz des schnellen Action-Spiels zerstören. Ich bin gespannt, wie eine Cassettenversion von "The last Ninia" der Firma System 3 ausfällt, das ja noch häufiger auf den Datenträger zugreifen soll.

Spieletips dieser Ausgabe sind für ST-User die Umset zung von SSIs "Risiko"-"Diplomacy"-Multiplayer-Strategiespiels "Colonial Conquest" und Douglas Adams' nenester Streich "Bureaucrazy", erschienen bei Infocom. Ich versuche zur Zeit, in Erfahrung zu bringen, ob Versionen von Infocoms "Plus Level" (ab 128K Speicher) für den 130XF exis

Viele Besitzer eines 8-Bit-

Atari möchten Spiele von Cas sette auf Diskette als Backup übertragen. Jetzt liegt ein Hardware-Zusatz vor, der dies und noch viel mehr fertigbringt. Mit dem Turbo-Freezer XL der Gebrüder Engl aus München (bekannt durch Turbo-Drive) lassen sich Spiele auf Knonfdruck anhalten, abspeichern, jederzeit wieder laden und an der Stelle fortsetzen, an der sie abgebrochen wurden. Die Frmit einem Oldrunner und einem Speicherzusatz bis 320K ausgestattet werden. Fin ausführlicher Test ist in dieser Ausgabe zu finden

Atari hat in den Staaten eine neue Telespielkonsole auf der Basis der 800XL/65XE-Rechner auf den Markt gebracht. Angeboten werden dafür unter anderem "Skyfox" von Electronic Arts und der Klassiker "Impossible Mission" you Epyx. Mindscape setzt mehrere Programme für die kleinen Ataris um. Angekündigt sind "Rambo", "Infiltrator" und "Bop'n'wrestle"

Das Spiel zum neuen James Bond "The living Daylights" kommt auch in Versionen für die beiden Ataris auf den Markt. Die für den 8-Bit-Rechner stammt von der Firma De-Re-Software, die schon "Green Beret" programmiert hatte. Auch hier handelt es sich wieder um eine wüste Ballerei mit

zehn scrollenden Szenarien.



WARGAMI



Kriegerische Spiele

Zwei Programme, in denen es um Kampf und koloniale Eroberungen geht.

auf dem ionitor des Bit-Atari

Das "Wargame Construction Set" bietet Freunden von Strategiespielen die Möglichkeit, eigene Kriegszenarios zu erstellen



der Variationen ist fast unbegrenzt. Von Nahkämpfen zwischen zwei Gegnern bis zu großen Schlachten kann alles nachgespielt werden. Im Editor lassen sich Panzer, Kanonen, Raumschiffe und sogar Drachen aufstellen, die man dann im Finoder Zwei-Spieler-Modus bekämpft.

und zu verändern. Die Palette

Wargame Construction Set

Das "Wargame Construction Set" umfaßt zwei Disketten. Eine enthält den Editor, die andere bietet acht bereits fertige Spiele für Einsteiger. Man sollte sich vor der Arbeit mit dem Editor unbedingt die vorbereiteten Szenarien ansehen, um sich eine Vorstellung von den Möglichkeiten des "Construction Set" machen zu können.

Im Editor lassen sich Spiele für einen oder zwei Teilnehmer erstellen sowie bereits vorliegende verändern. Bis zu 31 Einheiten. seien es Einzelkämpfer oder ganze Armeen, stehen auf einer gro-Ben Karte zur Verfügung, deren Maßstab von zehn bis 1000 Meter frei wählbar ist. Das Gelände kann mit Straßen, Flüssen, Gebirgen usw. ausgestattet werden. Man klickt sie beguem mit dem Joystick an und positioniert sie auf dem Plan. Angriffs- und Verteidigungsstärke sowie die Mobilität der einzelnen Einheiten lassen sich nach Gutdünken festlegen. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Anleitung ist gut und übersichtlich gegliedert. Englischkenntnisse sind aber erforderlich.

Mit dem "Wargame Construction Set" bietet SSI die Möglichkeit, alleine oder mit Freunden cigene Strategiespiele zu erstellen. Es ist allen, die solche Programme lieben, nur zu empfeh-

Colonial Conquest

Dieses Programm versetzt den Spieler in die Zeit der Kolonialpolitik des 19. Jahrhunderts. Der Name SSI läßt vermuten, daß es bei dem bereits 1985 in den USA veröffentlichten und preisgekrönten Spiel nicht ganz friedlich zugeht.

Die sechs Teilnehmer (bis zu fünf Staaten kann der Computer übernehmen) regieren jeweils ei-

ner der Großmächte England, Deutschland, Frankreich, USA, Japan oder Rußland. Es geht darum, möglichst viele Kolonien einzunehmen und eigene Interessen gegen die der anderen Länder durchzusetzen.

Das Spiel bietet drei verschiedene Szenarien, von denen zwei auf den tatsächlichen politischen Konstellationen von 1880 beziehungsweise 1914 beruhen. Das Erobern der Kolonien gestaltet sich je nach Beschaffenheit des Terrains und Anzahl der gegnerischen Truppen unterschiedlich schwierig.

Wer kein Blutvergießen in der eigenen Armee riskieren will und das nötige Geld besitzt, kann in dem einen oder anderen Land Politiker bestechen und so durch einen Umsturz die Herrschaft erringen. Außerdem lassen sich durch Spionage gegnerische Schwachpunkte herausfinden Erlaubt sind alle möglichen Aktionen. So können die Spieler untereinander verhandeln, Verträge schließen, diese brechen oder auch gegenseitige Finanzhilfe lei-

"Colonial Conquest" bietet. vor allem mit mehreren Teilnehmern, Unterhaltung für viele



Stunden. Von der Idee her erinnert es an "Diplomacy" und "Risiko", ist jedoch wesentlich komplexer und realistischer als die beiden Brettspiele. Das merkt vor allem der Anfänger, der sich erst einmal auf der Karte, die zwei mal vier Screens umfaßt, zurechtfinden muß. Zu Beginn kann es durchaus vorkommen. daß man für einen Zug gut 20 Minuten braucht. Wer sich jedoch erst einmal eingespielt hat, wird dieses Programm so schnell nicht mehr beiseite legen, "Colonial Conquest" beweist, daß Compu- Martin Goldmann

terspiele sich nicht auf eine Teil- Die Weltkarte nehmerzahl von ein bis zwei Personen beschränken müssen.

Das Programm wird sich ie doch mit dem hoffentlich hald bei uns erscheinenden "Lords of Conquest" von Electronic Arts messen müssen. Neben der erfolgreichen 8-Bit-Version von "Colonial Conquest" licet ietzt auch eine erweiterte und komfortablere Umsetzung für den ST

ir Atari XL/XF

Contomoister

- DM / Demo 20,- D8 ohnmeister

- DM / Demo 10.- DM

GS-Softwar rger Str. 21 - D-7012 Feliba Telefon 07 11 / 58 03 69

Atari ST **Public Domain** DM 7.-

Fordern Sie unsere Demo-Disk mit Katalog zum Preis von

ellungen Scheck DM 1 Hard- & Software Werner

Wohlfahrtstätter Postfach 301033 4000 Düsseldorf Tel.: 24 Std. 0211/429876

Programmierung von Rollenspielen

In der letzten Folge haben wir eine Spielfigur durch eine Zufallslandschaft wandern lassen. Heute wollen wir unser Fantasy-Land ausbauen. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Gestaltung anderer Rollenspiele. Die einfachste Methode, einen Raum darzustellen, bietet "Temple of Apshai". Hier bilden simple Wände die Begrenzungen; um sie auf den Bildschirm zu bringen, genügt ein PLOT-DRAWTO-Kommando. Eine neue Gegend erreicht der Spieler, indem er auf

den Rand des Spielfelds trifft. Im Gegensatz hierzu steht ei-"Ultima"-Karte. Die Screens sind bei diesem Rollenspiel sehr detailfreudig. Sie enthalten viele Geländeformationen und verschiedene Ausgänge in Form von Städten, Verliesen und magischen Toren. Zeichenbefehle allein reichen nun aber nicht mehr aus. Das Land muß Byte für Byte abgespeichert werden.

Die Programmierer verwenden hier einen HighRes-Grafik-Screen. Der Vorteil ist, daß sich durch Shapes unendlich verschiedene Objekte darstellen lassen. Der Nachteil liegt darin. daß der Bildaufbau in Basic zu langsam wäre.

Für das heutige Demonrogramm verwende ich einen umdefinierten Zeichensatz. Jedes Shape ist vier Byte groß (ein HighRes-Shape hätte einen Umfang von 32 Byte). Alle Räume belegen 190 Byte und sind ieweils in einem String gespeichert. Sie könnten noch weiter komprimiert werden, indem man sich wiederholende Datenfolgen zusammenfaßt. Die Bilder ließen sich auch leicht komplett mit Informationen über Ein- und Ausgänge inzwei Disksektoren abspeichern.

D111

THEN 200

Die Verbindung der Grafiken ist in den DATAs ab Zeile 7000 abgelegt. Der Aufbau sieht folgendermaßen aus: x,y-Koordinate der Spielfieur, Zielraum, x.v-Koordinate im Zielraum. Wie schon in der letzten Ausgabe bestimmt das Gelände die Fortbewegungsgeschwindigkeit des Spielers. Damit das Demo nicht zu langweilig wird, hat unser Charakter die Aufgabe, neun magische Ringe zu finden. Sein Proviant für dieses Unternehmen ist leider begrenzt. Viele Ausgänge sind unsichtbar oder wurden labvrinthartig untereinander verbunden. Nach Aufnehmen mancher Ringe wird der Landschafts-String verändert: Türen öffnen sich, schwieriges Gelände verschwindet.

Wer das Spiel erweitern will. kann Sound-Effekte hinzufügen oder mit dem Monster aus dem letzten Heft der Spielfigur das Leben schwermachen. In der nächsten Folge soll dann die Handhabung verschiedener Gegenstände, Waffen und Rüstungen demonstriert werden.

rs:TB

PS:EL

PS: BV PS: CK PS: RJ 220 IF WO=70 AND WURF>79 THEN 300 250 COTO 900 300 REM SPIELER KANN ZIEHER Ps:XR 310 WARDA=ASC(RAUM#(RAUM+XR+19xYR)) 320 RESTORE 4000+WARDA: READ SHAPES 330 POSITION XS, YS:? SHAPE*(1,2);:POSI TION XS. YS+1:? SHAPE#(3.4); n:FQ 340 XS=XS+2*XD:YS=YS+2*YD PS: HH 350 XR=XR+XD:YR=YR+YD 360 POSITION XS, YS:? "ab"; : POSITION XS YS+1:2 "cd": PS:HX 400 REM EINGANG, AUSGANG ODER GEHEINGAN IS: AP 410 RESTORE 7000+RAUM 430 READ XA, YA, RA, XN, YN 440 IF XA=-1 THEN 499 Ps: AG 445 IF XR=XA AND YR=YA THEN 450 447 GOTO 438 450 RAUH=RA: XR=XN: YR=YN: XS=XR*2-1: YS= PE: HV 460 GOSUB 3000 499 REM ENDE SPIELRUNDE PROVIANT ERNIE PS: UM 900 ZUG=ZUG-1: IF ZUG<0 THEN 10000 PS: AP 910 POSITION 30,21:? ZUG; " * 999 GOTO 100 1000 GRAPHICS 0: POKE 752, 255; POKE 710. 1: POKE 82.0 AS: VB 1002 POSITION 13, 10:? "BITTE WARTEN" 1005 REM ZEICHENSATZ Ps:HI 1010 BASE=PEEK(106)-16:CHBASE=BASE*2567:T 1020 FOR Z=112 TO 1023:B=PEEK(57344+Z) : POKE CHBASE+Z, B: NEXT Z PS:HL 1030 RESTORE 1100 1040 FOR ZECHBASE TO CHBASE+127 1050 READ B: POKE Z, B: NEXT Z 1060 FOR Z=CHBASE+776 TO CHBASE+983 1070 READ B:POKE Z,B:NEXT Z 1080 POKE 756,BASE PS:UJ 1100 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0 B: IX 1110 DATA 48,55,52,52,52,4,0,0,12,236 44,44,44,32,0,0 1120 DATA 0,0,63,127,127,28,28,28,0,0, 252, 254, 254, 56, 56, 58, 28, 28, 62, 0, 0, 0, 0 0,56,56,124,0,0,0,0,0 A:BL 1130 DATA 219,219,126,126,63,31,29,29.

0,0,219,219,255,255,247,247,31,31,30,9

1135 DATA 255,255,123,59,59,63,63,0

1140 DATA 255, 252, 240, 224, 192, 192, 192

192, 223, 192, 127, 0, 255, 3, 3, 3, 251, 3, 254,

1150 DATA 0,3,7,7,7,1,31,0,192,224,2

24,224,224,128,248,15,31,55,163,99,82,

2,28,188,92,0

192,0,0,0,0,0,0,0,0 1145 DATA 255,63,15,7,3,3,3,3,192,192,

140 IF (XS+2*XD)>38 OR (XS+2*XD)<1 OR (YS+2*YD)>20 OR (YS+2*YD)<1 THEN 900

145 REM GELAENDEART LOKALISIEREN UND Z UGHORGI.ICHKRIT PRUEFEN 150 WO=ASC(RAUM#(RAUM+(XR+XD)+19*(YR+Y

180 IF W0=74 OR W0=75 OR W0=76 OR W0=7

190 IF WO=65 OR WO=71 OR WO=72 OR WO=7

210 IF WO=89 AND WURF>50 THEN 300

160 IF WO=67 OR WO=68 THEN 300

170 IF WO=66 THEN 6000

200 WURF=INT(RND(0) #100)+1

3 OF WO-78 THEN SOO

A:ED

15:D1

PS:VE

n:60

rs: ID

PE DH

75:UG

2. Folge: Basic-Listing

10 GOSUB 1000 15 GOSUB 2000 20 GOSUB 3000 100 REM SPIELERZUG

110 ST=STICK(0) 120 XD=(ST=7)-(ST=11) 130 YD=(ST=13)-(ST=14) 135 IF XD=@ AND YD=@ THEN 100



ATARI 600XL/800XL/130XE (E)

Einsteiger 199 Seiten, DM 29.-

Wer richtig in einen Rechner einsteigt, programmiert den eigenen Erfolg vor. Dieses Buch beglebet Sie vom ersten Kontold mit dem Commioren auf dem AZARI. Bald puter bis zum ersten Programm. Alle interessanten Themen rund um den Rechner werden obgehandelt-der Editor, Einführung in die BASIC-Programmierung, Arbeit mit Greife-und Sound-Befehlen und vieles

marien our dem ATABI. Bold meistern Sie grundlegende BASIC-Bofehle und können auch schwiezi-gen Hürden nehmen, wie zum Bei-spiel Algorithmen, Schwillen und Zohlensystems. Und wern Sie sich Br Zei ganz besonders hochge-steckt haben, donn können Sie mit diesem Buch auch die Grundele-mente der Testverorbeitung lernen

oder das Programmieren von Block-und hochsutösender Grafik. Es gibt riel zu tun... Das BASIC-Trainingsbuch zu AIARI 383 Selten, DM 39.-

Dos Abenteuer ruft. Alles, was Sie brouchen, um diesem Ruf zu foi-gen, ist ein ARRI 600XL oder 800XL und dieses Buch, Schon können Sie die beliebten Abenteuer KONNEN um am ammeren Aber wasen-Spiele seibst prognormieren. Von der grundlegenden Strategie bis hin zum pockenden Graffe-Adventure. Außer den fertigen Spielen wird ein kompletter ADVENTURE-GENERATOR. ren von Spielen wirklich zum Spiel

Adventures - und wie men sie euf dem ATARI 600XL/800XL 284 Seiten, DM 39 ...



Eine telle Einführung in das poökende Thertro, Stratogiaspileir-ven Spallen mit Bestatokender Stra-tegie über kensplass Spallender Stra-tegie über kensplass Spallender Spallender Spallender bei zu Jernführigen Progestanten – her finden Sie viele interossione Bestatok Herst mit einem Heufen, Bestatok Herst mit einem Heufen, Bestatok Herst prit Mini-Dame ... Heben terrigen Lösungen Hersten Sie her euch zonireiche Anregungen, Auch für den ARRI 130XE geeignet. Strategiespiele - und wie men sie auf dem ATARI 600XL/800XL programmiert 181 Seiten, DM 29,-



Dieses Buch ist ihr Reiseführer darch den Speicherdschungel des ANAS: Wondern die derch das Innenleben ihres Computers, ent-Innelsben fines Computers, ent-decken Sie die Gabelmings des Bildschiffingseichen, nutzen Sie die Memory Mig. Sie werden steuner, welche Dinge mit Freeks und Poles möglich sielt. Ein Listracher, neuer Zeichensotz... Fost niebenbei neben Zeichensotz... Fost niebenbei neben Sie noch eine Menge Grundwissen über den Aufbou des

Pooks & Pokes zum AZARI 600XL/800XL 251 Seiten, DM 39,-

383 Seiten, DM 49 ... CLAUSDORFF DITTRICH

PS & TRICKS

EIN DATA BECKER BUCH



Technik und Betriebssystem der ADAS 600XL- und 800XL-Rechne

AUAR BOCKE, und BOCKE, Nachase endeld und dokumensiert. Dos beret Ihnen dieser Intern-Bond. Har finden Sie olles beschrieben, wos ANAS-Profis websen missen: Kon-Jane August der AUAR-Brochwans, ANTIC. Player Missele Brodis, O'Ila, POISEY. 2014 der AUAR-Brochwans, ANTIC. Player Missele Brodis, O'Ila, POISEY. Player Missele Brodis, O'Ila, POISEY. Play und Beltifestysystem. Noch der Leidüte dieses Buches die finen nichts mehr drown frams. Ein gut lesbones Buch, dos die Arbodrausgen eines Nochschlogewerkes erfüllt. Eben ein Buch für Profis. ABARI 600 XL/800 XL Intern

Dos Schulbuch zu AZARI 600XL/800XL 389 Seiten, DM 49,-Schneller und effizienter mit seinem Rechner orbeiten? Meist genügen dazu einige kleine Tricks und schon wird alles einfacher, in diesem Buch werden sie verraten. Eggt, zu welchem Thema - Grafik und Sound, BASIC

Betriebssystem, Kassette und Dickerte Drucker und Bildschirm, Hier zeigen Ihnen Profis, wie Sie noch mehr aus Ihrem ATARI rausholen können. Mit vielen nützlichen Hilfsprogram und wichtigen Peeks und Pokes. tun sich ungeghnte Möglich keiten auf

BESTELL COLPON A Joseph Marie

DATA BECKER Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf · Tel. (0211) 310010

LESERECKE

134, 14, 240, 216, 216, 240, 64, 64, 96, 112		ANUAUARURARURARURARURARURARURA	- 50
1160 DATA 24,3,100,15,100,3,15,60,24,1	PS: UF	DHHDHDDHDDDHDDDHDHDHHBHDDHDD 2610 DATA DHDDDHHHDDHDHHDDHHHDDHDH	PS:FC
92,38,240,38,192,240,60,48,96,96,96,96		DHDHHDDHDHDDDHDHDHDHHHDDDHDDDDDDDDD	
,60,31,3,12,6,6,6,6,60,248,192	PS: HO	DDDDDDDDDDMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	
1170 DATA 0,96,0,0,2,2,0,0	75:20		rs:BS
	PS: OR	2619 REM RAUM 7	PS:CZ
1180 DATA 255, 195, 255, 24, 255, 195, 255, 2		2820 DATA CCCCCCCCCCCCCCCCCCECEEDEEE	
4	rs:XU	NEEEEEEDEEEEDEENENENEEEECDCDDDDDEEE	
1190 DATA 98,242,240,96,70,79,15,6	B:HA	NNEEEEECDCDEEEENEEENEECDC	B:YQ
1200 DATA 0,0,63,96,193,15,24,0,8,28,1		2630 DATA DEEEEENEDDDENEEECDCDDDENNNN	
82, 195, 96, 2, 198, 96, 56, 108, 199, 0, 0, 49, 3		BDNNNNECDCEEEEDNEEEDNNNNEECDCEEDDEENE	
2,0,0,120,140,6,0,36,0,16	75:KL	DENEEEEEEEEDDDDDDEEEEEECKC	PS:EU
1210 DATA 240, 15,0,0,240, 15,0,0	PS: QH	2639 REM RAUN 8	PS:CU
1220 DATA 255, 195, 224, 31, 159, 191, 191, 6		2840 DATA GGGGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCGC	C
3,255,195,7,240,249,253,253,252,191,18		CCCCCCCCGGGGCCGGCCCCGGCCCFGCLGGCCG	
1, 191, 31, 239, 192, 255, 24	IS: HE	CCCCGCCCFFGGGGCCCGCCCCGGGCFFF	B:GE
1225 DATA 253,253,253,248,243,3,255,24	D:PP	2650 DATA CCCCCGGGFCCGGFGGCFFGCCCCCG	F
1230 DATA 38,255,255,38,38,255,255,38,	_	FCCGGGFBCFGGCCEEEEFFFFFGGGGGFGGGEEEEE	
146, 255, 255, 146, 146, 255, 255, 146, 36, 255		EFFFFFEGGGEEEEEEEEFFFFEE	PS:UZ
	B: IV	2659 REH RAUN 9	75:02
1240 DATA 146, 255, 255, 146, 146, 146, 215,	12.11	2680 DATA DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNNNNNNN	PS: DT
130	rs:HH		
1250 DATA 0,7,31,127,127,255,255,48,0,		NNNNNNNNNDNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNDNNNNN	
224, 248, 254, 254, 255, 255, 12	0.00	NNNNNNNDNDNDNDDDDDDDDDDDDDNDN	PS:JA
224,246,254,254,255,255,12 1700 DIM RAUMS(1710),DUMMYS(95),SHAPES	PS:SP	2670 DATA DNDNBNNNNNDDDNDNDNDNDNNNDD	
1700 DIN KAUNS(1710), DUNNYS(SS), SHAPES		DNNNNDNDNDNDDDDDDDDDDDDDDDDDDNNNNNNN	
(4)	R:LT	NUMBER OF STREET	PS: GH
1800 RETURN	M:UL	2899 REM VARIABLEN FESTLEGEN	rs:HQ
2000 REM RAEUME IN STRING LESEN	PS: DG	2900 XS=11:YS=5:XR=6:YR=2:RAUM=0:RING	-
2010 RESTORE 2500	n:JR	0:2UG=600	PS: IE
2020 FOR Z=0 TO 17	PS: MS	2910 POSITION 3,21:? "RINGE: ":RING::	P
2030 READ DUMMY : RAUM = (95 * Z+1, 95 * (Z+1)		OSITION 20,21:? "PROVIANT: ";ZUG;	rs:UI
)=DUMMY*	B:SL	2920 POSITION 0,22:? "DB";	PS: 03
2040 NEXT Z	rs: RX	2921 POSITION 5,23:? " ATARI MAGA:	
2499 REM RAUM 1	PS: CH	IN 1987 ";	B:VO
2500 DATA GGGGGGGGGGGGGGGGGEECCEEE		2999 RETURN	rs:UZ
GFFGGGGFFFGEEEEEEEFCCLCCCEFFGGCCCCCFF		3000 REM BILDAUFBAU	B:YL
FFCCCCCFJFGGGCCCCFFFFCCCCEEFF	DE: LH	3010 X=1:Y=1	TS: SE
2510 DATA GCCLCGGCCCCFCCCCEKEGCCCCEEEE		3020 FOR Z=RAUN+1 TO RAUN+190	PS: BR
CCCCCCCCCCGCCGGCCEECCGCFFFBCCGGCCGCCCC		3030 CHARAKTER=ASC(RAUN#(Z))	PS: HZ
RCGGCCCCCGGGGGGGGGGGGGGGGG	PS: LN	3040 RESTORE 4000+CHARAKTER	75.WL
2519 REM RAUM 2	B:CA	3050 READ SHAPES	PS:TL
2520 DATA NNNNNNNNNNNDDDNDDDNDNDDDDD	13.07		rs: GH
DDNDNDNDNDNDIDBNDHDHDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDND		3060 POSITION X, Y:? SHAPE#(1,2);:POSI	I
DDNDNDNDNDND I DDNDHDHDNDNDNDND	n: DV	ION X, Y+1:? SHAPEs(3,4);	BIXY
DEGG DATA UDWWWNDDDDDWDWDWDWDWD I DDWDUD	12.07	3070 X=X+2:IF X>38 THEN X=1:Y=Y+2	rs:HG
2530 DATA NDNNNNDDDDDNDNDNDNDNDIDDNDHD HDNDNDNDNDNDNDDDDDDNKNDDDNDNHNNNNNN		3000 NEXT Z	PS: RK
	PS: DV	3800 POSITION XS, YS:? "ab"; : POSITION :	
		S, YS+1:? "cd";	Ps:UT
2539 REM RAUM 3	n:CV	3999 RETURN	BUA
2540 DATA GGGGGGGGGGGGGGGGCNNNNNNN		4000 REM SHAPES	PS:FG
NNNNNNNNGCNADDDDEEEEEDDDDANGCNDDHDDEG		4065 DATA abcd	PS:FM
	PS:SZ	4068 DATA efgh	75:GH
2550 DATA CHDDDDDEGKGEDDDDDNGCNDDHDDEG		4067 DATA 1111	Ps:00
GGEDDHDDNGCNADDDDEEEEEDDDDANGCNNNNNNN		4068 DATA jjjj	PS:GI
NNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGG	PS: BM	4069 DATA kkkk	Ps:HO
2559 REM RAUM 4	B:CQ	4070 DATA lmno	PS: HH
2560 DATA MNNNNNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDD		4071 DATA pppp	PS: IF
рроророрононорнорнинироринорнороро		4072 DATA grst	Ps: IJ
HDHDDHDDDDDHDDDHDDHDDDDDD	A:BI	4073 DATA UVWX	PS:JJ
2570 DATA DHDDDHDDHDHDDHDDHDDHDDHDDH	12.01		75:00
BHHDDHDDHDDHDDHDDHNHHDDDHDDDDDDDDDD		4074 DATA yz!" 4075 DATA #9X&	PS: AJ
עפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ			PS:TH
	PS: ZH	4076 DATA '()*	PS:UH
2579 REM RAUM 5	rs:CL	4077 DATA +/	PS:VA
2580 DATA GGGGGGGGGGGGGGGGGEEEGEE		4078 DATA	PS:RZ
eeeeeegeegeeffgfffffffffgeefffggf		6000 REM RING GEFUNDEN	PS:PR
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF		6100 RING=RING+1	Ps: IJ
2590 DATA JFFFFFFFFFFFFFCCFFGEFFFFFF		8150 POSITION 10,21:7 RING;	Ps: HS
pffffffffggeeffffeeffffffggeffff		6200 GOSUB 6500+RING*10	PS: LH
EEFFFFFFFGGGGGGGGGGG	rs:JF	6250 REH GRAS DRUEBER WACHSEN LASSEN	PS:YD
2599 REM RAUM 6	PS: CG	6280 GRAS=RAUN+(XR+XD)+19*(YR+YD)	PS:FW
2800 DATA NNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDD		6300 RAUM#(GRAS, GRAS)="C"	Ps:YK
роророророноноронноминороннинонорнон		6499 GOTO 300	Ps:UO
			-

6500 REM NACH FINDEN EINES RINGES VERA
ENDERT SICH DIE LANDSCHAFT ALOK
6510 RETURN ALUN
6520 RETURN 5.00
6530 RETURN 75:UT
6540 RAUN#(858,865)="CCCBCCCC":RETURN 7:YH
6550 RETURN ALUZ
6560 RAUM\$(465,465)="C":RETURN A:MP
6570 RETURN 75-UF
6580 RAUN#(231,231)="N":RETURN 8:MT
6590 POP : POSITION 6,22:? "AUSGEZEICHN
ETE ARBEIT";
6800 GOTO 10001 #:ZI
6999 REM RAUMVERBINDUNG URSPRUNGSRAU
M X,Y KOORDINATE, ZIELRAUM, ZIEL X,Y KOO
RDINATE
7000 DATA 18,5,190,13,6,18,3,760,17,6,
4,5,570,2,1,13,2,950,1,8,-1,0,0,0,0 ASK
7190 DATA 13,7,0,18,6,9,0,1140,18,8,-1
,0,0,0,0 B-VQ
7380 DATA 2,5,0,5,5,10,5,0,18,4,-1,0,0
,0,0

7570 DATA 1,0,0,4,4,19,9,950,19,1,11,2,570,16,6,17,6,570,11,2,11,4,570,1,5,1 .4,570,2,1,1,6,950,13,3 7575 DATA -1,0,0,0 7780 DATA 1,5,1140,16,1,-1,0,0,0,0 7950 DATA 18,0,570,18,8,1,9,0,13,3,13, 2,950,12,6,12,7,950,9,7,12,6,570,10,5, -1.0.0.0.0 PS: LE 8140 DATA 10,5,1520,18,0,18,9,1330,19, 5,-1,0,0,0,0 B:GT 8330 DATA 3,3,380,3,5,2,3,0,5,5,16,6,1 330,2,3,-1,0,0,0,0 8520 DATA 19,0,1140,10,5,13,4,1520,18 B:PP 0,-1,0,0,0,0 9999 REM SPIRLENDE R:EC M:UJ 10000 POSITION 6,22:? *PROVIANT ZUENDE SPIEL ZUENDE": 10001 POSITION 5,23:? "KNOPFDRUCK FUER NEUES SPIEL"; PS: WA PS: XJ PS: UB 10010 IF STRIG(0)=1 THEN 10010 10020 GOTO 15



AMC-Verlag Atari 70,71 ATC Software

Copydata Dreeser 13

house-Software

Lindenschmidt 23 MAG-Software Major

Now's

Rudolph

Bayern-Express

geme zur Verfügung, 18 07252/3058

INSERENTEN VORSCHAU

Digitizer

Der aufmerksame Leser wird dieses Gerät wahrscheinlich schon in der Vorschau des letzten ATARI magazins gesehen haben. Leider konnte der Bericht nicht wie angekündigt in dieser Ausgabe erscheinen, denn der Realtizer hatte kurz vor dem Test Gesellschaft bekommen, Turbo Dizer nennt sich die Konkurrenz, die wir natürlich auch berücksichtigen wollen. Lesen Sie also im nächsten Heft einen ausführlichen Test beider Geräte und aller Konkurrenten, die rechtzeitig in der Redaktion eintreffen.

Top-Listing

Alle Anhänger der 8-Bit-Ataris können sich bereits auf einen Lekkerbissen freuen. Unser Top-Listing der nächsten Ausgabe nennt sich PERXOR. Dabei handelt es sich um ein Geschicklichkeitstraining für ein bis zwei Spieler. Wir wollen hier noch nicht zu viel verraten, aber daß die Post abgeht, können wir versprechen.

GFA

GFA Systemtechnik ist immer eine Schlagzeile wert, und es vergeht kaum ein Monat, in dem nicht etwas Neues oder Überarbeitetes auf den Tisch kommt. Im nächsten ATARI magazin wollen wir von neuen Versionen der Programme "GFA BA-SIC" und "GFA DRAFT" sprechen, "GFA OBJEKT" vorstellen und über "GFA MOVIE" spekuljeren.

Und nochmehr Spiele

Bisher gab es für die 8-Bit-Modelle Spiele in Hülle und Fülle, die Besitzer eines 16-Bitters wurden iedoch nicht ganz so verwöhnt. Das hat sich schlagartig geändert. Vom reinen Ballerspiel bis zu Sportprogrammen und Simulationen gibt es jetzt auch für die ST-Rechner eine große Palette, aus der die meisten Anwender etwas für den eigenen Geschmack finden können. Wir stellen die neuesten Programme vor.

> Das neue ATARImagazin erscheint am 21.10.87

IMPRESSUM

Herausgeber Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Thomas Eberle Werner Rätz Chefredakteur

Technische Redaktion Redaktion Helmut Fischer

Robert Kaltenbrunn Ständige freie Mitarbeiter

Dipl.-Ing. Peter Finze Thomas Tausend Matthias Bolz

Versandservice

Anzeigen Es gelten die Anzeigenpreise

der Media-Mappe '87 Layout und Montage

Satz Druckerei Spren 7143 Valhingen/Enz

Druck Brönner & Daentler KG Rollen- und Bogenoffset

Vertrieb Verlagsunion 6200 Wiesbaden

Anschrift des Verlags Verlag Rätz-Eberle Postfach 1640 Melanchthonstraße 75/1 7518 Bretten Telefon 0 72 52 / 30 58

Tracturing anglocolers worked in the Markey April Hope and Listing and the Verhalter of Eastlin-ming zum Advuck in den von Herring Ritter Deits Herringsgebene Publikationen und zu Verweit-herzungsgebene Publikationen und zu Verweit-herzungsgebene Publikationen und zu Verweit-ber und der Verweitung und der Verweitung und zu Verweitung werde und der Verweitung und der Verweitung der des Richtigungs der Veröffenfeltungen kann mit der Richtigung der Veröffenfeltungen kann hat der Richtigung der Veröffenfeltungen kann der Verweitung der Verweitung der der Ve

Das ATARimagazin erscheint zweimonatlich jeweils zur Mitte des Vormonats Das Finzelheft kostet 6 - DM



STarke ST

Software-Entwicklung auf dem Atari ST Programmieren unter GEM

von Jürgen und Dieter Gel8

XBIOS mit Beispielen genau er

beiden Teile des GEM, AES und dem Resource- Construction-Set An zwei kompletten Beispielpro

grammen, einer Applikation und einem Desk-Accessory, werden Tabellen aufgeführt.

In die Neuauflage wurden auch

Atari ST Assembler-Programmierung unter TOS/GEM für Einsteiger und Fortgeschritte

1987, ca. 180 S., kart., ca. DM 45,-ISBN 3-7785-1463-6

Dieses Buch ist die 68000-Programmierung und spezitische Retriehssystem-Fre Der erste Teil beinhaltet eine Ein

Der zweite Teil behandelt ausführ-Betriebssystem GEMDOS Einige nützliche Unterprogramme (Konvertierungen, Arithmetik,

Die Beschreibung der GEMDOSten Teils. Mit vielen Beispiel-Umleitung von Datenströmen im Detail behandelt

Die mehr Hardware-orientierten

Programmierlexikon für den Atari ST von Hajo Lemcke, Volker Dittmar und Michael Sommer

jedoch nicht nur eine Beschrei bung, sondern gleich eine Pro-Fragen beantwortet Dies umfaßt eine Beachreibung der Schnittstell des ST eingegangen. Gleichgültig

Logo auf dem Atari ST von Dieter und Jürgen Gelß 1986, 145 S., kart., DM 35,— ISBN 3-7785-1262-5

Das vorliegende Buch zeigt das nierenden und nützlichen Prozeduren. Rekursionen usw. In Original-Handbuch offen geblie-Einige beispielhafte Projekte zei-

H Leviche - V. Differer - M. Sommer Programmierlexikon für den Atari ST

Softwareentwicklung auf dem Atari ST Programmieren unter GEM und TOS





Geiß,	Logo	auf	dem	At	Bri	ST.
ISBN	3-778	5-1	262-	5, 0	MC	35,

Geiß, Software-Entwicklung auf dem Atari ST, ISBN 3-7785-1533-0, DM 54,-

- Kersten, Atari ST Assembler-Programmierung unter TOS/GEM, ISBN 3-7785-1463-6, ca. DM 45.-
- Lemcke/Dittmar/Sommer, Programmierlexikon für den Atari ST, ISBN 3-7785-1412-1, DM 48,-



BESTELLCOUPON

Gewünschte Bücher bitte ankreuzen und an Dr. Alfred Hüthig Verlag, Postfach 10 28 69, 6900 Heidelberg, schicken.

Name Straße

Ort

Datum Unterschrift